



*Dryocopus lineatum*  
Carpintero real  
3-5-A



*Falco sparverius*  
Cernicalo / Halconcito  
2-3-A



*Ara macaco*  
Guacamaya bandera  
3-4-5-A



*Amazona amazonica*  
Lora cariamarilla  
3-4-5-A



*Arundinicola leucocephala*  
Monjita / Viudita cabeciblanca  
1-2-A



*Fluvicola pica*  
Viudita  
1-2-A



*Tyrannus melancholicus*  
Siriri / Titiriji  
2-3-5-A



*Tyrannus savana*  
Tijereto (Foto OHM)  
2-3-4-A-C




*Troglodytes aedon*  
Cucarachero casero  
2-3-5-A



*Donacobius atricapilla*  
Sinsonte de agua  
1-A



*Saltator coerulescens*  
Ajicerito  
3-5-A



*Saltator orenocensis*  
Ajicerito  
3-A



*Caracara cheriway*  
Carraco / Carricarrie  
2-3-4-A



*Milvago chimachima*  
Chiriguare / Garrapatero  
2-3-4-5-A



*Amazona festiva*  
Lora festiva  
3-5-A



*Thamnophilus doliatus*  
Batará saraviado (hembra)  
3-A



*Myiozetetes cayanensis*  
Curio / atrapamoscas alicañasto  
2-3-5-A



*Myiozetetes similis*  
Curio social / Pitirre copetirrojo  
3-5-A



*Machetornis rixosa*  
Caballero  
2-5-A



*Pachyrhamphus rufus*  
Cabezón cinereo (hembra)  
3-A



*Turdus nudigenis*  
Mirla de anteojos amarillos  
3-5-A



*Ramphocelus carbo*  
Cardenal pico de plata / Sangretoro  
3-4-5-A



*Ammodramus humeralis*  
Sabanero  
2-A



*Quiscalus lugubris*  
Toldito  
2-4-5-A



*Aratinga pertinax*  
Perico carisucio  
3-4-5-A



*Brotogeris jugularis*  
Perico  
3-4-5-A



*Thamnophilus doliatus*  
Batará saraviado (macho)  
3-A



*Dendroplex picus*  
Trepatronco piquirecto  
3-5-A



*Pitangus sulphuratus*  
Bichofue  
3-4-5-A



*Pitangus lictor*  
Bichofue selvático  
3-A



*Hylophilus flavipes*  
Verdillo matorrallero  
2-3-A



*Cychlaris gujanensis*  
Vireón cejirrufo  
3-A



*Sporophila minuta*  
Arrocerito color ladrillo (macho)  
2-3-A




*Thraupis episcopus*  
Azulejo (Foto: JLC)  
3-4-5-A



*Icterus nigrogularis*  
Gonzalito  
3-5-A



*Icterus icterus*  
Turpial real  
3-5-A



*Forpus passerinus*  
Periquito mastrantero (macho y hembra)  
3-4-5-A



*Satrapa icterophrys*  
Mosquero cejiamarillo  
3-5-C



*Elaenia parvirostris*  
Elaenia migratoria  
3-C



*Phlepsia inornata*  
Atrapamoscas barbibilanco de Phelps  
3-5-A



*Campylorhynchus nuchalis*  
Chicuaquito rayado  
3-5-A



*Campylorhynchus griseus*  
Chicucaco  
3-5-A



*Sporophila intermedia*  
Semillero gris intermedio (macho)  
2-3-5-A



*Gymnomystax mexicanus*  
Bucbeamarillo / Tordo lagunero  
1-2-3-4-5-A



*Sturnella magna*  
Chirlobirlo / Chichirochio  
2-A

Listado de aves registradas			
Familias	Especie	Nombre común o local	
Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	Pato Careto	
	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Pato Güire	
	<i>Anas discors</i>	Pato migratorio	
Cracidae	<i>Ortalis ruficauda</i>	Guacharaca	
	<i>Colinus cristatus</i>	Perdiz	
Odontophoridae	<i>Mycteria americana</i>	Gabán huesto / Cab. de hueso	
	<i>Jabiru mycteria</i>	Garzón soldado / Goliyudo	
Ciconiidae	<i>Anhinga anhinga</i>	Pato aguja	
Anhingidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Pato dua	
Phalacrocoracidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Guaco nocturno	
	<i>Nyctanassa violacea</i>	Garza o guaco nocturno violaceo	
	<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita del ganado	
	<i>Egretta thula</i>	Garcita nívosa o chunguita	
	<i>Egretta caerulea</i>	Garcita azul o morenita	
	<i>Ardea alba</i>	Garza blanca real	
	<i>Ardea cocoi</i>	Garza morena	
	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Garza Vaco colorado	
	<i>Butorides striata</i>	Guaquito rayado	
	<i>Syrigma sibilatrix</i>	Garza Silbadora	
	Tyrannidae	<i>Phimosus infuscatus</i>	Zamurita / Garza chula
		<i>Platalea ajaja</i>	Garza paleta / Espatula
		<i>Theristicus caudatus</i>	Tautaco / Cocli
		<i>Eudocimus ruber</i>	Corocora roja / Ibis escarlata
		<i>Cercibis oxycerca</i>	Tarotaro
<i>Cathartes aura</i>		Guala cabecirroja	
<i>Cathartes burrovianus</i>		Guala sabanera cabeciamarilla	
<i>Coragyps atratus</i>		Zamuro / Chulo	
<i>Elanus leucurus</i>		Gavilán bailarín	
<i>Rupornis magnirostris</i>		Águila viejita / Gavilán	
Accipitridae	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Pita venado / bebehumo	
	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Águila negra	
	<i>Leptodon cayanensis</i>	Águila blanca	
	<i>Busarellus nigricollis</i>	Águila pescadora	
	<i>Aramides cajana</i>	Chilacoca / Cótera	
Rallidae	<i>Porphyrio martinica</i>	Polla azul	
	<i>Vanelus chilensis</i>	Alcaraván compañero	
	<i>Burhinus bistriatus</i>	Güerere / Negüere	
Burhinidae	<i>Jacana jacana</i>	Torcaca	
Jacaniidae	<i>Phaethon simplex</i>	Gaviotín / Charrán picudo	
Laridae	<i>Zenaidura macroura</i>	Torcaza	
	<i>Columba palumbus</i>	Abuelita	
	<i>Columba livia</i>	Paloma escamada / araucana	
	<i>Columba oenas</i>	Paloma morada	
	<i>Columba eversmanni</i>	Paloma corraleja	
Columbidae	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Camínera coliblanca	
	<i>Leptotila verreauxi</i>	Camínera colibrí	
	<i>Patagioenas carolinensis</i>	Chencheña / Pava hedionda	
	<i>Patagioenas holzneri</i>	Chuli / Carigüelo	
	<i>Patagioenas guianensis</i>	Carigüelo	
Opisthocomidae	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Cocinera	
	<i>Crotophaga major</i>	Caco enano	
	<i>Coccyzus pumilus</i>	Soledad / Tin tin / Tres pies	
	<i>Tapera naevia</i>	Lechuzita ratonera	
	<i>Tyto alba</i>	Currucutón tropical	
Tytonidae	<i>Megascops choliba</i>	Bienparado mayor	
	<i>Nyctibius grandis</i>	Aguiatacamino coliblanco	
	<i>Nyctinomus albicollis</i>	Caliante silla / Bujio	
Strigiformes	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Quincha	
	<i>Nyctidromus olivaceus</i>	Quincha ventriblanca	
	<i>Amazilia fimbriata</i>	Quincha lanera	
	<i>Anthracoceros nigricollis</i>	Quincha	
	<i>Polytmus guainumbi</i>	Quincha lanera	
Trochilidae	<i>Megasceryle torquata</i>	Martín pescador grande	
	<i>Chloroceryle americana</i>	Martín pescador chico	
	<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín pescador matraquero	
	<i>Hypnelus ruficollis</i>	Bobito de dos bandas	
	<i>Dryocopus lineatus</i>	Carpintero real	
Alcedinidae	<i>Ceuleus flavus</i>	Carpintero amarillo	
	<i>Colaptes punctigula</i>	Carpintero punteado	
	<i>Melanerpes rubricapillus</i>	Carpintero habado	
	<i>Falco sparverius</i>	Cernicalo / Halconcito	
	<i>Milvago chimachima</i>	Chiriguare / Garrapatero	
Bucconidae	<i>Caracara cheriway</i>	Carraco / Carricarrie	
	<i>Ara macaco</i>	Guacamaya bandera	
	<i>Aratinga pertinax</i>	Perico carisucio	
Picidae	<i>Ammodramus aurifrons</i>	Sabanero	
	<i>Ammodramus humeralis</i>	Sabanero	
	<i>Psittacops decumanus</i>	Gulupa / Mochilero / Oropendola	
	<i>Cacicus cela</i>	Arrendajo	
	<i>Icterus icterus</i>	Turpial real	
Icteridae	<i>Icterus auricapillus</i>	Gonzalito real	
	<i>Icterus nigrogularis</i>	Gonzalito	
	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Bucbeamarillo / Tordo lagunero	
	<i>Molothrus oryzivora</i>	Cocha parásita	
	<i>Quiscalus lugubris</i>	Toldito	
Falconidae	<i>Sturnella magna</i>	Chirlobirlo / Chichirochio	
	<i>Euphonia chlorotica</i>	Balletón	
	<i>Eufonia clorótica</i>	Eufonia clorótica	
Psittacidae	<i>Aratinga pertinax</i>	Perico carisucio	

Familias	Especie	Nombre común o local
Psittacidae	<i>Brotogeris jugularis</i>	Perico
	<i>Forpus passerinus</i>	Periquito mastrantero
	<i>Amazona festiva</i>	Lora festiva
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus doliatus</i>	Lora cariamarilla
	<i>Formicivora grisea</i>	Hormiguero gris
Furnariidae	<i>Phacelodonus rufifrons</i>	Palitero / Cucarachero
	<i>Synallaxis albescens</i>	Cola espina blancusco
	<i>Certhiax cinnameus</i>	Castrojero barbiamarillo
Tyrannidae	<i>Dendroplex picus</i>	Trepatronco piquirecto
	<i>Elaenia parvirostris</i>	Elaenia migratoria
	<i>Campylopterus curvipennis</i>	Mosquero sillador
	<i>Phaeocephala rubricapilla</i>	Mosquero color ratón
	<i>Poecilotriccus sylvia</i>	Espatullilla cabecigris
	<i>Todystrum cinereum</i>	Espatullilla común
	<i>Satrapa icterophrys</i>	Mosquero cejiamarillo
	<i>Fluvicola pica</i>	Viudita
	<i>Arundinicola leucocephala</i>	Monjita / viudita cabeciblanca
	<i>Machetornis rixosa</i>	Caballicero
	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Curio / Atrapamoscas
	<i>Myiozetetes similis</i>	Curio social / Pitirre copete rojo
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bichofue
	<i>Pitangus lictor</i>	Bichofue selvático
	<i>Phlepsia inornata</i>	Atrapamoscas barbibilanco
<i>Tyrannus savana</i>	Siriri / Titiriji	
<i>Tijereto</i>	Tijereto	
<i>Copeton colirufo</i>	Copeton crestioscuro	
Tityridae	<i>Cabezón cinereo</i>	
Vireonidae	<i>Vireón cejirrufo</i>	
Hirundinidae	<i>Verdillo matorrallero</i>	
	<i>Golondrina urbana</i>	
Trogloditidae	<i>Cucarachero cacero</i>	
	<i>Cucarachero rufo y blanco</i>	
Donacobiidae	<i>Cucarachero anteado</i>	
	<i>Chicuaquito rayado</i>	
Mimidae	<i>Chicucaco</i>	
	<i>Sinsonte de agua</i>	
Turdidae	<i>Mirla embarradora</i>	
	<i>Mirla embarradora</i>	
Mimidae	<i>Mirla de anteojos amarillos</i>	
	<i>Paraulata / Mirla blanca</i>	
Thraupidae	<i>Paroaria nigrogenis</i>	Come queso / Elenito
	<i>Nemosia pileata</i>	Trinadora de coronita
	<i>Ramphocelus carbo</i>	Cardenal picoteo plata / sangre toro
	<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo
	<i>Thraupis palmarum</i>	Azulejo palmero
Icteridae	<i>Tangara cayana</i>	Tangara antea
	<i>Mielaero</i>	Mielaero
	<i>Canarito</i>	Canarito
	<i>Canarito llanero</i>	Canarito llanero
	<i>Volantinero / Arrocerito</i>	Volantinero / Arrocerito
Emberizidae	<i>Arrocerito color ladrillo</i>	
	<i>Semillero gris intermedio</i>	
	<i>Saltator griseaco</i>	
	<i>Sabanero cejiamarillo</i>	
	<i>Sabanero</i>	
Icteridae	<i>Gulupa / Mochilero / Oropendola</i>	
	<i>Arrendajo</i>	
	<i>Turpial real</i>	
	<i>Gonzalito real</i>	
	<i>Gonzalito</i>	
Icteridae	<i>Bucbeamarillo / Tordo lagunero</i>	
	<i>Cocha parásita</i>	
	<i>Toldito</i>	
	<i>Chirlobirlo / Chichirochio</i>	
	<i>Balletón</i>	
Icteridae	<i>Eufonia clorótica</i>	

## Guía fotográfica del campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Orinoquía (Arauca, Arauca)

Orlando A. Acevedo-Charry<sup>1,2</sup>  
acevedocharry@gmail.com

Néstor F. Pérez Buitrago<sup>2</sup>  
nfperez@unal.edu.co

Cristian A. Mur Escobar<sup>1</sup>  
camures@unal.edu.co

<sup>1</sup> Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Ciencias Naturales

<sup>2</sup> Grupo de Investigación Científica de la Orinoquia

Fotografías:  
Orlando Acevedo-Charry (OAC), Francisco Javier Mijares (FJM), Juan Pablo López (JPL), Jorge Luis Contreras (JLC) & Oscar Humberto Marín (OHM)

Profesor asesor GOUN: F. Gary Stiles  
Director ICN: Germán D. Amat García  
Director GICO: Geovanna Tafur García  
Director de la Sede Orinoquía: Rodrigo Cárdenas  
Rector Universidad Nacional: Ignacio Mantilla Prada



## AVIFAUNA DEL CAMPUS DE LA SEDE ORINOQUÍA

La Sede Orinoquía de la Universidad Nacional, en un principio conocida como Sede Arauca, fue creada en 1996. Se dio inicio a las actividades académicas contando con el apoyo del Gobierno Departamental dentro de una infraestructura básica ubicada en la Hacienda El Cairo, sobre el kilómetro 9 de la vía que conduce de la ciudad de Arauca a Tame (y al centro del país). La Sede Orinoquía ha dado acogida a estudiantes provenientes de diferentes lugares de la región mediante el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA). Dicho campus cuenta con ecosistemas propios de Sabanas inundables, estructuras de construcción urbanas (área administrativa, aulas, etc), áreas de producción agrícola (estanques para piscicultura y Granja Académica Experimental Agropecuaria), así como áreas arboladas de rastrojo alto y/o transición a Bosques secundarios.

La avifauna de los llanos de la región Orinoquía ha sido bien estudiada en diferentes departamentos, sin embargo en la zona limítrofe de Colombia no se ha iniciado aún procesos de investigación sobre su biología, importante patrimonio natural orinoquense. Al ser un grupo emblemático, bien estudiado, y que permite ser usado en ejercicios tanto de investigación, de docencia y de educación ambiental, las aves del campus de la Sede Orinoquía de la Universidad Nacional se convierten en una oportunidad para promover el conocimiento y el apropiado tanto local como regional por parte de la comunidad universitaria, y en general de la comunidad llanera. En este contexto realizamos un inventario preliminar y pionero de la avifauna presente en el campus de la Sede Orinoquía, que permita su uso como herramienta lúdica y de investigación básica en la Sede. Cabe anotar que al ser un listado preliminar, no se registran la totalidad de especies que pueden estar presentes en el campus, esta será una labor de las nuevas generaciones de la Sede Orinoquía interesadas en el aprendizaje, conocimiento y monitoreo de la avifauna de los llanos orinoquenses.

Esta miniguía sirve de base a que otros grupos refuercen los procesos académicos en la Sedes.

### Metodología y resultados

A partir de dos salidas de campo, en diferentes épocas del año (Septiembre 2011 y Mayo 2012), se realizaron observaciones directas que fueron complementadas con capturas usando redes de niebla por senderos del campus, sin establecer transectos o puntos fijos de observación; adicionalmente, se tomó en cuenta la información suministrada por personal de la Sede que compartió sus fotos con los autores. De este modo se logró identificar 145 especies dentro del campus. De éstas se muestra el registro fotográfico de 108 especies con información del nombre científico, nombre local o común, hábitat y estatus de migración. En otros inventarios en lugares cercanos se han registrado alrededor de 253 especies, contemplando coberturas boscosas más grandes, lo que representaría cerca del 56% de especies probables en un hábitat menos alterado. Según algunos estimadores a partir de curvas colector, nuestro inventario representa cerca del 80 % de las especies presentes en el área del campus (50 hectáreas).

Hábitat:

1. Acuática, 2. Sabanas abiertas, 3. En arbustales (rastrojo y bosque secundario), 4. Áreas abiertas (sobrevolando), 5. Construcciones antrópicas

Migración:


A. Residente, B. Migratorio Local, C. Migratorio Latitudinal (del norte o del sur)

### Agradecimientos

A la Sede Orinoquía, sus diferentes dependencias (Dirección de Sede, Coordinación de investigación, Oficina de Gestión Ambiental y Bienestar universitario) y al Instituto de Ciencias Naturales por su apoyo antes, durante y después de las visitas a campo y el proceso de publicación. A los estudiantes y trabajadores de la Sede por su acogida y compañía, así como a los del GOUN por su interés (a Natalia Pérez y Andrea Bonilla por su apoyo en campo). A Francisco Mijares, Jorge Luis Contreras, Juan Pablo López y Oscar Humberto Marín por proporcionar algunas fotografías. Carolina Amoroch y OHM hicieron comentarios al escrito. Orlando E. Acevedo Sarmiento ayudó a diseñar y diagramar. A Gary Stiles por su asesoría y buen consejo, y porque en nombre del ICN permitió el ingreso a la Colección de Ornitología de dicho instituto. A las aves de los llanos por inspirar un "entusiasmo infeccioso".



*Dendrocygna autumnalis*  
Pato Güire  
1-A-B



*Dendrocygna viduata*  
Pato careto  
1-A-B



*Ortalis ruficauda*  
Guacharaca  
3-A



*Mycteria americana*  
Gabán huesito / Cabeza de Hueso  
1-A-B



*Nyctanassa violacea*  
Garza o guaco nocturno (adulto)  
1-A-B



*Dendrocygna autumnalis*  
Pato Güire  
1-A-B



*Colinus cristatus*  
Perdiz / Buen pión  
2-3-A



*Jabiru mycteria*  
Garzón soldado / Gabán goliyudo  
1-A-B



*Nyctanassa violacea*  
Garza o guaco nocturno (juvenil)  
1-A-B



*Bubulcus ibis*  
Garcita del ganado  
1-2-A



*Egretta caerulea*  
Garcita azul o morenita  
1-A-B



*Ptilinopus pileatus*  
Garza crestada  
1-A-B



*Ardea cocoi*  
Garza morena  
1-A-B



*Tigrisoma lineatum*  
Garza vaco colorado (subadulto)  
1-2-A



*Egretta thula*  
Garcita nivosa o chunguítá  
1-A-B



*Ardea alba*  
Garza blanca real  
1-A-B



*Butorides striata*  
Guaquito rayado (Foto OHM)  
1-3-A



*Tigrisoma lineatum*  
Garza vaco colorado (juvenil)  
1-2-A



*Syrigma similatrix*  
Garza silbadora  
1-A



*Platalea ajaja*  
Garza paleta / espátula  
1-A-B



*Eudocimus ruber*  
Corocora rojo o Ibis escarlata  
1-A-B



*Cathartes burrovianus*  
Guala sabanera cabeciamarilla  
4-A



*Phimosus infuscatus*  
Zamurita o garza chula  
1-2-A-B



*Theristicus caudatus*  
Tautaco o cocli  
1-2-A-B



*Cercibis oxycerca*  
Tarotaro  
1-2-A-B



*Cathartes aura*  
Guala cabecirroja  
4-A-C



*Coragyps atratus*  
Zamuro o chulo  
4-A



*Elanus leucurus*  
Gavilan bailarín  
4-A



*Buteogallus meridionalis*  
Pita venado / Bebehumo  
2-4-A



*Busarellus nigricollis*  
Aguila pescadora  
1-2-4-A



*Porphyrio martinicus*  
Polla azul (Foto JLC)  
1-A-B



*Burhinus bistriatus*  
Güerere o Negüere  
2-A



*Rupornis magnirostris*  
Águila viejita o gavilán  
3-A



*Buteogallus urubitinga*  
Aguila negra  
3-4-A



*Vanellus chilensis*  
Alcaraván compañero  
2-4-A



*Jacana jacana*  
Gallito de ciénaga (Subadulto)  
1-A



*Jacana jacana*  
Gallito de ciénaga (juvenil)  
1-A



*Zenaida auriculata*  
Torcaza (Hembra)  
3-4-5-A



*Columbina squammata*  
Palomita escamada o araucana  
2-3-5-A



*Leptotila verreauxi*  
Camiera coliblanca  
2-3-A



*Phaethusa simplex*  
Gaviotín o Charrán picudo  
1-4-A-B



*Columbina talpacoti*  
Abuelita (Hembra; Foto JPL)  
2-3-5-A



*Patagioenas cayennensis*  
Paloma morada  
3-4-A



*Opisthocomus hoazin*  
Chenchena o Pava hedionda  
1-A



*Crotophaga ani*  
Chuli o cirigüelo  
2-3-A



*Tyto alba*  
Lechuzá ratonera  
3-5-A



*Megascops choliba*  
Currucutú tropical  
3-5-A



*Nyctidromus albicollis*  
Bujío (macho y hembra)  
2-3-5-A



*Crotophaga sulcirostris*  
Cirigüelo  
1-3-A



*Tapera naevia*  
Soledad, Tin tin o Tres pies  
2-A



*Nyctibius grandis*  
Bienparado mayor  
3-5-A



*Nyctiprogne leucopyga*  
Aguaitacamino coliblanco  
1-3-4-A(¿B?)



*Amazilia fimbriata*  
Quincha ventrablanca  
3-5-A



*Anthracorax nigricollis*  
Mango cuellinegro (hembra)  
3-5-A



*Hypnellus ruficollis bicinctus*  
Bobito punteado de dos bandas  
3-5-A



*Melanerpes rubricapillus*  
Carpintero habado  
3-5-A



*Polytmus guainumbi*  
Quincha llanera  
2-A



*Megascops torquata*  
Martín pescador grande  
1-4-A



*Chloroceryle americana*  
Martín pescador chico  
1-4-A



*Colaptes punctigula*  
Carpintero punteado  
3-5-A