

**CURSO DE
ETIMOLOGIAS GRIEGAS**

1a. Parte

BIBLIOTECA CIENTIFICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Enrique Barajas Niño

CURSO DE ETIMOLOGIAS GRIEGAS

especializado en terminología
biológica y médica

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Filología
VII, 1982

**TERCER AÑO DE LA SEGUNDA
EXPEDICION BOTANICA**

**Bogotá, Colombia
1984**

DERECHOS RESERVADOS

© PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Primera Edición, diciembre de 1984

ISBN 958 - 9045 - 07 - 3 EDICION COMPLETA

ISBN 958 - 9045 - 08 - 1 Tomo III

Impreso por Litografía Arco, Bogotá, 1984

Printed in Colombia

Queda hecho el depósito que ordena la ley

PREFACIO

Al iniciarse el año de 1975 acepté dictar la materia Raíces Griegas y Latinas, que el Departamento de Biología había incluido en su nuevo pensum de estudios. Acudí a una serie de tratados y textos científicos de todas las áreas y ramas de la biología en busca de material terminológico. Me cercioré entonces de que, en todo el sentido de la expresión, el griego constituye el lenguaje de la biología. Esta constatación y el interés de los estudiantes en la materia me motivaron para emprender la tarea de sistematizar un curso de etimologías griegas que realmente descendiese hasta la base y especificidad del lenguaje biológico. Hoy, luego de siete años y medio, presento a la Universidad el fruto de una labor ardua y tenaz pero profundamente satisfactoria, con la intención de cumplir el requisito para la promoción a la categoría de profesor asociado.

La primera fase del trabajo consistió en la búsqueda y recolección de la terminología española de origen griego manejada por las diferentes áreas biológicas. Esta labor se llevó a cabo directamente sobre textos y tratados actualizados con la finalidad de seleccionar nomenclaturas también actualizadas y de real uso. Luego se pasó a la identificación de los elementos griegos constitutivos de dicha terminología y a su clasificación y ordenamiento. Esta clasificación y ordenamiento

de los elementos etimológicos griegos y la organización y estructuración del curso a partir de ellos son, según mi parecer, atributos positivos de este trabajo. Lo convierten, en efecto, en un cuerpo sistematizado y de fácil manejo didáctico. Porque las obras de esta misma naturaleza conocidas en nuestro medio, a causa del elemental procedimiento alfabético, son meras listas de términos, amorfas e interminables.

Una vez organizada la terminología española con base en la clasificación de los elementos etimológicos griegos, vino la redacción de definiciones adecuadas a la naturaleza específica de este trabajo, es decir, de definiciones que tomaran en cuenta los constituyentes etimológicos. Los datos o materia prima para tal redacción fueron tomados de definiciones dadas por diccionarios especializados o, en su defecto, por enciclopedias. Se compararon definiciones de diferentes obras, se balancearon sus datos, se seleccionaron y se refundieron en definiciones de carácter etimológico sin descuidar la corrección científica y la concreción informativa.

En el marco de la terminología botánica la obra central de referencia fue el Diccionario de Botánica, de P. Font Quer. En el área de los términos zoológicos fue necesario acudir a obras de carácter enciclopédico ante la carencia en nuestro medio de diccionarios serios y especializados. De la misma escasez adolecemos en el campo de la terminología biológica propiamente dicha. En esta área consultamos y comparamos las enciclopedias citadas en la bibliografía y la obra de I. F. Henderson, *A Dictionary of Biological Terms*. En cuanto a la terminología médica se compararon y balancearon las definiciones dadas por tres obras: *Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas*, de la editorial Salvat, *Diccionario Médico-biológico*, de la Editorial Interamericana y *Dictionnaire de Médecine*, de E. Littré.

El curso sigue una necesaria gradualización a partir del aprendizaje del alfabeto griego. No son necesarios la perfecta

intelección ni el cabal manejo de las reglas sobre la combinación de los elementos griegos en la formación de palabras españolas. El recorrido del curso irá dando pericia en este campo. El número que aparece entre paréntesis al final de cada definición hace referencia a la página donde se encuentran los demás componentes griegos del término español.

INDICE

		Pág.
	Introducción	1
I.	Elementos instrumentales	14
	Alfabeto griego	14
	Observaciones	15
	Espíritus	16
	Acentos	17
	Formas de nominativo y de genitivo	17
	Paso de los sonidos griegos al español	18
	Paso de los sonidos simples	18
	Paso del espíritu áspero	24
	Paso de las agrupaciones de sonidos	25
II.	Sufijos griegos	35
III.	Prefijos griegos	42
IV.	Adverbios griegos	85
V.	Adjetivos griegos	104
	Adjetivos referentes a estados y condiciones	104
	Adjetivos referentes a la visibilidad	104
	Adjetivos referentes a la sensación táctil	109
	Adjetivos referentes a la sanidad	121
	Adjetivos referentes a la continencia	122
	Adjetivos referentes a la valoración	123
	Adjetivos referentes a la estabilidad	126
	Adjetivos referentes a la modalidad estructural	128
	Adjetivos referentes a estados diversos	134
	Adjetivos referentes a condiciones diversas	136
	Adjetivos referentes al orden y a la ubicación	140
	Adjetivos referentes a la cantidad y al número	148
	Adjetivos referentes a la forma y a la dirección	171
	Adjetivos referentes al color	178

	Adjetivos referentes a la dimensión	188
	Adjetivos referentes a la relación	199
	Adjetivos referentes al sabor	217
	Adjetivos referentes a funciones varias	218
VI.	Sustantivos referentes al medio humano, social y cultural	224
	Agrupamiento semántico	224
	Terminología formada en español	226
VII.	Sustantivos relacionados con los órganos senso- riales	260
	Agrupamiento topográfico	260
	Terminología formada en español	260
VIII.	Sustantivos y verbos referentes a procesos y ac- tos sensoriales	269
	Agrupamiento semántico	269
	Terminología formada en español	270
IX.	Sustantivos referentes a las facultades, sus fun- ciones, sus procesos y sus actos	279
	Agrupamiento semántico	279
	Terminología formada en español	280
X.	Sustantivos y verbos referentes a actos y activi- dades diversos	296
	Agrupamiento alfabético	296
	Terminología formada en español	297
XI.	Sustantivos referentes a aparatos y sistemas fi- siológicos	311
	Agrupamiento topográfico	311
	Terminología formada en español	313

INTRODUCCION

La ciencia es, en principio, universal. En el terreno práctico encuentra barreras que la confinan, la restringen o la excluyen. Barreras de orden económico, político, racial, religioso e ideológico. Pero ella termina por abrirse las puertas y eliminar las fronteras, ya que en todas partes es útil y necesaria, pues constituye la base del bienestar y desarrollo de la humanidad, en sus correctas aplicaciones tecnológicas.

La utilidad sola, empero, no es la condición efectiva de la universalidad de la ciencia. Esta atribución es ostentada por varios factores. Entre ellos se encuentra el lenguaje usado por la ciencia, el lenguaje científico. Este constituye el atavío indispensable con que se debe presentar todo aserto, toda formulación, todo concepto que aspire a ocupar un puesto en el amplio y severo sistema de las ciencias. Por ello, el lenguaje de una ciencia es un medio de comunicación universal, entendido este calificativo en su proporcionalidad.

Hoy podemos hablar del lenguaje científico como de un hecho, mas no fue así en el pasado. Las ciencias han tenido que recorrer un esmerado sendero en dirección a éste, su meta soñada, sin que se puedan dar por satisfechas aún, pues el lenguaje científico es indefinidamente perfectible. Pero, unas en mayor grado, otras en menor, las ciencias han logrado sistematizar y universalizar sus lenguajes; las ciencias exactas a la cabeza, seguidas de las ciencias naturales; en un estadio

rezagado, las humanas. Será de utilidad en nuestro propósito, ver en qué forma algunas áreas, ya de ciencia pura, ya de ciencia aplicada, han venido seleccionando, depurando, sancionando y codificando sus lenguajes para hacerlos universales.

La bacteriología usó hasta 1930 el sistema denominativo introducido por Linneo en el año de 1737. En aquel año se reunió el Primer Congreso Internacional de Microbiología, el cual nombró el así llamado, Comité de Nomenclatura para la Microbiología, pues muchas libertades se habían tomado los investigadores en relación con la nomenclatura de Linneo, y nuevas realidades habían aflorado. El comité en cuestión presentó sus elaboraciones al Cuarto Congreso Internacional de Microbiologistas, celebrado en el año de 1947, el cual las adoptó con el nombre de Código Internacional de Nomenclatura Bacteriológica. El citado comité de nomenclatura tenía carácter permanente y publicaba cada cuatro años el *Boletín Internacional de Nomenclatura Bacteriológica y Taxonomía*.¹

En el año de 1913 se celebró el Noveno Congreso Internacional de Zoología, que aprobó las llamadas Reglas Internacionales de Nomenclatura Zoológica. Tiempo después, la Sociedad Internacional de Zoólogos creó una comisión con la tarea de revisar continuamente la terminología zoológica, comisión que publicó, en 1958, la nomenclatura titulada, Regles Internationales de Nomenclature Zoologique.²

La botánica continúa, aún hoy, con el sistema denominativo creado por Linneo en su obra *Crítica Botánica*, aparecida en 1737. Sólo se le han hecho, a este sistema, ampliaciones y adecuaciones, como las aprobadas por el Tercer Congre-

1 Nybakken, Oscar E., Greek and Latin in scientific terminology, New York, Book Craftsmen Associates, 1960, pg. 294.

2 Ibid.,pg. 300

so Internacional de Botánica, celebrado en Viena en 1905, que publicó las llamadas Reglas Internacionales de Nomenclatura Botánica. Nuevas adaptaciones han hecho otros congresos y publicaciones de la Sociedad Internacional de Botánicos.¹

La anatomía no se ha mostrado menos acuciosa. Ya en el año 1885 se creó en Alemania la llamada Sociedad Anatómica, con la tarea de elaborar una nomenclatura adecuada para la macroanatomía. Esta trabajó durante siete años, redujo a cinco mil términos, en latín, el sistema anterior, que era de veinte mil, e hizo aprobar la nueva nomenclatura por la misma Sociedad Anatómica, reunida en Basilea, Suiza, bajo el nombre abreviado B.N.A. (Basle Nómima Anatómica); fue inmediatamente adoptada por muchas naciones, incluidos los Estados Unidos, y sufrió una revisión y readecuación en el Sexto Congreso Internacional de Anatomistas, reunido en París en 1955.²

La patología y la cirugía humanas han sentido la necesidad de una nomenclatura sistemática y universal para las enfermedades y operaciones. Por eso la Asociación Médica Americana publica un volumen bajo el nombre de *Standard Nomenclature of Diseases and Operations*. Sus criterios taxonómicos son: topográfico-etiológico, para la elaboración de nombres de enfermedades, y topográfico-procedimental para la elaboración de nombres de operaciones.³

En cada una de las ramas científicas, el trabajo terminológico comenzó por la definición del lenguaje científico y por la búsqueda de sus características y requisitos. La determinación de éstos no fue dispendiosa, pues los postula claramente

1 Nybakken, op. cit., p. 302

2 Idem, p. 289.

3 Idem, p. 292.

la naturaleza misma del contenido del lenguaje científico. ¿Qué más riguroso, severo, preciso y digno de comunicación que los conceptos, ideas y juicios de la ciencia? La naturaleza del contenido determina la calidad del continente. Una vez formulados, pues, los principios, por los congresos y comités, se ajustó a ellos la elaboración terminológica de entidades, instituciones e investigadores. El resultado, hoy, es la existencia de un lenguaje descriptivo, estable, uno, económico y eufónico, en la mayor parte de las ciencias.¹ Es preciso que nos refiramos brevemente a cada una de estas características.

El requisito de ser descriptivo, exigido especialmente por las ciencias naturales, es, en realidad, un corolario del origen del lenguaje científico. Este nace, en efecto, motivadamente, en los laboratorios de la ciencia y en la mente de los investigadores, bajo la presión de las ideas y conceptos, que exigen un medio adecuado de difusión y comunicación; es decir, se forja en estrecho vínculo con una realidad conceptual para que la porte, sea en su totalidad, sea en parte, o para que, por lo menos, la sugiera. Difícilmente podrá un término cargar con toda una realidad conceptual; pero algo debe llevar de ella para cumplir su objetivo. Recordamos, a modo de ejemplo, cómo la Asociación Médica Americana exige que los términos referentes a enfermedades, se elaboren con dos componentes: el nombre del lugar anatómico y el de la causa; y los referentes a operaciones, con base en los nombres del lugar u órgano y del procedimiento quirúrgico.²

Por lenguaje estable entendemos un lenguaje fijo y estático en el tiempo, tanto en su forma como en su significado, es decir, no sujeto a ninguna clase de cambios. Esta característica de la estabilidad, que tiene sus raíces en la motivación, ubica el lenguaje epistémico en un marco muy diferente en relación

1 Nybakken, op. cit., pg. 16 y ss.

2 Ibid., pg. 292.

con el lenguaje del habla cotidiana; la forma y el significado, en éste, en efecto, sufren mutaciones con el correr del tiempo, tan profundas a veces, que dan origen a nuevas lenguas. El lenguaje científico se crea, por su parte, con carácter de permanente y no tiene los mecanismos de cambio propios del lenguaje corriente; sólo las nuevas realidades detectadas por la investigación pueden modificarlo, y esto, solamente en el aspecto semántico. Se nos ocurre acá, a modo de ilustración, lo que le pasó al término átomo (que por su etimología significa, indivisible), tan querido y mimado por la física, cuando se descubrió que la realidad en referencia no era tan indivisible.

Por lenguaje uno, se entiende un lenguaje sin multiplicidad en el espacio. Resulta que los términos que integran un idioma nacional no tienen unidad, sobre todo en el aspecto semántico. Un significado tienen aquí, en tal comarca de la nación, y otro allí, en otra región de la misma nación. Podríamos decir que los significados no les son fieles a los nombres, o lo contrario, en los idiomas. Algo distinto ocurre en el lenguaje de las ciencias. El nombre científico se crea para un concepto predeterminado y una vez sancionado el conjunto por la correspondiente instancia científica, se establece entre los dos elementos un maridaje y un vínculo que sólo la misma ciencia puede romper. Es lo que hacen los congresos o comités de las ciencias cuando revisan y reforman las nomenclaturas, a pedido de nuevas realidades descubiertas por la investigación. Mas, en tanto la realidad no falsee el campo semántico de un término, éste permanece uno a lo largo y ancho de países y continentes.

En el aspecto formal, algunos lenguajes epistémicos pueden sufrir cambios. Nos referimos a los lenguajes de las ciencias naturales y de la salud, elaborados con base en material etimológico griego y latino; en ellos la substancia fónica debe amoldarse a la morfología terminacional y al grafismo de las diferentes lenguas a las que se traducen los términos. Sin

embargo, estos cambios son mínimos y no afectan la estructura central de los términos, los que se mantienen legibles e inteligibles para lectores de cualquier idioma extranjero equipados con conocimientos sobre etimologías griegas y latinas, o iniciados en el tráfico de estos lenguajes científicos. Así, por ejemplo, el término que escribimos en español como iridectomía, es substancialmente el mismo que en francés se escribe iridectomie, en inglés iridectomy y en italiano iridetomía.

Por lenguaje económico entendemos un lenguaje cuya pronunciación y escritura sea fácil de manejar. El lenguaje de las ciencias, en efecto, es objeto y medio de intenso tráfico, pues se usa en la cátedra, en textos, tratados, informes, conferencias, seminarios, simposios, etc. En relación con esta característica se han lucido las ciencias exactas con sus sistemas de signos simples; otras, por el contrario, han pecado, a veces en gran exceso, como la farmacia, al querer contar con un lenguaje de descripción totalizante. Imaginemos los problemas de un químico farmacéutico al exponer o rendir informe sobre los usos del isobutylaminoethylparaaminobenzoato.

Por último, lenguaje eufónico es el que satisface ciertas exigencias tanto fonéticas como acústicas. La secuencia fónica de los términos debe ser tal que los órganos articulatorios se sientan cómodos, no forzados, en el acto de la emisión de los mismos. No debe haber eminencias, asperezas ni iteraciones de sonidos que entorpezcan la articulación o que hagan molesta la percepción auditiva. Si el primer aspecto se realiza, el segundo vendrá como lógico efecto. Esta característica de la eufonía no parecería tan de estricto rigor como las demás, pero varios códigos nomenclaturales la incluyen explícitamente como criterio y principio del lenguaje científico adecuado.¹

1 Nybakken, op. cit., p. 20

Estas características del lenguaje de las ciencias, factores y condición de su universalidad, tienen como raíz común la motivación originaria de tal lenguaje, en el marco de las ciencias a que corresponde esta afirmación. En las ciencias exactas, en efecto, el lenguaje no es motivado, sino de libre convención. Nos referimos, pues, al hablar de motivación, a los lenguajes de las ciencias naturales y, en especial, a los de la biología, en cada una de sus ramas, y de la medicina. Ahora bien, en estas dos ciencias la motivación del lenguaje se expresa a través de la construcción etimológica del mismo. Sabido es que las terminologías de estas ciencias tienen sus raíces, tanto fónicas como semánticas, en las llamadas lenguas clásicas, el griego y el latín. Esto último, muy importante desde el ángulo de nuestro objetivo, tiene sus serias motivaciones.

La recurrencia al material léxico griego y latino fue el medio que las dos ciencias en mención encontraron como más adecuado, para la elaboración de un lenguaje que contase con los requisitos o características postulados en principio para el lenguaje científico. Por factores de índole diversa el griego y el latín han sido lenguas universales, entendido este calificativo en su justa proporción. El griego, por la universalidad de la cultura helénica; en todas partes se estudia la lengua de Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Platón y Aristóteles, para beber y saborear en su fuente dicha cultura. Además, los dos primeros médicos de occidente, Hipócrates y Galeno, escribieron sus obras en griego, imponiendo la costumbre de usar esta lengua en los escritos de medicina, costumbre que perduró en la Europa antigua y medieval.¹ El latín, por su parte, tiene el privilegio eminente de ser madre de nueve lenguas modernas, razón por la cual se le estudia y conoce en gran parte de Europa y América. Además, siendo las dos lenguas, del pasado, su uso no despierta celos nacionalistas en ninguna

1 Nybakken, Oscar E., op. cit., pg. 26.

parte. Mejores condiciones no pudieron hallar las ciencias mencionadas en relación con las exigencias de su lenguaje. En adelante, por circunscripción de objetivos, sólo nos vamos a referir al griego.

La amplia capacidad de síntesis y combinación que presenta el léxico griego satisface completamente la exigencia de descripción del lenguaje científico. Al combinar dos o tres elementos etimológicos griegos se forman términos científicos de una extensa cobertura descriptiva. Muchos de los nombres que encontramos en la biología y la medicina apuntan a dos o tres de los aspectos esenciales de los conceptos, y contienen en sí los elementos centrales de la definición. Sírvanos de ejemplo los dos términos fonendoscopio y termofilóbolo. En la formación del primer término intervienen tres unidades etimológicas que portan las tres ideas nucleares de la definición —aparato para *examinar* el *interior* de la cavidad pectoral mediante el *sonido*—; el segundo término está formado, también, por tres unidades etimológicas cuyos campos semánticos casi agotan la definición: vegetal que a instancia del *calor lanza* sus *hojas* (se deshace de sus hojas).

Pero es en el aspecto numérico donde más útil y recursiva se muestra, para la descripción científica, la rica posibilidad de síntesis del léxico griego. Gracias a ello una entidad puede ser denotada o nombrada bajo cualquiera de sus aspectos que sea de interés para el conocimiento, tal como condición, relación, ubicación, número, proceso, dimensión, color, forma, aspecto, etc. En efecto, un sustantivo que, v. gr., se refiera a un órgano, está en la posibilidad de combinarse con 22 prefijos, 17 adverbios, cerca de 200 adjetivos, diversos sufijos, cualquiera otro sustantivo, así como con variedad de verbos.

La capacidad sintética en cuestión tiene varios factores. Primero, el hecho de que un término puede unirse a otro en dos posiciones, o como precomponente, es decir, como primer elemento, o como postcomponente, es decir, como se-

gundo elemento. En segundo lugar, el hecho de que un nombre puede intervenir en la composición con dos formas, o con la de nominativo, o con la de genitivo. Tercero, el hecho de que ninguna palabra griega, sea de la forma que fuere, puede escapar a la posibilidad de combinarse con otras, tengan la forma que tuvieren. Como en su lugar lo veremos, hay siete casos o posibilidades de combinación, alguno de los cuales ha de convenir a una determinada palabra, según la naturaleza de su constitución. Sólo en la posición de precomponentes las palabras pueden entrar en la composición con las siguientes modalidades combinatorias: o conservando sus sonidos finales, o modificándolos; o perdiendo toda la terminación, o sólo parte de ella; o sustituyendo toda la terminación, o sólo parte de ella.

Las anteriores consideraciones explican por qué un término griego puede dar origen a una gran variedad de formaciones españolas. Con la intención, no de causar tedio, sino de ilustrar lo anteriormente dicho, damos, como ejemplo, la lista de formaciones a que da lugar la palabra *φύλλον*, hoja de árbol. Se trata sólo de las hasta ahora encontradas en textos y diccionarios. Son las siguientes: filidio, filóbolo, filociclo, filóclado, filocloro, filodio, filodia, filodial, filódico, filófilo, filógeno, filografía, filolito, filogonía, filogenia, filoide, filogoniáceas, filoma, filomanía, filometría, filomorfia, filomorfosis, filopirenáceas, filoplasmodio, filopodio, filópodo, filoporfirina, filoprotonema, filoptosis, filorrea, filorriza, filosfera, filotaxis, filoxantina. Afilia, acifilo, acrofilo, adenofilo, amilofilo, alofilo, anemofilo, anisofilia, arqueofiloma, argirofilo, antefiloma, basiofilo, catafilo, calofilo, cardiofilo, celofilo, cenofiloma, cerofilo, ciclofilo, cletrofilo, clorofilo, clorofila, corifilo, dasifilo, dialifilo, difilo, drosofilos, eleuterofilo, epifilo, eriofilo, espirofilo, eufilo, feidofilo, gamofilo, haplofilo, heterofilo, hidrofilo, hipofilo, homalofilo, homeofilo, homofilo, isofilia, liofilo, lomatofilo, macrofilo, microfilo, mesofilo, metafilo, meyofilia, nomofilo, oligofilo, porofilo, platifilo, polifilo, postfiloma, profilo, protofilo, prionofilo, quilofilo, reofilo, sacarofilo, seudofilo, tiridofilo, trifilo.

El hecho de no ser el griego una lengua conversacional, sino, como se acostumbra decir, muerta, perteneciente a un pasado lejano, implica que la misma no tiene mecanismos de cambio, ni espacial ni temporal, como las lenguas corrientes. Sus sonidos permanecen unos e inmutables, tales como se dieron en los tiempos clásicos, y lo mismo sus significados. No hay un habla, es decir, un tráfico lingüístico que discurra a través de los tiempos arrastrando y sedimentando modificaciones. Y al no darse el habla, tampoco se dan diferenciaciones fónicas ni semánticas de región en región; todo está aquí petrificado. El material que ofrece la lengua griega, cumple, pues, a entera satisfacción, con dos requisitos y características que el lenguaje científico exige, la estabilidad y la unidad.

Tiene, así mismo, el material fónico ofrecido por la lengua griega, una gran solvencia en relación con las exigencias del lenguaje epistémico, derivada de la extraordinaria maleabilidad o capacidad de encaje y sutura de sus sonidos. Sin forzar ni modificar la estructura de los componentes se consiguen acuñaciones terminológicas de una tersura tan especial, de un fonetismo tan llano, que al ser usados oralmente, su articulación se produce en una secuencia suave y fácil, sin aristas ni protuberancias perturbadoras del proceso de la emisión. Gracias a esta cualidad de los sonidos griegos, la biología y la medicina se han hecho a un lenguaje que cuenta con una satisfactoria eufonía; no sólo es fácil de manejar oralmente sino agradable de oír, aunque lo último sea discutible por pertenecer al terreno de los gustos.

Una derivación lógica de la eufonía del lenguaje usado por la biología y la medicina es la economía del mismo. Un lenguaje que no presenta ningún embarazo en su pronunciación y manejo, es un lenguaje económico. Además, en las acuñaciones de términos biológicos y médicos lo ordinario es que se combinen sólo dos o tres unidades léxicas griegas; hay muy pocos términos elaborados con cuatro elementos. De tal modo, la extensión no resulta considerable. Hay que excep-

tuar las acuñaciones que acostumbra hacer la farmacopea, aunque aquí lo que los científicos han querido elaborar es más un sistema de fórmulas y etiquetas que un lenguaje manejable.

Estas solvencias que presenta la lengua griega en relación con las exigencias del lenguaje científico justifican en inmensa medida la recurrencia de la biología y la medicina a tal lengua, en busca de materia prima para sus terminologías. De hecho, los congresos y comités de estas ciencias han establecido tal recurrencia como norma nomenclatural, y la exigen como condición indispensable para la sanción de nuevos términos. Tal cosa hizo la Sociedad Internacional de Zoólogos, como está consignado en las Reglas Internacionales de Nomenclatura Zoológica ¹. Lo mismo hizo la Fédération Dentaire Internationale, reunida en Bruselas en el año de 1951². En el inicio del número cuatro del así denominado International Code of Nomenclature of Bacteria and Viruses, se exige expresamente que se acuda al griego en la elaboración de nuevos nombres ³. Más ejemplos podríamos dar, correspondientes a cada una de las ramas y secciones de las ciencias aludidas. Se ha llegado, así, al hecho constatado de que la inmensa mayoría de neologismos incluidos en los diccionarios científicos, a través de las nuevas ediciones, es de origen griego ⁴.

Se da, empero, a veces, el equívoco de que es el latín la lengua que subyace en cualquier término científico. Se debe al hecho de que algunas nomenclaturas, en busca de sistematización y uniformidad, han sido en su totalidad latinizadas, es decir, han adoptado la morfología terminacional del latín. Esta disposición ha cobijado también a los términos construi-

1 Nybakken, Oscar E., op. cit., pg. 297.

2 Nybakken, op. cit., pg. 297.

3 Ibid., pg. 294.

4 Ibid., pg.

dos con material etimológico griego. Es significativo, al respecto, el hecho de que la mayor parte de reglamentaciones y codificaciones nomenclaturales incluyen las normas sobre la transcripción latina de los sonidos griegos. Ciertamente existe alguna cantidad de nombres científicos de etimología latina. La nomenclatura taxonómica de la zoología es un ejemplo. Mas, la gran mayoría de denominaciones de terminación latina esconde tras sí material griego.

Para terminar, hacemos alusión a un dato de interés consignado en las Règles Internationales de Nomenclature Zoologique. Se trata de la recomendación a los estudiantes de zoología de que adquieran el conocimiento del léxico de las lenguas clásicas¹. Deseo sobremanera justificado y extensivo a todos los estudiantes de cualquiera de las áreas de las ciencias en mención. Porque al faltar el conocimiento de las etimologías griegas, el lenguaje científico, en lugar de cumplir sus objetivos, se convierte en un pesado fardo que el estudiante arrastrará con pena y tedio.

1 Ibid., pag. 299.

I. ELEMENTOS INSTRUMENTALES

Son elementos instrumentales del curso: la correcta lectura y escritura de los signos del alfabeto griego, la transcripción internacional de algunos de estos signos (ilustrada en el apéndice, pág. 602), la comprensión de algunos elementos de la morfología nominal griega, de la forma en que pasan al español los sonidos griegos y de la manera en que se combinan los elementos griegos en la formación de palabras españolas.

ALFABETO GRIEGO

Signos May. Min.	Nombres	Equivalencia en so- nidos españoles.	Transcripción lati- na e internacional
A	α alfa	a	a
B	β beta	b	b
Γ	γ gama	g (de gato)	g
Δ	δ delta	d	d
E	ϵ épsilon	e (corta)	e
Z	ζ dseta	ds (z italiana)	z
H	η eta	e (larga)	e
Θ	θ teta	t	th
I	ι iota	i	i
K	κ capa	c (sonido de k)	c
Λ	λ lambda	l	l
M	μ my	m	m
N	ν ny	n	n
Ξ	ξ xi	x	x
O	o ómicron	o (corta)	o
Π	π pi	p	p
P	ρ ro	r	rh
Σ	σ, s sigma	s	s
T	τ tau		t
T	υ ípsilon	ü (u labializada)	y

Signos May. Min.	Nombres	Equivalencia en so- nidos españoles.	Transcripción lati- na e internacional
Φ φ	fi	f	ph
Χ χ	ji	j	ch
Ψ ψ	psi	ps	ps
Ω ω	omega	o (larga)	o

OBSERVACIONES

Es necesario anotar algunas particularidades en relación con la escritura y pronunciación de algunos de los signos del cuadro alfabético.

1. La γ , antes de las consonantes guturales $\gamma, \kappa, \xi, \chi$ se pronuncia como una n.

	ejemplos	
ἄγγελος	se leen	ánguelos
πάγκαλος		páncalos
παγγλυκερός		panglüquerós
συγχορεύω		sünjoréuo
ἔγξυλος		énxülos

2. Las dos vocales ϵ y η las pronunciaremos iguales, como una e corriente.
3. La ι , algunas veces, cuando va después de ω , se escribe debajo de ésta, pegada, y se denomina iota suscrita, como en los ejemplos que siguen.

τραγῶδία
ῶδή
ζῶον

4. La doble lambda ($\lambda\lambda$) se pronuncia como una l alargada.
5. Las dos vocales o y ω , las pronunciaremos iguales, como una o corriente.
6. De la sigma la forma ς se usa para la posición final, en la palabra, y la forma σ , para las demás posiciones.

7. La *v* : 1. Cuando constituye núcleo silábico tiene el sonido de u labializada, es decir, de u francesa, que representamos ü.
2. Cuando forma diptongo después de *α, ε, η*, tiene el sonido de u española.
3. El conjunto *ου* se pronuncia como u española.

ejemplos

λύω	se leen	lüo
φύσις		füsis
γλαυκός		glaucós
λευκός		leucós
ηὐχόμεν		eujómen
Οὐρανός		Uranós
λούω		lüo

ESPIRITUS

Toda vocal inicial, en griego, lleva sobre sí un signo llamado espíritu, que adopta dos formas:

1. espíritu suave (*´*)
2. espíritu áspero (*ˆ*)

El espíritu suave no representa ningún sonido. El áspero se pronuncia como una j española.

ejemplos

ἵππος	se leen	jípos
ἕτερος		jéteros
αἶμα		jaima
ὑστέρα		jüstéra

Una consonante, la *ρ*, en posición inicial, lleva, como las vocales, espíritu áspero.

ejemplos

ῥίζα
ῥόδον
ῥέσος
ῥυθμός
ῥινός

La vocal *υ*, inicial, siempre lleva espíritu áspero. Las demás vocales, en la misma posición, pueden llevar o el suave o el áspero.

Debemos saber, además, que en los diptongos iniciales, el espíritu va sobre el segundo elemento del diptongo. Observemos la escritura de los términos que siguen.

Οὐρανός
αὐλός
εὐθυμία

ACENTOS

El griego clásico tenía tres clases de acentos, todos tonales:

1. El acento agudo (´), que representaba una elevación, en una quinta, del tono de la voz.
2. El acento grave (`), que indicaba una elevación menor del tono.
3. El acento circunflejo (^), que indicaba, a la vez, una elevación y un descenso del tono.

De estos tres acentos solamente encontraremos dos en nuestro curso, el agudo y el circunflejo, y los pronunciaremos ambos como intensivos, a la manera del acento español, sin diferenciación.

Es necesario saber, además, que en los diptongos tónicos, el acento se marca sobre el segundo elemento.

FORMAS DE NOMINATIVO Y DE GENITIVO

En el griego clásico los nombres adoptan cinco formas desinenciales según la función sintáctica. De estas formas solamente nos interesan dos, llamadas, de nominativo, y de genitivo, respectivamente. La primera es la simple enunciación del nombre e indica la función de sujeto; la de genitivo indica complemento de pertenencia.

ejemplos		
ἀνὴρ	(nominativo)	varón
ἀνδρός	(genitivo)	del varón
ῥίς	(nominativo)	nariz

ῥινός	(genitivo)	de la nariz
γυνή	(nominativo)	mujer
γυναικός	(genitivo)	de la mujer

Solamente daremos las dos formas en aquellos casos en que sean bastante diferentes una de otra y constituyan, ambas, base etimológica de palabras españolas, como en los ejemplos siguientes:

γυνή	(nominativo)	da origen a	andrógino anfíginio epíginio
γυναικός	(genitivo)	da origen a	ginecología ginecocracia ginecomastia
σῶμα	(nominativo)	da origen a	endosoma ectosoma polisoma
σώματος	(genitivo)	da origen a	somático somatología somatopleura

PASO DE LOS SONIDOS GRIEGOS AL ESPAÑOL

Base importante del curso es la memorización de las formas que toman los sonidos griegos al pasar al español. Damos en primer lugar el paso de los sonidos simples de la tabla alfabética, luego el de las agrupaciones de sonidos.

PASO DE LOS SONIDOS ALFABÉTICOS

α : pasa como a.

β : pasa como b.

γ : 1. antes de α, ο, ω, λ, ρ, pasa como g (de gato).

2. antes de ε, η, ι, υ, αι, ει, ω pasa como g (sonido de j).

3. antes de las guturales γ, κ, χ, ξ pasa como n.

	ejemplos	
γάλα	forman	galaxia
γόνυ		gonagra
γράμμα		gramática

γυμνός	forman	gimnasio
γέννησις		génesis
γίγαντος		gigante
γλαυκός		glauco
παγκαρπία		pancarpia
παγκράτιον		pancracio
πάγκρεας		páncreas
τραγωδία		tragedia
ἀγγεῖον		angiosperma

δ : pasa como d.

ε : pasa como e.

ζ : 1. antes de α, ο, ω, pasa como z.

2. antes de ε, η, ι, υ, pasa como c y más frecuentemente como z, dándose la doble grafía. Los diccionarios científicos muestran una marcada preferencia por la z.

ejemplos

ρίζα	forman	colectoriza
σχίζω		esquizofrenia
ζυγοτός		cigote o cigote
		cigoma o zigoma
ζύμη		zimólisis
		cimasa o zimasa
		cimógeno o zimógeno

η : 1. en posición inicial y media pasa como e.

2. en posición final pasa como e o como a, caprichosamente.

ejemplos

ὠδή	forman	oda
ὑπερβολή		hipérbole o hipérbola
ἀποκοπή		apócope
συλλαβή		sílaba
συναλοιφή		sinalefa
συνεκδοχή		sinécdoque
στροφή		estrofa

θ : pasa como t.

ι : 1. cuando constituye, sola, el núcleo de la sílaba, pasa

como *í*.

2. En posición inicial y antes de *α, ε, ο, ω*, pasa como *y* o como *j*, raras veces como *í*.
3. Entre vocales, puede pasar como *y*, o seguir la suerte de los diptongos.

	ejemplos	
σίτος	forman	sitomanía
κίνησις		cinesis
ἰατρός		yatralepta
		yátrico o iátrico
ἴαμα, ἴαματος		iamalogía
		yamatología
ἱερός		hierofante
		jerarquía
Ἰοκάστα		Yocasta
Ἰωνία		Jonia
Ἰολκός		Yolcos
Λάϊος		Layo
μείωσις		meiosis
πλείων		pleyofilia
λεῖος		leyopilo
		liofile

- κ** : 1. Antes de *α, ο, ω, λ, ρ*, pasa como *c* (con sonido de *k*).
2. Antes de *ε, η, ι, υ, αι, οι*, pasa como *c* (con sonido de *s*) con pocas excepciones.

	ejemplos	
καρπός	forman	carpotaxis
κορμός		cormófito
κριτής		crítica
κλέπτω		cleptómano
κέρκος		cercopiteco
κινητικός		cinético
κύκλος		ciclo
καινός		cenofiloma
κοινός		cenobio

excepciones

ποικίλος

poiquilotimia
poiquiloterミア
poiqilonimia
y otros

ἀγκυλώω

anquilosis
anquilostomo
anquiloquilia
y otros

Por eufonía, si en una palabra ya hay una consonante sibilante, la κ puede conservar su sonido griego, oclusivo, para formar términos sustitutivos. Así, con base en el término griego κίνησις se forman las palabras españolas hipercinésico y telecinesia, sustituibles por los eufónicos hiperquinésico y telequinesia.

λ : pasa como l.

μ : pasa como m en toda posición excepto antes de φ, caso en el cual pasa como n.

ν : pasa como n.

ξ : pasa como x, en general; en casos excepcionales como j.

ejemplos

ξηρός

forman

xerófito

xerosis

xerótico

jerofagia (excepción)

ὀξύς

oxiblepsia

τάξις

taxis

προφύλαξις

profilaxis

ξιφία

jifia (excepción)

ἡμιπληξία

hemiplejía (excepción)

ο : pasa como o.

π : pasa como p.

ρ : pasa como r.

σ : pasa como s en toda posición, excepto en la inicial cuando le sigue una consonante, caso en el cual produce antes de sí la llamada e protética.

	ejemplos	
σαπρός	forman	saprófito
σκληρόω		esclerosis
σκολιόω		escoliosis
σπέρμα		esperma
στατική		estática

Mas, estos términos con sigma inicial, al entrar en la formación de palabras compuestas españolas, como post-componentes, pierden dicha e, como lo notamos en los términos arteriosclerosis, angiosperma, termostato.

- τ : 1. Antes de α, ε, η, ι, (cuando sigue una consonante), ο, υ, ω, λ, ρ, pasa como t.
2. Antes de ια, ιω, ιω, εια, sobre todo si son terminaciones, pasa como c, con pocas excepciones.

	ejemplos	
ταυρός	forman	taurófilo
τομή		átomo
τήλε		telegonía
κριτική		crítica
τυφλός		tiflitis
μέτρον		metro
χειρομαντεία		quiromancia
δημοκρατία		democracia
περιπέτεια		peripecia
γεντιανή		genciana
Πλακεντία		Placencia
ἄκτιον		Accio
ἄντιον		Ancio
	excepciones	
ἄρτιος	forman	artiodáctilo

Γαλατεία
Βισαλτία

Galatea
Bisaltía

Con base en palabras griegas terminadas en -τος, las ciencias biomédicas forman términos españoles finalizados en -tia (a veces -cia).

	ejemplos	
ώτός	forman	paquiotia anotia macrotia
φωτός		eufotia disfotia
ὀδόντος		anodontia microdontia ortodoncia

- υ : 1. Cuando tiene valor de vocal, es decir, cuando no forma diptongo, pasa como i, excepcionalmente como u.
2. Cuando tiene valor de semivocal, es decir, cuando forma diptongos, ubicada después de α, ε, pasa como u.

	ejemplos	
φύκος	forman	ficólogo, fucácea
κύτος		citología
μυός		miología
κυανόω		cianosis
κύησις		quieciología
πυελός		pielitis
πύωσις		piosis
γλαυκός		glauco
εὐφορία		euforia

Es necesario anotar que en griego no son diptongos las agrupaciones να, νε, νη, νο, νω .

φ : pasa como f.

χ : 1. Antes de α, ο, ω, λ, ρ, pasa como c (sonido de k).

2. Antes de ε, η, ι, υ, αι, ει, οι, pasa como q, con las excepciones a que da lugar la palabra χειρός.

	ejemplos	
χάσμα	forman	casmopétala
χόνδρος		condritis
χώρας		corología
χλωρός		clorofila
χρυσός		crisantemo
χελώνη		quelonio
χηλή		quelíceros
Χίμαιρα		Quimera
χυμός		quimo
χαίτη		quetognato
χειρός		quiróptero
χοίρος		paleóquero

	excepciones	
χειρός	forman	cirugía cirujano

ψ : entre vocales pasa como ps; en posición inicial pasa como s o como ps (como s, en palabras de uso popular).

ω : pasa como o.

PASO DEL ESPIRITU ASPERO

El espíritu áspero pasa en la forma de h inicial.

	ejemplos	
ἵππος	forman	hípica
ὑπό		hipófisis
ὑστέρα		histeria
ἕτερος		heterogéneo

PASO DE LAS AGRUPACIONES DE SONIDOS

Las agrupaciones a considerar aquí son de dos clases: los diptongos y las terminaciones. Los diptongos se forman siempre que una de las vocales débiles (*ι, υ*) se ubica inmediatamente después de una de las vocales llenas (*α, ε, η, ο, ω*) y son los siguientes: *αι, ει, οι, φ, αυ, ευ, ου*.

- αι* :
1. Antes de consonante pasa como e, con una excepción conocida.
 2. Antes de las vocales *α, ο, ω*, pasa como e o como ai (ay), caprichosamente.
 3. Antes de las vocales *ε, η*, pasa como ay.

	ejemplos	
<i>παιδός</i>	forman	pedagogo
<i>ἀναιμία</i>		anemia
<i>χαίτη</i>		quetognato
<i>αἰλουρος</i>		elurofobia
		ailuro (excepción)
<i>παιάν</i>		peán
<i>Λαῖος</i>		Layo
<i>Μαῖα</i>		Maya
<i>Γαῖα</i>		Gea
<i>παλαιός</i>		paleozoico
<i>μαιευτική</i>		mayéutica
<i>Μαίη</i>		Maya

- ει* :
1. Antes de consonante pasa como i, en general; excepcionalmente como ei.
 2. Antes de vocal y dentro del precomponente, pasa como i o como ey, caprichosamente.
 3. Dentro del sufijo de lugar *-ειον* pasa como e.

	ejemplos	
<i>σειστρον</i>	forman	sistro
<i>σεισμός</i>		sismo
<i>χειρός</i>		quiróptero

χείλος	aquilia
κλειδός	aqueilo (excepción)
ἀγγεῖον	cleidagra (excepción)
πλείων	angioma
	pliopetalia
	pleyofilia
λείος	leyóspora
	liorrizo
μουσείον	museo
γυναικείον	gineceo
Λύκειον	Liceo

- οι : 1. Antes de consonante pasa como e, en general; excepcionalmente, como oi o como oe (por influencia del latín).
2. Antes de vocal pasa como e o como oy, en general; excepcionalmente, como o.

	ejemplos	
κοινός	forman	cenobio
κοίλωμα		celoma
οἶνος		enología
οἶκος		ecología
		diecia
		monecia
		perieco
ὅμοιος		homeomorfo
Βοιωτία		Beocia
Τροία		Troya
ποίησις		- poyesis
	excepciones	
οἶκος	forman	autoico
		monoico
		monoecia
		dioecia
ποίημα		poema
ποιητής		poeta

ποικίλος

poiquilotimia
poiquilotermia

ω : pasa caprichosamente como e o como o.

	ejemplos	
ὠδή	forman	oda
κωμωδία		comedia
ῥαψωδία		rapsodia
τραγωδία		tragedia

αυ : se transforma en o, en términos populares; en términos cultos, en au.

	ejemplos	
ταυρός	forman	toro
		tauromaquia
θεσαυρός		tesoro
γλαυκός		glauco
καυλός		caulidio

ευ : antes de consonante pasa como eu, antes de vocal, como ev.

	ejemplos	
λεύκωσις	forman	leucosis
εὐτοκία		eutocia
μαιευτική		mayéutica
εὐαγγέλιον		evangelio
εὐαγρία		evagrio

ου : pasa como u en cualquier posición

	ejemplos	
αἴλουρος	forman	ailuro
οὔρον		urólogo
Οὐρανός		Urano
ἄκουστικός		acústico

Las agrupaciones finales a considerar acá son tres. Las restantes están vistas en el capítulo de los sufijos.

- ος : 1. En nombres comunes, libres o combinados, pasa como -o.
 2. En nombres propios de personas pasa como -o.
 3. En nombres propios de Dioses y de lugares pasa ya como -o ya como -os.

	ejemplos	
φαλλός	forman	falo
καρπός		carpo, metacarpo
ταρσός		tarso, metatarso
ταῦρος		toro
Πίνδαρος		Píndaro
Ἄριστάρχος		Aristarco
Ἄριστόβουλος		Aristóbulo
Δῆλος		Delos
Ταρσός		Tarso
Ἥφαιστος		Hefestos
Πάρος		Paros

- ον : Pasa como -o, tanto en términos libres como en términos combinados, con algunas excepciones.

	ejemplos	
θέατρον	forman	teatro, anfiteatro
μουσεῖον		museo
περίοστεον		periestio
περίνεον		perineo
ὑμένιον		himenio
μεσεντέριον		mesenterio
συμπόσιον		simposio

	excepciones	
Πάνθειον	forman	panteón
πλαγκτόν		plancton

- ης : 1. Como elemento final de sufijo *-ειδης* pasa como -e, en adjetivos, y como -es en sustantivos. Ver pg. 38.

2. Como parte del sufijo *-της* (agente), pasa como *-a*.
Ver pg. 31.
3. Como terminación de nombres propios pasa como *-es*.

	ejemplos	
<i>Διομήδης</i>	pasan como	Diomedes
<i>Ἀριστοφάνης</i>		Aristófanes
<i>Δημοσθένης</i>		Demóstenes
<i>Εὐριπίδης</i>		Eurípides
<i>Ἀριστοτέλης</i>		Aristóteles

FORMACION DE PALABRAS COMPUESTAS

Para ser descriptivo, un término científico (en las áreas de biología y medicina) debe estar constituido por dos o más unidades etimológicas. Así puede apuntar a varios aspectos de la realidad nombrada. Pero, además, debe ser eufónico, como resultado de la acertada combinación de las unidades, en lo concerniente al encuentro y encaje de los sonidos, los últimos del precomponente y los primeros del postcomponente. Ignoramos si, para salvaguardar la eufonía, alguna entidad científica dictó alguna vez normas sobre la manera de fusionar los sonidos en cuestión. Sea cual fuere la verdad, el hecho es que los lenguajes con que hoy cuentan la biología y la medicina son, en una gran medida, eufónicos. La esquematización que aquí hacemos sobre la forma en que se establece el encaje de los sonidos es de carácter descriptivo, pues ha sido levantada con base en la observación del lenguaje científico como lo encontramos hoy.

A manera de principio general establecemos los dos hechos siguientes:

1. Los sonidos del postcomponente implicados en el encuentro, es decir, los iniciales, no están sujetos a ninguna eventualidad, ni de eliminación, ni de modificación, ni de sustitución; subsisten en su absoluta integridad.
2. Los sonidos del precomponente implicados en el encuen-

tro, es decir, los finales, están sujetos a cuatro eventualidades: de eliminación, de conservación, de modificación y de sustitución.

Según que el postcomponente principie por vocal o por consonante, se dan dos posibilidades, cada una de las cuales incluye varios casos según las terminaciones del precomponente.

PRIMERA POSIBILIDAD: si el postcomponente principia por vocal. Incluye dos casos.

Primer caso: eliminación de sonidos.

- a. Si el precomponente termina en *-α, -η, -ης*, estas terminaciones se eliminan al encontrarse con la vocal inicial del postcomponente. Se dan muy pocas excepciones.

ejemplos

διά	y	ἐγκέφαλος	forman	diencefalo
παρά	y	ψῆδη	forman	parodia
κατά	y	ὁδός	forman	cátodo
κεφαλή	y	ἄνθος	forman	cefalanto
χολή	y	αἷμα	forman	colemia
ψυχή	y	ἀσθένεια	forman	sicastenia
γαμέτης	y	ἀγγεῖον	forman	gametangio

excepciones

διά	y	ἥλιος	forman	diaheliotropismo
παρά	y	ἥλιος	forman	paraheliotropismo

- b. Si el precomponente tiene las terminaciones *-ις, -ια, -ος, -ον, -υς* (exceptuada la partícula *δύς*), éstas pueden o eliminarse totalmente o perder sólo su segundo elemento.

ejemplos

φίλος	y	ἄνθρωπος	forman	filántropo
γυμνός	y	ἄνθος	forman	gimnanto
γαστρός	y	ἔντερον	forman	gastroenteritis
ἥπατος	y	ἐμφραξις	forman	hepatenfraxis
πλατύς	y	ἐλμινθος	forman	platelminto
γλυκύς	y	οὐρον	forman	glicuria

πολύς	y	ἄσκός	forman	poliasco
ὀξύς	y	οὐρά	forman	oxiuro
λύσις	y	ἄνδρός	forman	Lisandro
λύσις	y	ἄλγός	forman	lialgil
ῥάχις	y	ἄλγός	forman	raquialgia
ἔντερον	y	αἷμα	forman	enteremia
νεῦρον	y	ἄλγός	forman	neuralgia
ἔνδον	y	ἄσκός	forman	endoasco
κοιλία	y	ἔντερον	forman	celentéreo
κοιλία	y	ἔκτασις	forman	celiectasia

Segundo caso: conservación de sonidos.

Si el procomponente termina en -ο, -ω, -ι, -ρ, -ν (exceptuada la terminación -ον), estos sonidos se conservan. Se incluye la partícula δύς, que conserva todos sus sonidos.

ejemplos

ἔξω	y	ἄσκός	forman	exoasco
ὑπό	y	αἴσθησις	forman	hipoestesia
πρό	y	ἄμνιον	forman	proamnios
περί	y	ἥλιος	forman	perihelio
ἀμφί	y	ὀξύς	forman	anfioxo
πάν	y	ὄπλον	forman	panoplia
σύν	y	ὁδός	forman	sínodo
δύς	y	ἄρθρον	forman	disartria
δύς	y	ἔντερον	forman	disentería

excepciones

Las excepciones las constituyen algunas palabras formadas por las preposiciones ἀπό y ἀντί en las que éstas pierden sus últimas vocales.

ἀπό	y	ἄνδρός	forman	apandria
ἀντί	y	οἶκος	forman	anteco
ἀντί	y	ὄνομα	forman	antónimo
ἀντί	y	ἄρκτος	forman	antártico

SEGUNDA POSIBILIDAD: Si el postcomponente principia por consonante. Incluye cuatro casos:

Primer caso: eliminación de sonidos.

Si el precomponente tiene las terminaciones *-ος*, *-ον*, *-υς*, éstas pierden su elemento consonántico al unirse a la consonante inicial del postcomponente. Se incluye la terminación *-ις* de los adverbios *χωρίς*, *δίς*, *τρίς*, la cual también pierde su elemento consonántico.

ejemplos

<i>ρόδον</i>	y	<i>δένδρον</i>	forman	rododendro
<i>ρόδον</i>	y	<i>φύκος</i>	forman	rodofíceca
<i>θέρμον</i>	y	<i>θεράπεια</i>	forman	termoterapia
<i>πολύς</i>	y	<i>φωνή</i>	forman	polifonía
<i>ὀξύς</i>	y	<i>βλέψις</i>	forman	oxiblepsia
<i>ἥλιος</i>	y	<i>γραφή</i>	forman	heliografía
<i>ῥινός</i>	y	<i>λόγος</i>	forman	rinólogo
<i>οἶκος</i>	y	<i>νόμος</i>	forman	economía
<i>ἔνδον</i>	y	<i>καρδία</i>	forman	endocardio
<i>μυός</i>	y	<i>λόγος</i>	forman	miología
<i>χωρίς</i>	y	<i>πέταλον</i>	forman	coripétala
<i>δίς</i>	y	<i>μέρος</i>	forman	dímero
<i>τρίς</i>	y	<i>μορφή</i>	forman	trimorfo

Segundo caso: conservación de sonidos.

Si el precomponente termina en cualquiera de las vocales (*α*, *ε*, *η*, *ι*, *ο*, *υ*, *ω*), o en *ν* (excluida la terminación *-ον*), o en *-ρ*, estos sonidos se conservan. Se incluye la partícula *δύς* que conserva todos sus sonidos.

ejemplos

<i>μέγα</i>	y	<i>λίθος</i>	forman	megalito
<i>παρά</i>	y	<i>στήμων</i>	forman	parastemon

κατά	y	φύλλον	forman	catafilo
ἀπό	y	καρπός	forman	apocarpia
τῆλε	y	σκοπέω	forman	telescopio
ἔξω	y	φλεβός	forman	exoflebia
ὑπό	y	θέσις	forman	hipótesis
περί	y	καρπός	forman	pericarpio
χολή	y	στερεός	forman	colesterol
μέλαν	y	χολή	forman	melancolía
δύς	y	πέψις	forman	dispepsia
πάν	y	δῆμος	forman	pandemia
πάν	y	σπέρμα	forman	panspermia
σύν	y	χρόνος	forman	σincronía
ὑπέρ	y	τροφή	forman	hipertrofia

Tercer caso: modificación de sonidos.

Si el precomponente termina en una consonante de cierta afinidad fonética con la consonante inicial del postcomponente, ésta atrae hacia sí a aquella y la vuelve u homóloga o igual a ella. Es el fenómeno de la llamada asimilación.

ejemplos

σύν	y	βολή	forman	símbolo
σύν	y	ποδός	forman	simpodia
σύν	y	λόγος	forman	silogismo
σύν	y	μέτρον	forman	simetría

Cuarto caso: sustitución de sonidos.

Si el precomponente tiene las terminaciones *-α, -η, -ης, -υς*, éstas se sustituyen por la vocal *ο*. Si la terminación del precomponente es *-ις* (excluidos los adverbios *χωρίς, δίς, τρίς*,), se sustituye la *ς* por la misma vocal *ο*. Esta *ο* se denomina vocal de unión. También suelen intervenir, aunque en pocos casos, las vocales *α, ι*, como elementos sustituyentes o medios de unión, según lo dicen los ejemplos. Como excepciones se dan los compuestos en que

entra la palabra $\gamma\tilde{\eta}$ en calidad de precomponente, en los cuales la vocal o no es elemento sustitutivo sino adicional.

ejemplos

κεφαλή	y	τρίβω	forman	cefalotribo
ψυχή	y	λόγος	forman	sicólogo
πλανήτης	y	κύτος	forman	planetócito
μύκης	y	λόγος	forman	micología
ἡμέρα	y	θήκη	forman	hemeroteca
ἀγορά	y	φόβος	forman	agorofobia
ταχύς	y	μέτρον	forman	tacómetro
γλυκύς	y	κόλλα	forman	glicocola
φύσις	y	λόγος	forman	fisiología
ράχισ	y	κέντησις	forman	raquiocentesis
ὄρχις	y	τομή	forman	orquiotomía
πέντε	y	μέτρον	forman	pentámero
πέντε	y.	γωνία	forman	pentάgono
ὄψέ	y	καρπός	forman	opsicarlo
ὄψέ	y	γόνος	forman	opsígono

excepciones

$\gamma\tilde{\eta}$	y	γραφή	forman	geografía
$\gamma\tilde{\eta}$	y	λόγος	forman	geología
				etc.

II. SUFIJOS GRIEGOS

Los sufijos son elementos morfológicos que, añadidos a radicales de sustantivos, de adjetivos, de verbos y de adverbios, forman los llamados términos derivados. El conocimiento de algunos de los sufijos griegos es de inmensa utilidad para la comprensión de muchas palabras españolas de origen griego. Encontramos, entre los principales, los que forman sustantivos y adjetivos que indican agente, acción o proceso, lugar, cualidad y semejanza.

-της : agente

Añadido a radicales de verbos forma sustantivos derivados que indican agente, es decir, la persona o entidad que realiza la acción expresada por el verbo; añadido a radicales de sustantivos, forma adjetivos derivados referentes al estado o condición expresados por el sustantivo. Pasa al español transformado en -ta.

ejemplos

ποιέω	crear	ποιητής	creador	poeta
ἀθλέω	competir	ἀθλητής	competidor	atleta
γαμέω	casarse	γαμέτης	esposo	gámeta
πλανάω	errar	πλανήτης	errante	planeta
κόμη	melena	κομήτης	melenudo	cometa
πόλις	ciudad	πολίτης	ciudadano	(cosmopolita)
κρίνω	juzgar	κριτής	juez	(hipócrita)

-εια : acción, propiedad

Añadido a radicales de verbos forma sustantivos derivados que indican acción o propiedad. Pasa al español en la forma de -ia.

ejemplos

ἀσθενέω	estar débil	ἀσθένεια	debilidad	astenia
θεραπεύω	curar	θεράπεια	cura	terapia
μαντεύω	adivinar	μαντεία	adivinación	-mancia
περιπίπτω	caer	περιπέτεια	caída	peripecia

El postcomponente -mancia, inseparable en español, lo encontramos en los términos quiromancia, piromancia, ornitomancia y otros; el postcomponente -cracia, también inseparable en español, lo encontramos en los términos democracia, aristocracia, plutocracia y otros.

-σις : acción, proceso.

Añadido a radicales de verbos forma sustantivos derivados que indican proceso. Pasa absolutamente igual al español.

ejemplos

σκληρόω	endurecer	σκλήρωσις	endurecimiento	esclerosis
λευκόω	emblanquecer	λεύκωσις	emblanquecimiento	leucosis
συμβιόω	convivir	συμβίωσις	convivencia	simbiosis
στενόω	estrechar	στένωσις	estrechamiento	estenosis
σκολιόω	encorvar	σκολίωσις	encorvamiento	escoliosis

-μα : resultado

Añadido a radicales de verbos forma sustantivos derivados que indican resultado. Pasa igual al español.

ejemplos

σκληρόω	endurecer	σκλήρωμα	induración	escleroma
τραχώω	endurecer	τράχωμα	dureza	tracoma
βλαστέω	germinar	βλάστημα	yema, brote	blastema
πλάσσω	modelar	πλάστημα	lo modelado	plasma
ἐμφυσάω	inflar	ἐμφύσημα	ampolla	enfisema
ὁράω	ver	ὄραμα	vista, visión	-orama
γράφω	escribir	γράμμα	escrito, letra	-grama

Los postcomponentes -orama y -grama, inseparables en español, los encontramos en las palabras panorama, diorama, y programa, diagrama, anagrama, respectivamente.

En la terminología biológica y médica española el sufijo -ma adopta a menudo la idea de tumor, como en los siguientes ejemplos: sarcoma, fibroma, carcinoma, adenoma, hematoma y otros.

-ia : cualidad, propiedad, condición.

Añadido a radicales de adjetivos forma sustantivos abstractos que indican propiedad. Constituye la terminación de palabras griegas compuestas, muchas de las cuales pasan al español.

ejemplos

σοφός	sabio	σοφία	sabiduría	-sofía
φίλος	amigo	φιλία	amistad	-filia
μέλαν	y χολή	forman	μελαγχολία	melancolía
δημος	y κράτος	forman	δημοκρατία	democracia
εὖ	y τροφή	forman	εὐτροφία	eutrofia
εὖ	y θύμος	forman	εὐθυμία	eutimia

-ιτις : inflamación

En el griego antiguo, unido a nombres de órganos, formaba adjetivos derivados que indicaban relación o pertinencia. Así tenemos, por ejemplo: *ἥπατιτις* : concerniente al hígado; *σπληνίτις* : concerniente al bazo. Con la idea de inflamación lo encontramos también, pero en muy escasos términos, tales como *ἄρθριτις* : inflamación de las articulaciones. Con este último significado, la biología y la medicina generalizaron su uso, uniéndolo a la inmensa mayoría de nombres de órganos y partes anatómicas.

ejemplos

βλέφαρον párpado *blefaritis* : inflamación de los párpados.

ἔντερον	intestino	enteritis	: inflamación del intestino.
σταφύλη	úvula	estafilitis	: inflamación de la úvula.
φλεβός	vena	flebitis	: inflamación de las venas.
γαστρός	estómago	gastritis	: inflamación del estómago.
κύστις	vejiga	cistitis	: inflamación de la vejiga.
μύος	músculo	miitis	: inflamación de los músculos.
νεφρός	riñón	nefritis	: inflamación del riñón
ῥινός	nariz	rinitis	: inflamación del tabique nasal.

-ειδής : semejanza

Sufijo de mucho uso en el griego antiguo. Se une a radicales de nombres de objetos para formar adjetivos derivados que incluyen la idea de, semejante a..., en forma de.... Pasa al español en la forma de las terminaciones:

- ide en adjetivos
- ides en sustantivos

ejemplos

ἄνθρωπος	hombre	antropoide	: que tiene figura de hombre.
κρικός	anillo	cricoide	: que tiene forma de anillo.
		cricoides	: cartílago de la laringe, que tiene forma de anillo.
πίθηκος	mono	pitecoide	: que tiene figura de mono.
τρόχος	rueda	trocoide	: que tiene forma de rueda.
σκάφος	platón	escafoide	: que tiene forma cóncava.
		escafoides	: hueso de la muñeca y del pie, de forma cóncava.
σφηνός	cuña	esfenoide	: que tiene forma de cuña.
		esfenoides	: hueso del cráneo que tiene forma de cuña.
ἦθμός	colador	etmoide	: que tiene forma de colador.

		etmoides	: hueso de la nariz, que tiene huecos como un colador.
υ	ípsilon	hioide	: que tiene forma de ípsilon.
		hioides	: hueso de la boca, que tiene forma de herradura.
ξίφος	espada	xifoide	: que tiene forma de espada.
		xifoides	: nombre que recibe el apéndice del esternón, por su forma.

-τηριον : lugar

Este sufijo, unido a radicales de verbos, de sustantivos y de adjetivos, forma sustantivos derivados que indican lugar. Ha pasado al español en la forma de la terminación -terio.

ejemplos

μονάς	solitario	monasterio	: residencia erigida en lugar solitario.
δίκη	justicia	δικαστήριον	tribunal, juzgado.
βαπτίζω	bautizar	bautisterio	: lugar de la iglesia donde se administran los bautismos.
κοιμάω	acostar		: cementerio: lugar donde se duerme el sueño eterno.

-ικος, -ικη, -ικον : relación, pertinencia

Este sufijo forma adjetivos derivados que indican relación o pertinencia, con una forma para cada género: -ικος, masculino, -ικη, femenino, -ικον, neutro. Pasa al español en la forma de las terminaciones -ico, masculino, e -ica, femenino.

ejemplos

πολίτης	ciudadano	πολιτικός	político: concerniente a los ciudadanos.
ἄκουσις	audición	ἀκουστικός	acústico: concerniente a la audición.
φύσις	naturaleza	φυσικός	físico : concerniente a la naturaleza.
ἥπατος	hígado	ἥπατικός	hepático: concerniente al hígado.

μηχανή	máquina	μηχανικός	mecánico: concerniente a máquinas.
λόγος	razón	λογικός	lógico : concerniente a la razón.

Muchas formas femeninas de estos adjetivos, que con frecuencia acompañaban al sustantivo τέχνη (arte), se sustantivaron dentro del mismo griego antiguo y pasaron al español como nombres de artes o ciencias.

ejemplos

ἡ πολιτική	:	la política: arte o ciencia de la conducción de los ciudadanos.
ἡ μουσική	:	la música: arte inspirado por las musas.
ἡ φυσική	:	la física: ciencia de la naturaleza.
ἡ λογική	:	la lógica: ciencia de la razón.
ἡ μηχανική	:	la mecánica: arte o técnica de la construcción de máquinas.

-ιον : diminutivo

Este sufijo, añadido a radicales de sustantivos, forma sustantivos diminutivos. Pasa al español en la forma de la terminación -io.

ejemplos

καρπός	fruto	καρπίον	fruto pequeño
ρίζα	raíz	ρίζιον	radícula
καυλός	tallo	καυλίον	tallito

Este sufijo es el origen de la terminación -io, que se encuentra a menudo en términos biológicos paralelos o sinónimos de los nombres terminados en -o. Así tenemos:

pericarpio	sin. de	pericarpo
paracarpio		paracarpio
mesocarpio		mesocarpio
paracaulio		paracaulo

-ιδιον : diminutivo

Este sufijo, unido a radicales de sustantivos normales forma sustantivos diminutivos. Es de escaso uso en el griego antiguo. Lo encontramos en el término *οικίδιον*, casita. La botánica lo ha tomado, en la forma de la terminación-idio, para indicar condición biológica inferior.

ejemplos

<i>φύλλον</i>	hoja	filidio:	hoja inferior, la propia de los talófitos y briófitos.
<i>βάσις</i>	base	basidio:	pequeña base o sustentáculo de las esporas.
<i>ρίζα</i>	raíz	rizidio:	raíz inferior; la propia de los talófitos y briófitos.
<i>καυλός</i>	tallo	caulidio:	tallo inferior; órgano propio de los talófitos y briófitos.
<i>καρπός</i>	fruto	carpidio:	carpelo convertido en fruto.

III. PREFIJOS GRIEGOS

Se denomina prefijos a determinadas unidades lingüísticas que pueden entrar a formar términos compuestos, mas, siempre como precomponentes. La serie de prefijos griegos cuenta con veintiún elementos, de los cuales dieciocho se denominan preposiciones y tres, partículas inseparables. Las preposiciones pueden, fuera de su eventual función compositiva, desempeñar un oficio autónomo dentro de la oración. Las partículas inseparables no tienen otra función que la de unirse a otros elementos para formar voces compuestas; de ahí su nombre.

PARTICULAS INSEPARABLES

$\alpha-$: privación, en general

Se denomina alfa privativa porque porta la idea de privación o carencia. Si se une a sustantivos referentes a órganos, partes, miembros, procesos o elementos, significa falta, carencia o ausencia. Si se une a sustantivos o verbos referentes a facultades o actos, significa, en general, imposibilidad. En la realidad terminológica, empero, no adopta siempre la idea de carencia o imposibilidad absolutas; puede adoptar la idea de falta parcial, disminución, dificultad o perturbación. Los términos formados son, o sustantivos abstractos terminados en -ia (la mayoría), o adjetivos y sustantivos terminados en -o; se dan, sin embargo, otras terminaciones.

ejemplos

Abasia.	Imposibilidad de caminar. (p. 294).
Abiogénesis.	Supuesta generación en la que no interviene un ser vivo.(p. 426, 429).
Abiosis.	Suspensión aparente de los procesos y signos vitales. (p. 426).

Ablastia.	Falta de desarrollo de un órgano. (p. 433).
Ablefaria.	Falta congénita de los párpados. (p. 267).
Abraquia.	Falta de brazos. (p. 356).
Abulia.	Falta de ánimo o voluntad. (p. 290).
Acario.	Célula carente de núcleo. (p. 378).
Acariótico.	Que carece de núcleo. (p. 378).
Acarpo, a.	Dícese del vegetal que no produce fruto. (p. 540).
Acaule.	Adj. Dícese del vegetal que real o aparentemente carece de fruto. (p. 547).
Acampsia.	Imposibilidad de flexionar un miembro. (p. 174).
Acatisia.	Dificultad para estar sentado, por hiperquinesia. (p. 304).
Acefalia.	Condición de los acéfalos.
Acéfalo, a	Que carece de cabeza. (p. 346).
Acelo, a.	Dícese de los platelmintos que carecen de cavidad intestinal. (p. 363).
Aquiesia.	Substitutivo eufónico de aciesia. Imposibilidad de concebir. (p. 437).
Aquinesia.	Substitutivo eufónico de acinesia. Imposibilidad orgánica de movimiento. (p. 452).
Acinéptico.	Que carece de movimiento. (p. 452).
Acistia.	Falta congénita de la vejiga urinaria. (p. 330).
Acíneto, a.	Dícese de la célula carente de flagelos motrices, en las algas. (p. 452).
Aclado, a.	Dícese del vegetal que no produce ramas. (p. 550).
Aclamídeo.	Dícese de las flores desprovistas de perianto. (p. 579).
Acolía.	Falta de la secreción de la bilis. (p. 421).
Acomia.	Falta de pelo. (p. 387).
Acotíleo.	Sinónimo de acótilo. (p. 391).
Acótilo, a.	Dícese de las plantas cuyas semillas no llevan cotiledones. (p. 391).
Acrinia.	Falta de la secreción en una glándula. (p. 453).
Acrisia.	Ausencia de la esperada crisis en una enfermedad.
Acromacia.	Acromía.

Acromía.	Ausencia de la coloración normal. (p. 451).
Adendro, a.	Dícese de los terrenos desprovistos de árboles. (p. 568).
Adinamia.	Falta de energía orgánica. (p. 584).
Afacia.	Falta del cristalino en los ojos. (p. 267).
Afasia.	Falta o perturbación de la facultad de la expresión oral. (p. 286).
Afemia.	Afasia. (p. 285).
Afilia.	Condición de las plantas afilas.
Afilo, a.	Dícese de las plantas que carecen de hojas. (p. 551).
Afonía.	Condición de los afónicos.
Afónico, a.	Que carece de voz.
Afono, a.	Que carece de sonido.
Aforía.	Esterilidad. (p. 222).
Afótico, a.	Que carece de iluminación. (p. 516).
Agalactia.	Falta de la secreción de leche en las hembras que crían. (p. 418).
Agamia.	Falta del proceso de la fecundación en la multiplicación de algunos vegetales. (p. 555).
Agamo, a.	Dícese de los vegetales en los que se da la agamia.
Agenesia.	Imposibilidad de procrear. (p. 429).
Ageusia.	Falta del sentido del gusto. (p. 274).
Agínico, a.	Dícese de la flor que carece de órganos femeninos. (p. 538).
Aglosia.	Falta congénita de la lengua. (p. 316).
Agnato, a.	Dícese de los fetos monstruosos que carecen de mandíbula. (p. 352).
Agrafia.	Imposibilidad o dificultad de expresar las ideas por escrito. (p. 298).
Alalia.	Falta de la capacidad de la expresión oral. (p. 285).
Alécito, a.	Dícese del huevo presuntamente falto de yema. (p. 586).
Alexia.	Falta de la capacidad de leer los términos escritos. (p. 284).
Amastia.	Falta congénita de mamas o tetas. (p. 354).
Amelia.	Falta de miembros en algunos fetos monstruosos. (p. 366).

Amenia.	Ausencia del flujo menstrual en las mujeres. (p. 429).
Amenorrea.	Amenia. (p. 429, 474).
Ametria.	Falta congénita de útero en la mujer. (p. 327).
Amétrope	Adj. Dícese del ojo en el cual falta la correcta ubicación del foco del aparato dióptrico. (p. 238).
Amielia.	Falta de la medula espinal en algunos fetos monstruosos. (p. 343).
Amnesia.	Falta o perturbación de la capacidad retentiva o memoria. (p. 288).
Amorfo, a.	Que no tiene una forma determinada. (p. 561).
Anaerobio.	Organismo capaz de vivir en ausencia del oxígeno del aire. (p. 513).
Anamniota.	Vertebrado en cuyo proceso de gestación no interviene el amnios. (p. 439).
Anandria.	Condición de las plantas anandras.
Anandro, a.	Dícese de la planta que carece de estambres. (p. 537).
Anemia.	Disminución cualitativa o cuantitativa de la sangre. (p. 414).
Anhidro, a.	Que no contiene agua. (p. 467).
Anhidrosis.	Falta de la exudación. (p. 419).
Anhepatía.	Insuficiencia hepática. (p. 321).
Aniridia.	Falta del iris en los ojos. (p. 266).
Anodinia.	Ausencia de dolor. (p. 277).
Anodino.	Remedio que cura el dolor.
Anodonte.	Adj. Que carece de dientes. (p. 314).
Anodontia.	Carencia congénita de dientes. (p. 314).
Anoftalmia.	Falta congénita de los ojos. (p. 262).
Anónimo, a.	Que carece de nombre, o de nombre desconocido (p. 243).
Anoniquia.	Carencia congénita de uñas. (p. 358).
Anorexia.	Falta de apetito. (p. 443).
Anorquia.	Anorquidia.
Anorquidia.	Condición de los anórquidos. (p. 336).
Anórquido.	Dícese del macho que carece de testículos. (p. 336).

Anosia.	Ausencia completa de enfermedades. (p. 588).
Anosmia.	Falta del sentido del olfato. (p. 273).
Anotia.	Falta congénita de orejas. (p. 260).
Anoto, a.	Que carece de orejas.
Anuria.	Ausencia de la secreción urinaria. (p. 332).
Anuro, a.	Dícese de los anfibios que carecen de cola. (p. 412).
Apatía.	Falta de interés y motivación. (p. 278).
Apepsia.	Falta del proceso completo de la digestión. (p. 443).
Apétalo, a.	Dícese de la planta cuyas flores carecen de pétalos. (p. 535).
Apirético.	Dícese de la afección no acompañada de fiebre (p. 459).
Apirexia.	Ausencia de fiebre en una enfermedad. (p. 459).
Apnea.	Suspensión de la respiración. (p. 445).
Apodo, a.	Dícese de los anfibios que carecen de patas. (p. 360).
Aproctia.	Falta congénita de ano. (p.333).
Aprospia.	Falta de rostro en algunos monstruos fetales. (p. 349).
Aptero, a.	Dícese de los insectos que carecen de alas. (p. 421).
Aptialia.	Asialia. (p. 421).
Aqueilaria.	Falta de labelo en algunas orquídeas. (p. 313).
Aqueilo, a.	Dícese del vegetal en el que ocurre la aqueilaria. (p. 313).
Aquenio.	Fruto que no se abre. (p. 564).
Aquilia.	Falta congénita de labios. (p. 313).
Aquinesia.	Imposibilidad orgánica de movimiento. (p. 452).
Aquiria.	Falta congénita de las manos. (p. 367).
Arrinia.	Falta congénita de las narices. (p. 350).
Arritmia.	Perturbación del ritmo cardíaco. (p. 446).
Asarquía.	Falta de carnes; flacura. (p. 372). Eufónico sustitutivo de asarcia.
Ascelia.	Falta congénita de piernas en algunos monstruos fetales. (p. 359).
Asepsia.	Condición de lo aséptico.

Aséptico.	Depurado de gérmenes infecciosos. (p. 122).
Asfigmia.	Ausencia del ritmo respiratorio. (p. 445).
Asfixia.	Suspensión de la respiración. (p. 445).
Asialia.	Ausencia de la secreción de la saliva. (p. 421).
Asitia.	Ausencia de apetito. (p. 442).
Astasia.	Imposibilidad de mantenerse erguido. (p. 307).
Astenia.	Falta de energía orgánica. (p. 590).
Astigmatismo.	Falta de la confluencia en un solo punto de los rayos ópticos en la retina. (p. 266).
Atelia.	Falta congénita de los pezones. (p. 355).
Atermia.	Ausencia del calor animal normal. (p. 518).
Atimia.	Falta del ánimo o energía espiritual. (p. 290).
Atípico, a.	Que no tiene la estructura del ejemplar normal.
Atocia.	Falta de la capacidad de concebir y parir. (p. 438).
Atomo.	Parte de la molécula que se consideró indivisible. (p. 482).
Atonía.	Falta de energía y tensión en los tejidos orgánicos. (p. 446).
Atresia.	Falta de la perforación o abertura naturales de un órgano. (p. 130).
Atriquia.	Falta de pelo o vellosidad. (p. 385).
Atrofia.	Regresión del desarrollo de un órgano a consecuencia de la falta de nutrición. (p. 385).
Axenia.	Condición de las plantas áxenas.
Axeno, a.	Dícese de la planta que no presenta condiciones para ser hospedante. (p. 215).
Axilo, a.	Dícese de la planta que no produce madera. (p. 549).
Azimo, a.	Dícese del pan sin fermento o levadura. (p. 569).

ημι- : medio, mitad, a medias.

Esta partícula pasa tanto al latín como al español en dos formas: una popularizada, semi-, y otra culta, hemi-.

ejemplos

Hemialgia. Dolor de la mitad de la cabeza. (p. 276).

- Hemiatrofia. Atrofia de la mitad del cuerpo. (p. 42, 441).
- Hemicarpo. Fruto que al madurar se divide en dos mitades. (p. 540).
- Hemiciclo. Semicírculo.
Salón de forma semicircular.
Mitad de un ciclo o lapso de tiempo (p. 576).
- Hemiclona. Convulsionamiento de la mitad del cuerpo. (p. 460).
- Hemicorea. Corea de la mitad del cuerpo. (p. 310).
- Hemicordado. Invertebrado de cuerda dorsal imperfecta.
- Hemiedro, a. Dícese del cristal que presenta modificaciones sólo en la mitad de sus aristas y ángulos. (p. 242).
- Hemiepífito. Planta de vida epifítica sólo en la primera fase de su desarrollo; epífito a medias. (p. 62, 571).
- Hemiparásito. Adj. Dícese de los vegetales parcialmente parásitos, cuyas hojas pueden fabricar clorofila, pero que tienen raíces propias de plantas parásitas.
- Hemiplancton. Plancton formado por organismos asociados por casualidad, es decir, no necesariamente planctontes.
- Hemiplejía. Parálisis de la mitad del cuerpo. (p. 473).
- Hemíptero. Insecto cuyas alas son quitinosas en su mitad anterior y membranosas en su mitad posterior. (p. 410).
- Hemisaprófito. Saprófito a medias, que puede fabricar parcialmente su alimento. (p. 121, 571).
- Hemisciófilo. Adj. Dícese de la planta que prefiere la media sombra. (p. 521, 291).
- Hemisferio. Media esfera. Cada una de las mitades del globo terrestre o de la esfera celeste. (p. 579).
- Hemisoma. Cada una de las dos mitades de una alga unicelular. (p. 370).
- Hemistiquio. Cada una de las dos mitades de un verso separadas por la cesura. (p. 247).

δύς- : dificultad
anomalía

Disartria.	Dificultad en la articulación de las palabras. (p. 288).
Disbasia.	Dificultad en el acto de caminar. (p. 294).
Discelia.	Mal funcionamiento del estómago; constipación. (p. 320).
Discolia.	Perturbación de la función biliar. (p. 421).
Discromía.	Imperfecta coloración. (p. 451).
Disentería.	Mal funcionamiento del intestino. (p. 322).
Disestesia.	Debilitamiento de la sensibilidad. (p. 274).
Disfagia.	Dificultad en el acto de la deglución de los alimentos. (p. 440).
Disfasia.	Anomalía en la expresión oral. (p. 286).
Disfonía.	Anomalía en la producción de la voz. (p. 287).
Disgenesia.	Perturbación de la capacidad de procreación. (p. 429).
Disgenético.	De reproducción difícil. (p. 430).
Dishafia.	Perturbación del sentido del tacto. (p. 274).
Dishemia.	Alteración de la sangre. (p. 414).
Dishepatía.	Cualquier perturbación de la función hepática. (p. 321).
Dislalia.	Dificultad en la articulación de las palabras. (p. 285).
Dislexia.	Dificultad en la comprensión de las palabras escritas. (p. 284).
Disloquia.	Perturbación en la salida del flujo loquial. (p. 438).
Dislogia.	Dificultad en la expresión oral. (p. 295).
Dismenorrea.	Perturbación de la menstruación. (p. 439, 474).
Dismnesia.	Debilitamiento de la capacidad retentiva de la memoria. (p. 288).
Disnea.	Cualquier anomalía espiratoria. (p. 445).
Disopia.	Debilitamiento de la visión. (p. 264).
Disorexia.	Irregularidad del apetito. (p. 443).

Disosmia.	Debilitamiento del sentido del olfato. (p. 273).
Dispareunia.	Dificultad, por dolor, en la ejecución del acto sexual. (<i>παρευνος</i> : esposo).
Dispepsia.	Perturbación del proceso de la digestión. (p. 443).
Dispermasia.	Dificultad en el acto de la emisión del semen. (p. 436).
Displasia.	Anomalía en la conformación de un órgano. (p. 454).
Distermia.	Irregularidad de la temperatura orgánica. (p. 518).
Distimia.	Perturbación del humor; abatimiento. (p. 290).
Distocia.	Perturbación del proceso del parto. (p. 438).
Distopia.	Irregularidad en la ubicación de un órgano. (p. 230).
Distriquia.	Anomalía capilar. (p. 385).
Disuria.	Dificultad en el acto de la micción urinaria. (p. 332).

PREPOSICIONES

Como ya lo anotamos, las preposiciones griegas son dieciocho. Mas, desde el punto de vista etimológico, no nos interesan sino dieciséis. Primero damos su agrupación alfabética y sus significados más generales, y luego la terminología que forman en español.

1. *ἀμφί* : de lado y lado, alrededor de. (p. 53).
2. *ἀνά* : hacia arriba, hacia atrás, a lo largo de. (p. 53).
3. *ἀντί* : en frente de, en contra de. (p. 55).
4. *ἀπό* : desde. (p. 56).
5. *διά* : a través de. (p. 58).
6. *ἐκ, ἐξ* : hacia afuera. (p. 59).
7. *ἐν* : en. (p. 61).
8. *ἐπί* : encima de, sobre. (p. 62).
9. *κατά* : hacia abajo. (p. 65).
10. *μετά* : más allá de. (p. 66).
11. *παρά* : al lado de. (p. 68).
12. *περί* : alrededor de. (p. 71).

13. *πρό* : antes de, en lugar de, en frente de. (p. 79).
 14. *σύν* : con. (p. 76).
 15. *ὑπέρ* : en exceso. (p. 80).
 16. *ὑπό* : debajo de. (p. 81).

Entramos a anotar la terminología española que forma cada una de las preposiciones; en algunos casos haremos precisión y especificación de los significados.

- ἀμφί* : 1. Dualidad
 2. De lado y lado
 3. Alrededor de

- Anfianto, a. Dícese de los vegetales que tienen las flores ubicadas en doble forma, unas en las axilas de las hojas y otras en las axilas de pequeñas brácteas. (p. 533).
 Anfibio, a. Dícese de los animales y de las plantas que viven en dos medios, el acuático y el terrestre. (p. 426).
 Anficario. Núcleo con dos juegos de cromosomas. (p. 378).
 Anficarpia. Propiedad de las plantas anficarpas.
 Anficarpo, a. Dícese de los vegetales que dan dos clases de frutos, unos hipogeos y otros aéreos. (p. 540).
 Anficélico, a. Dícese de la vértebra cóncava por ambas caras. (p. 177).
 Anficonto, a. Dícese del organismo dotado de dos clases de flagelos, unos dirigidos hacia adelante y otros dirigidos hacia atrás. (*κοντός* : bastón).
 Anfífilo, a. Dícese de la planta que puede ser polinizada por dos medios, los animales o el aire. (p. 291).
 Anfigamia. Propiedad de algunas plantas de tener las dos modalidades de fecundación, la endogámica y la exogámica. (p. 558).
 Anfígenesis. Generación en la que intervienen los dos sexos. (p. 429).

- Anfígeno, a. Nacido mediante la anfigénesis.
Nacido alrededor de determinado elemento. (p. 430).
Nacido a lado y lado de determinado elemento.
- Anfígino, a. Dícese del elemento que se ubica a lado y lado del gineceo. (p. 538).
- Anfimorfia Propiedad de las entidades anfimorfas. (p. 561).
- Anfimorfo, a. Que presenta dos formas según como se observa.
- Anfineuro. Molusco cuya concha está constituida por muchas placas unidas por dos fibras o nervios. (p. 341).
- Anfípeto, a. Dícese de lo que, a partir de determinado punto, línea o plano, se desarrolla por igual a ambos lados.
- Anfípodo. Molusco que posee dos clases de patas, unas para nadar y otras para caminar. (p. 360).
- Anfipróstilo. Adj. Dícese del edificio que tiene próstilo en ambas fachadas. (p. 74, 539).
- Anfisarquia. Propiedad de algunos frutos de tener dos capas de carne, una dura y otra blanda. (p. 372).
- Anfisarco, a. Dícese de los frutos que presentan la anfisarquia.
- Anfistemonia. Propiedad de las flores anfistémonas. (p. 536).
- Anfistémono, a. Dícese de la flor en cuyo androceo se dan las dos constituciones, la haplostémona y la diplostémona.
- Anfiteatro. Originariamente, teatro doble del tiempo de los romanos, constituido por dos semicírculos. (p. 272).
- Anfitecio. Zona ubicada a lado y lado del tecio, en algunos líquenes. (p. 389).
- Anfítrico, a. Dícese de los bacterios que presentan pelos o flagelos en ambos extremos. (p. 385).
- Anfitrofia. Desarrollo del vástago en sus dos costados.
- Anfisbena. Serpiente que puede andar en ambos sentidos, hacia adelante y hacia atrás. (p. 294).
- Anfítropo, a. Dícese del embrión que por el movimiento trópico se encorva en sus dos extremos siguiendo la curvatura de los rudimentos seminales. (p. 447).

- ἀνά* : 1. Hacia arriba.
2. Hacia atrás.
3. Repetición.
4. Totalidad.

Esta preposición tiene varios significados, el más general de los cuales es el de, hacia arriba, es decir, ascenso. Este significado, que tiene referencia espacial, se extiende al tiempo y, por lo mismo, la preposición significa también, vuelta al anterior estado, repetición. Asociado con el de ascenso tiene además el significado de intensidad. Porta, aún, el significado marginal de totalidad.

ejemplos

Anabaptista.	Persona perteneciente a la secta de los anabaptistas, secta que repite el bautismo a los ya bautizados dentro del catolicismo.
Anabionte.	Adj. Dícese de la planta perenne cuya fructificación se repite muchas veces durante su vida. (p. 426).
Anabolismo.	Proceso a través del cual los materiales alimenticios se transforman en substancia superior o viviente. (p. 444).
Anacarpia.	Propiedad de los vegetales anacárpicos. (p. 540).
Anacárpico.	Dícese de los vegetales que repiten su fructificación muchas veces durante su vida. (p. 540).
Anacronía.	Anacronismo. (p. 565).
Anacronismo.	Condición de los anacrónicos. (p. 565).
Anacrónico.	Dícese de la persona que se regresa en el tiempo, es decir, que ama el pasado y no acepta el presente.
Anácrono, a.	Anacrónico.
Anácroto, a.	Dícese del pulso que marca una línea ascendente en el esfigmograma. (p. 446).
Anadipsia.	Sed intensa. (p. 443).
Anafase.	Fase superior o avanzada de la mitosis. (p. 591).
Anáflisis.	Regeneración o renacimiento de elementos muertos. (p. 440).

- Anáfito. Fragmento de un vegetal capaz de repetir la generación, es decir, capaz de dar origen a una nueva planta. (p. 571).
- Anagénesis. Perfeccionamiento o ascenso biótico de una especie.
Regeneración de partes destruidas. (p. 429).
- Analepsia. Restablecimiento o vuelta al estado normal, luego de una enfermedad. (p. 479).
- Analéptico. Dícese del factor que favorece la analepsia.
- Anamorfosis. Transformación total de un organismo. (p. 561).
- Anamorfo, a. Dícese del organismo que ha sufrido la anamorfosis.
- Anamnesia. Identificación de los antecedentes patológicos del enfermo. (p. 288).
- Anamnesis. Anamnesia.
- Anaplasia. Anaplastia. (p. 454).
- Anaplastia. Reconstrucción de la forma anterior de un órgano o parte lesionados. (p. 481).
- Anaplerótico. Dícese del factor que produce de nuevo la plenitud de un órgano o parte después de un estado de mengua y disminución biológica. (p. 223).
- Anasarca. Edema total o generalizado del tejido carnososo. (p. 372).
- Anatomía. Parte de la biología que determina los órganos y partes en que se divide un organismo. Lo hace, supuestamente, mediante el corte o disección. (p. 482).
- Anatómico. Dícese del factor que eleva o mejora el tono de un organismo. (p. 446).
- Anatropismo. Tropismo positivo, es decir, aquel según el cual la planta estimulada se orienta directamente hacia la fuente o procedencia del estímulo. (p. 447).
- Anodo. Polo positivo de los generadores eléctricos. (p. 231).
- Anaglifo. Grabado en relieve. (p. 583).
- Análisis. En sentido originario, división o descomposición total de una entidad con la finalidad de comprenderla. (p. 471).

- ἀντί* : 1. En contra de.
2. En la parte opuesta.

Antagónico.	Que demuestra antagonismo. (p. 582).
Antagonismo.	Condición de la persona que siempre está buscando luchar contra sus prójimos.
Antártico.	Dícese de la zona terrestre ubicada en el polo opuesto al punto sobre el cual gira la constelación de la osa. (p. 489).
Antibiosis.	Fenómeno según el cual un organismo produce elementos antibióticos. (p. 429).
Antibiótico.	Substancia que impide el nacimiento y desarrollo de gérmenes patógenos dentro del organismo. (p. 426).
Anteco, a.	Dícese de los habitantes de la misma latitud pero del hemisferio opuesto. (p. 504).
Antídoto.	Bebidizo que se da contra los venenos. (p. 584).
Antienzimo.	Elemento que frena la acción de los enzimos. (p. 568).
Antífrasis.	Frase en la que se da a los términos un significado diametralmente opuesto al que ordinariamente tienen. (p. 286).
Antilítico.	Que combate la formación de cálculos. (p. 465).
Antilogía.	Contradicción. (p. 281).
Antímero.	Parte diametralmente opuesta a otra. (p. 393).
Antinomia.	Contradicción entre dos leyes o normas. (p. 320).
Antipétalo.	Dícese del elemento que se ubica opuestamente a los pétalos. (p. 535).
Antípoda.	Habitantes del lado diametralmente opuesto del globo, que al estar en marcha tienen los pies opuestos a los nuestros. (p. 360).
Antipsórico.	Remedio que combate la sarna. (p. 462).
Antiséptico.	Dícese del elemento que combate la infección o descomposición. (p. 122).
Antisepsia.	Condición creada por los antisépticos.
Antistrofe.	Estado de los cromatóforos cuando se ubi-

can en la parte de la membrana que queda directamente opuesta a la dirección de la luz. (p. 563).

- Antítesis. Oposición.
Condición de lo antitético. (p. 304).
- Antitético. Opuesto. (p. 304).
- Antítropo, a. Dícese de los órganos que crecen en sentido contrario. (p. 447).
- Antónimo. Dícese de los términos de significado diametralmente opuesto. (p. 243).

- ἀπό* : 1. Separación
2. Alojamiento. ☞
3. Pérdida
4. Privación
5. Finalización

- Apandria. Pérdida, por aborto, de los órganos sexuales masculinos en las plantas. (p. 537).
- Apandro, a. Dícese de las plantas en que se da la apandria.
- Apantia. Apantismo. (p. 533).
- Apantismo. Caída de las flores, en las plantas. (p. 533).
- Apobático. (*ἀπόβασις* : salida, alejamiento). Dícese del movimiento táctico según el cual el organismo móvil se aleja del campo de acción del agente excitante.
- Apocárpico. Dícese de la flor o del fruto que presentan los carpelos separados. (p. 540).
- Apócope. Corte o supresión de sonidos al final de una palabra.
Lesión acompañada de pérdida de substancia anatómica. (p. 587).
- Apocromacia. Apocromía.
- Apocromía. Desaparición de la coloración normal. (p. 451).
- Apófisis. Excrescencia de un hueso en su extremo destinada al encaje articulario. (p. 440).

Apótito.	Planta que ha sido alejada de su medio. (p. 571).
Apogamia.	Pérdida, en las plantas, de la capacidad de reproducirse sexualmente. (p. 558).
Apógamo, a.	Dícese de las plantas en que se da la apogamia.
Apogenia.	Pérdida de la capacidad de la reproducción. (p. 430).
Apogeo.	Originariamente, punto de una órbita circumterrestre en que el satélite se encuentra más lejano de la tierra. (p. 505).
Apoginia.	Anomalía sufrida por las plantas apóginas, (p. 538).
Apógino, a.	Dícese de la planta que ha perdido su gineceo o la funcionalidad de éste. (p. 538).
Apología.	En su sentido originario, discurso de defensa, es decir, el destinado a alejar la culpa de la persona que ha sido acusada. (p. 295).
Apomeyosis.	Supresión de la meiosis en el proceso de la formación de gámetas. (p. 450).
Apomixis.	Supresión de la fecundación en la multiplicación de algunos organismos. (p. 588).
Apopetalia.	Anomalía sufrida por las flores apopétalas. (p. 535).
Apopétalo, a.	Dícese de la flor que ha perdido sus pétalos.
Apositia.	Aversión a los alimentos. (p. 442).
Apostasía.	Acto y condición de los apóstatas. (v. apóstasis)
Apóstasis.	Separación o distanciamiento de los órganos de la flor por la prolongación del eje. (p. 307).
Apóstata	Persona que se ha separado de su religión (v. apóstasis).
Apostémono.	Adj. Dícese de la flor que ha perdido sus estambres. (p. 536).
Apoterapia.	Finalización o culminación de una terapia. (p. 477).
Apotropismo.	Tropismo negativo, es decir, aquel en el cual la entidad estimulada se aleja del foco del estímulo. (p. 447).

Apóstrofe. Estado de los cromatóforos cuando se ubican en la parte más extrema de la membrana celular. (p. 563).

διά : 1. A través de.
2. Transversalidad, separación.

- Diabetes. Enfermedad causada por el paso de azúcar a la sangre. (p. 294).
- Diacnesis. Diaqunesis.
- Diádromo. Dícese del nervio foliar que recorre la lámina de la hoja separada de los demás. (p. 302).
- Diáfano, a. Que permite el paso de la luz y de las imágenes a través de sí. (*φαιός*: claro, luminoso).
- Diáfisis. Fenómeno gracias al cual se separan y alejan las partes de la flor por el crecimiento longitudinal del eje. (p. 440).
Parte del hueso que corre entre las dos cabezas.
- Diafítico, a. Concerniente a la diáfisis.
- Diafóresis. Salida de algunos humores a través de la piel, propia de algunas enfermedades. (p. 222).
- Diafototropismo. Fototropismo en el cual la entidad estimulada se orienta transversalmente respecto de la dirección de la luz. (p. 516, 447).
- Diafragma. Tabique divisorio de una cavidad orgánica. (p. 592).
- Diageotropismo. Geotropismo en el cual la entidad estimulada toma una orientación transversal respecto de la dirección de la gravedad. (p. 505, 447).
- Diageótrofo, a. Dícese de las entidades en que se cumple el diageotropismo.
- Diagnico, a. Dícese de los rasgos hereditarios que se transmiten gracias a los factores femeninos. (p. 254).

- Diagnosis. Conocimiento de la causa patológica mediante el examen de los síntomas. (p. 283).
Identificación de la especie a que pertenece una planta, lograda a través de la descripción detallada de sus características.
- Diagnóstico. Identificación de una enfermedad a través del examen de sus síntomas. (p. 283).
- Diagonal. Línea que atraviesa un ángulo a cierta distancia del vértice. (p. 242).
- Diálisis. Análisis químico fundado en la propiedad que tienen algunos cuerpos de atravesar las membranas porosas. (p. 444).
- Diámetro. Línea que atraviesa la esfera por el centro. (p. 238).
- Diapédesis. Filtración de algunos elementos sanguíneos a través de las paredes de los vasos. (p. 453).
- Diaquinesis. Fase de la meiosis en la que las parejas de cromosomas están dispersas a lo largo y ancho del núcleo. (p. 452).
- Diátesis. Condición de la salud de una persona gracias a la cual ésta se muestra propensa a la adquisición de determinada serie o familia de enfermedades. (p. 304).
- Diatérmico. Dícese del cuerpo que conduce fácilmente el calor, es decir, que lo deja pasar a través de sí. (p. 518).

- ἐκ, ἐξ : 1. Hacia fuera.
2. Afuera.
3. De afuera.

Esta preposición tiene dos formas: ἐξ , cuando la raíz a la que se une empieza por vocal; ἐκ , cuando el término a que se une empieza por consonante.

Exangia.	Dilatación, ruptura y derrame de un vaso sanguíneo. (p. 327).
Exantema.	Erupción de la piel. (p. 533).
Exartrosis.	Desencaje de una articulación. (p. 404).
Ecbólico, a.	Dícese del factor que provoca la expulsión del feto. (p. 444.).
Ecciesis.	Embarazo fuera de lugar. (p. 437).
Ecdémico, a.	Dícese de la enfermedad que viene de fuera de la región afectada. (p. 226).
Exemia.	Acumulación de sangre en determinada parte al quedarse aquélla fuera del torrente circulatorio. (p. 414).
Exencéfalo.	Monstruo fetal que aparece con el encéfalo fuera de la caja craneana. (p. 348).
Exenteritis.	Inflamación de la membrana externa del intestino. (p. 322).
Ecfima.	Excrescencia, protuberancia. (p. 464).
Exodo.	Salida. (p. 231).
Exoftalmia.	Salida del ojo fuera de su cavidad. (p. 262).
Exósmosis.	La ósmosis desde el punto de vista de la salida. (p. 453).
Exostosis.	Excrescencia o tumor óseo. (p. 402).
Equimosis.	Salida de elementos sanguíneos de los vasos hacia el tejido cutáneo, que determina la aparición de manchas lívidas en la piel. (p. 423).
Ecsarcoma.	Excrescencia o tumor carnosos. (p. 372, 36).
Ectasia.	Dilatación de un órgano hueco. (p. 307).
Ectasis.	Ectasia. (p. 471).
Ectilótico.	Dícese del elemento que extirpa los callos. (p. 465).
Ectopía.	Ubicación de un órgano fuera de su lugar natural. (p. 230).
Ectópico, a.	Dícese de lo que se encuentra fuera de su lugar. (p. 230).
Extasis.	Estado anímico de arrobamiento contemplativo en que el alma parece salir fuera del cuerpo. (p. 307).
Eczema.	Erupción de la piel con secreción de algunos humores. (p. 462).

- ἐν : 1. En
2. Dentro de.
3. Interioridad.

Enadelfia.	Inclusión de un feto dentro de otro en el embarazo múltiple. (p. 257).
Enantema.	Erupción que aparece en una mucosa interior. (p. 533).
Enartrosis.	Articulación formada por el encaje de una apófisis ósea dentro de la cavidad profunda del otro hueso articulado. (p. 404).
Encéfalo.	Conjunto de vísceras contenidas dentro de la caja craneana. (p. 348).
Encelitis.	Inflamación de la membrana interior de los intestinos. (p. 320).
Encolpitis.	Inflamación de las mucosas internas de la vagina. (p. 339).
Encondroma.	Tumor cartilaginoso formado en el interior de una cavidad ósea. (p. 400, 36).
Endemia.	Enfermedad de un pueblo cuya permanencia u ocurrencia periódica depende de causas internas de la región. (p. 226).
Endémico, a.	1. Concerniente a la endemia. 2. Propio del país o pueblo en que vive. 3. Dícese de la especie que se desarrolla exclusivamente en una región determinada. (p. 226).
Endemismo.	Condición de la especie que vive exclusivamente en determinado país o región. (p. 226).
Endemita.	Organismo exclusivo del país en el que se desarrolla.
Enema.	Medicamento astringente que se coloca dentro de una herida sangrante. (p. 36).
Enema.	Lavado interno. (ἔνεμα : inyección).
Enfisema.	Acumulación de gas en el interior de un tejido. (φυσᾶω : soplar).
Enfitia.	Enfermedad propia de los árboles de una región cuya ocurrencia permanente o periódica depende de causas internas de la región. (p. 571).

Enfítico.	Concerniente a la enfitia. (p. 571).
Engráfico.	Dícese del factor que puede producir un engrama. (p. 298).
Engrama.	Alteración producida en el interior de la materia viva y que deja en ésta una huella o carácter perdurable. (p. 298).
Enhálida.	Planta de agua salada que se fija al fondo del mar. (p. 509).
Enoftalmia.	Hundimiento completo del ojo dentro de su cavidad. (p. 262).
Empiema.	Acumulación de pus en el interior de un tejido u órgano. (p. 462, 36).
Empiesis.	Empiema.
Empiocele.	Hernia causada por la acumulación interna de pus. (p. 462, 463).
Empiosis.	Formación de un empiema. (p. 462, 36).
Enósmosis.	La ósmosis desde el punto de vista de la entrada. (p. 453, 36).
Entropía.	Fenómeno físico según el cual en el interior de un sistema cerrado se difunde cierta cantidad de energía.
Enzima.	Fermento soluble. (p. 569).
Enzotia.	Enfermedad propia de los animales de una región, cuya ocurrencia permanente o periódica depende de causas internas de la región. (p. 502).

- ἐπί* : 1. Sobre
 2. Encima de.
 3. En la superficie.
 4. En el curso de.

Epiaquenio.	Aquenio que se ubica sobre la base de la flor.
Epibasal.	Dícese de la raíz que nace más arriba de la base del tallo. (p. 528).

Epibionte.	Organismo parásito que vive en la superficie externa del organismo hospedante. (p. 426, 497).
Epibiótico.	Dícese de los epibiontes. (p. 426).
Epiblema.	Epidermis de la raíz. (βλ ἔλα . capa, cobertor).
Epicardio.	Membrana que recubre el corazón de los vertebrados. (p. 324).
Epicarpio.	Epicarpo.
Epicarpo.	Capa externa o piel del fruto. (p. 540).
Epicaule.	Adj. Dícese de la planta epífita que crece sobre el tallo de la planta hospedante. (p. 547).
Epícito.	Célula de la piel de la raíz. (p. 375).
Epiclino, a.	Dícese de cualquier elemento que se ubica sobre el tálamo. (p. 540).
Epicóndilo.	Cóndilo externo. (p. 405).
Epidemia.	Enfermedad que sin ser propia de un pueblo lo ataca accidentalmente. (p. 226).
Epidendro, a.	Cualquier vegetal que se desarrolla sobre árboles. (p. 568).
Epidermis.	Fina película que recubre la piel. (p. 382).
Efímero, a.	Que dura solamente un día. (p. 518).
Epidídimo.	Cuerpo vermiforme que se ubica sobre la superficie del testículo. (p. 336).
Epifilo, a.	Dícese de todo elemento que se ubica o se desarrolla sobre la cara superior de la hoja. (p. 551).
Epíffisis.	Eminencia ósea que constituye la llamada cabeza del hueso. (p. 440).
Epifitia.	Enfermedad que sin ser propia de los árboles o plantas cultivados de una región los ataca accidentalmente. (p. 571).
Epifítico, a.	Concerniente a los epífitos. (p. 571).
Epifitismo.	Condición de los vegetales epífitos. (p. 571).
Epífito, a.	Dícese de los vegetales que viven sobre otros. (p. 571).

Epifleo.	Corteza secundaria, externa. (p. 550).
Epifragma.	Pieza que cierra la abertura de la concha de algunos gasterópodos. (p. 592).
Epigamia.	Fenómeno que se cumple en los organismos epigámicos.
Epigámico, a.	Dícese del organismo en el cual la diferenciación sexual sobreviene luego de iniciado el desarrollo del individuo. (p. 558).
Epigastrio.	Región superior del abdomen. (p. 319).
Epígeno, a.	Dícese de cualquier elemento que nace sobre la superficie de una entidad dada. (p. 430).
Epigeo, a.	Dícese de cualquier órgano vegetal que se desarrolla sobre la superficie del suelo. (p. 501).
Epígino, a.	Dícese del elemento que se supone nace, se desarrolla o se encuentra sobre el gineceo. (p. 538).
Epiglottis.	Lámina ubicada sobre la glottis.
Epigrafe.	Originariamente, inscripción hecha sobre una superficie arquitectónica o sobre un utensilio. (p. 298).
Epigrafía.	Estudio de las inscripciones. (p. 298).
Epilítico, a.	Dícese de los vegetales que se desarrollan sobre la superficie de las rocas o piedras. (p. 511).
Epineuro, a.	Dícese de los animales cuyo sistema nervioso ocupa una posición superficial y dorsal. (p. 341).
Epinicto, a.	Dícese de la flor que se abre sobre el curso de la noche. (p. 521).
Epiótico, a.	Dícese del hueso que forma la parte superior de la cavidad auditiva en los vertebrados. (p. 260).
Epipétalo, a.	Dícese del elemento que se ubica sobre los pétalos. (p. 535).
Epiquilo.	Parte superior del labelo, en algunas orquídeas. (p. 313).
Epirrizo, a.	Dícese del elemento que se ubica sobre la superficie de la raíz. (p. 554).
Episperma.	Membrana o cubierta que protege la semilla. (p. 545).

Epispermo.	Episperma.
Epistaxis.	Hemorragia por la vía superior, es decir, la de la nariz. (p. 590).
Epístrofe.	Estado de los cromatóforos cuando se ubican en la parte periférica de la membrana celular. (p. 563).
Epitalo.	Parte superficial de la corteza del talo. (p. 548).
Epiteca.	Cubierta o costra calcárea que rodea el cáliz de los antózoos. (p. 389).
Epitelio.	Tejido que recubre las superficies tanto internas como externas del cuerpo. (p. 355).
Epíxilo, a.	Dícese del elemento que se desarrolla sobre el leño. (p. 549).
Epizoario.	Animal microscópico que vive sobre la superficie de animales mayores. (p. 502).
Epizoico, a.	Dícese de los hongos que viven sobre la superficie de algunos animales. (p. 502).

κατά : 1. Hacia abajo, descenso, alejamiento.
 2. Abajo
 3. Inferioridad

Catablasto.	Yema de la parte baja, es decir, del rizoma de la planta. (p. 433).
Catabólico, a.	Concerniente al catabolismo. (p. 444).
Catabolismo.	Proceso fisiológico que transforma la sustancia alimenticia en desecho orgánico. (p. 444).
Catacumba.	Excavación subterránea que hacía las veces de cementerio en los primeros años del cristianismo. (<i>κνμβή</i> : objeto hueco).
Catádromo, a.	Dícese del elemento que se dirige hacia la parte inferior de determinada entidad orgánica. (p. 302).
Catafilo.	Hoja inferior, distinta de la hoja propiamente dicha. (p. 551).
Cataplasia.	“Atrofia degenerativa del contenido celular”. (F. Quer, p. 193). (p. 454).
Catarrino, a.	1. Dícese del primate de nariz aplastada.

2. Dícese de la persona de nariz aplastada. (p. 350).
- Catatonía. Condición de los organismos catatónicos.
- Catatónico, a. Dícese del organismo que tiene baja tensión en sus tejidos. (p. 446).
- Catatropismo. Tropismo negativo, es decir, aquel según el cual la entidad excitada se aleja de la fuente del estímulo. (p. 447).
- Catátropo, a. 1. Dícese de la entidad en que se da el catatropismo. (p. 447).
2. Dícese del himenio dirigido hacia abajo en algunos hongos.
- Cátodo. Polo negativo, es decir, camino descendente de la corriente eléctrica. (p. 231).
- Catácroto, a. Dícese del pulso que en el esfigmograma traza una línea descendente.
- Catirrino, a. Catarrino.

μετά : 1. Más allá de.
2. Posterioridad
3. Segundo lugar.
4. Superioridad
5. Cambio

- Metabasidio. Basidio que ha cambiado su naturaleza primordial. (p. 528).
- Metabionte. Organismo en que se da la metabiosis. (p. 426).
- Metabiosis. Prolongación de la vida de un organismo más allá de lo normal. (p. 426, 36).
- Metabólico, a. Concerniente al metabolismo. (p. 444).
- Metabolismo. Cambio o transformación de una substancia en otra dentro del proceso de la digestión y asimilación.
- Metacarpo. Parte de la mano que sigue al carpo. (p. 356).
- Metacecidio. Cecidio de formación posterior o tardía. (p. 560).

- Metacinesis. Segunda fase de la mitosis y de la meiosis. (p. 452).
- Metacinetico, a. Concerniente a la metacinesis. (p. 452).
- Metaclamídeo, a. Dícese de las flores de pétalos soldados, supuestamente aparecidas después de las flores de pétalos libres.
- Metacóresis. Cambio de lugar de las afecciones de una enfermedad. (p. 507).
- Metafase. Fase avanzada de la mitosis. (p. 591).
- Metaferia. Cambio de posición de un órgano. (p. 310).
- Metafilo. Hoja adulta. (p. 551).
- Metafísica. Parte de la filosofía que estudia los conceptos metafísicos.
- Metafísico, a. Dícese de lo que supuestamente existe más allá de lo terreno, es decir, en el mundo de los conceptos e ideas no relacionados directamente con la naturaleza sensible. (p. 440).
- Metáfito. Vegetal superior o de aparición tardía. (p. 571).
- Metafloema. Anillo corticular liberiano que se forma después del primario. (p. 550, 36).
- Metaginia. Fenómeno que se cumple en las plantas metáginas.
- Metáginio, a. Dícese de la planta en la cual las flores femeninas maduran sexualmente después que lo han hecho las masculinas. (p. 538).
- Metámero. 1. Segmento en que supuestamente se divide el cuerpo de los animales superiores o pluricelulares.
2. Adj. Dícese del organismo que es isómero en relación con otro. (p. 393).
- Metamorfosis. Cambio de forma o de estructura. (p. 561).
- Metandria. Fenómeno que se cumple en los vegetales metandros.
- Metandro, a. Dícese de la planta en la que las flores masculinas sólo maduran sexualmente después que lo han hecho las femeninas. (p. 537).

Metanefros.	Conformación última y definitiva del riñón en el embrión de los amniotas. (p. 328).
Metaplasia.	Cambio de conformación en la estructura de una entidad biológica. (p. 454).
Metaplástico, a.	Concerniente a la metaplasia.
Metasíndesis.	Apareamiento de los cromosomas en el estadio avanzado de la meiosis. (p. 76, 401).
Metaspermo, a.	Dícese de las semillas de las plantas de aparición tardía, es decir, las angiospermas. (p. 545).
Metástasis.	1. Translación de un órgano. 2. Cambio de ubicación de las afecciones de una enfermedad. (p. 307).
Metatarso.	Parte del pie que viene luego del tarso. (p. 378).
Metáxeno, a.	Dícese del organismo parásito que cambia de hospedante. (p. 215).
Metaxilema.	Segunda fase del desarrollo del xilema en las plantas leñosas. (p. 549, 36).
Metázoo.	Animal pluricelular o de aparición tardía en la cadena evolutiva. (p. 502).
Metazoario.	Metázoo.

- παρά* :
1. Junto a.
 2. Lateralidad
 3. Unión
 4. Condición inferior o de segundo orden.
 5. Anormalidad o perturbación.
 6. Parcialidad
 7. Semejanza

Parabionte.	Parásito. (p. 426, 497).
Parabiosis.	Fenómeno que cumplen los organismos llamados parabiontes. (p. 426, 36). Unión de dos hongos y una alga en un solo tallo.
Paracaulio.	Cuasitalo. Tallo de vegetales inferiores. (p. 547).

Paracolia	Perturbación de la secreción biliar. (p. 421).
Paracormo.	Cuasicormo. Cormo de vegetales inferiores. (p. 548).
Paracusia.	Audición anormal. (p. 370).
Paradesmo.	Conexión o vínculo de segundo orden entre los centriolos de los flagelados. (p. 401).
Paradídimo.	Pequeño cuerpo ubicado en la superficie del testículo junto al epidídimo. (p. 336).
Parafilo.	Cuasihoja. 1. Hoja pequeña de algunos musgos. 2. Apéndice foliáceo del cáliz de algunas flores. (p. 551).
Paráfisis.	En general, crecimiento, formación o vástago adjuntos a un órgano dado. (p. 440).
Parafonía.	Perturbación de la producción de la voz. (p. 287).
Paragénesis.	Génesis colateral de los híbridos. (p. 429).
Parageusia.	Perturbación del sentido del gusto. (p. 274).
Parágino, a.	Dícese del elemento ubicado junto al gineceo. (p. 538).
Paragrafía.	Perturbación de la facultad de expresarse por escrito. (p. 298).
Parahípo.	Cuasicaballo; caballo primitivo. (p. 492).
Parahormón.	Cuasihormón. Elemento metabólico celular que puede actuar como si fuera hormón. (p. 420).
Paralalia.	Perturbación de la facultad de la expresión oral. (p. 285).
Paralexia.	Perturbación de la capacidad de leer. (p. 284).
Paramorfo, a.	Dícese de las formas raras o atípicas de una especie. (p. 561).
Paramnesia.	Perturbación de la memoria. (p. 278).
Paranema.	Filamento que se ubica junto a un soro, como su protector, en los pteridófitos. (p. 381).
Paranoia.	Perturbación mental, locura. (p. 281).
Paranoico, a.	Que tiene paranoia o locura. (p. 281).
Parántropo.	Simio vecino al hombre en la escala evolutiva. (p. 487).

Parapétalo.	Cuasipétalo. Cualquier pétalo de condiciones inferiores a los normales. (p. 535).
Paraplejía.	Parálisis parcial. (p. 473). (Ortografía equivocada).
Parapiteco.	Cuasimono; mono primitivo. (p. 498).
Paraporal.	Dícese de cualquier elemento ubicado junto a un poro. (p. 384).
Paraquinesia.	Eufónico de paracinesia. Perturbación de la coordinación de los movimientos corporales. (p. 452).
Parasicología.	Cuasisicología. Disciplina que se ocupa de los fenómenos síquicos inexplicables para la sicología científica. (p. 280, 234).
Parásito.	Organismo que vive junto a otro (o dentro) para tomar de él su alimento. (p. 442).
Parastemon.	Elemento floral semejante a un estambre. (p. 536).
Parástico.	Alineación secundaria de filomas ubicada junto a la alineación ortóstica, en especies como la de las coníferas. (p. 530).
Parastilo.	Cuasiestilo. Cualquier elemento que presente, en la flor, la figura o semejanza de un estilo normal. (p. 539).
Parástrofe.	Posición de los cromatóforos cuando se han ubicado lateralmente en la célula. (p. 563).
Parasuquio.	Cocodrilo primitivo, antecesor de los cocodrilos actuales. (p. 500).
Paratecio.	Pared lateral del apotecio, en los líquenes. (p. 389).
Parátrofo, a.	Dícese del organismo que necesita vivir junto o dentro de otro para nutrirse. (p. 491).
Parahepatía.	Perturbación funcional del hígado. (p. 321).
Parestesia.	Perturbación de la percepción de las sensaciones. (p. 274).

- περί* : 1. Alrededor de, en torno de.
2. En la superficie.

Esta preposición, como especificación y concreción de los significados anotados arriba, porta las ideas de envoltencia, revestimiento, capa, membrana.

- Periándrico. Dícese de lo que está en torno del androceo. (p. 537).
- Periantio. Perianto.
- Perianto. La envoltura floral constituida por el cáliz y la corola, que resguarda los órganos centrales de la flor. (p. 533).
- Periartrosis. Inflamación de las bolsas que envuelven una articulación. (p. 404).
- Pericardio. Saco membranoso que recubre el corazón. (p. 324).
- Pericarpio. Pericarpo.
- Pericarpo. Parte del fruto que rodea el núcleo del mismo o sea la semilla. (p. 540).
- Periciclo. Conjunto de estratos anulares que rodean el cilindro central del tallo y de la raíz. (p. 576).
- Pericladio. Ensanchamiento basal del pecíolo, que abraza el tallo de la rama. (p. 550).
- Pericráneo. Membrana que envuelve el hueso del cráneo. (p. 349).
- Peridermis. Fina película que recubre la piel. (p. 382).
- Peridídimo. Membrana que recubre los testículos. (p. 336).
- Periferia. Superficie exterior y envolvente de un cuerpo.
- Perífisis. Crecimiento o formación anular o esférica en torno de una entidad orgánica. (p. 440).
- Perífito. Organismo vegetal que se cría en la superficie de una entidad determinada. (p. 571).
- Perígino, a. Dícese del elemento ubicado en torno del gineceo. (p. 538).

Perigonio.	Conjunto de los órganos que cubren y protegen los órganos sexuales de la flor. (p. 432).
Perimetritis.	Inflamación de la membrana que recubre la superficie externa del útero. (p. 327, 37).
Perímetro.	Medida del contorno de una entidad cualquiera. (p. 238).
Perimisio.	Tejido conjuntivo que envuelve una reunión de haces musculares. (p. 398).
Perineuro.	Membrana que envuelve un haz simple de nervios. (p. 341).
Perinefritis.	Inflamación del tejido que recubre la superficie interna del riñón. (p. 238, 37).
Periodoncia.	Tratamiento quirúrgico de cualquiera de los elementos que rodean los dientes sobre todo en su raíz. (p. 314).
Periorquitis.	Inflamación de la túnica de los testículos. (p. 336).
Periostio.	Membrana que recubre directamente los huesos. (p. 402).
Periostraco.	Capa externa de la concha de los lamelibranquios. (p. 408).
Periótico.	Dícese del hueso que encierra el oído interno de los mamíferos. (p. 260).
Peripiema.	Supuración superficial de un órgano. (p. 462, 36).
Periplasma.	Plasma periférico de un gametangio. (p. 379).
Periplasto.	1. Formación pelicular que recubre una célula libre. (p. 380). 2. Membrana que recubre el núcleo celular.
Periplo.	1. Circunnavegación. 2. Vuelta orbital completa de un planeta o satélite.
Peripodio.	Envoltura del pedículo esporogónico de los musgos. (p. 360).
Periprótico.	Que rodea o está junto al ano o recto. (p. 333).
Periprocto.	Región que circunda la abertura anal. (p. 333).
Periproctitis.	Inflamación del tejido que recubre la pared del recto. (p. 333, 37).
Períptero, a.	Dícese de los frutos o semillas cubiertos de

	alas u órganos volátiles en todo su contorno. (p. 410).
Periquecio.	Conjunto de filomas filamentosos que a modo de cabellera envuelven los arquegonios. (p. 386).
Períquilo, a.	Dícese de los vegetales que tienen el tejido reservante del líquido hídrico en la periferia. (p. 422).
Periscopio.	Aparato constituido por espejos que hace posible observar lo que está detrás de una barrera visual. (p. 272).
Perisoma.	Caparazón envolvente de los equínidos. (p. 370).
Perisperma.	Tejido envolvente y nutricio de algunas semillas. (p. 545).
Perispermo.	Perisperma.
Perisplenitis.	Inflamación de la membrana que recubre el bazo.
Perisporio.	Membrana que reviste las esporas en los pteridófitos. (p. 547).
Peristático.	1. Puesto o ubicado en torno de algo; circundante. 2. Dícese de cualquier factor relacionado con el medio ambiente. (p. 307).
Perístoma.	1. Dispositivo constituido por múltiples dientes dispuestos en todo el entorno del orificio estomático, en los briófitos. (p. 313). 2. Contorno de la boca de un animal. 3. Contorno de una abertura.
Perístrofe.	Estado de los cromatóforos en el momento en que se reparten periféricamente junto a la membrana celular. (p. 563).
Peritalo.	Porción periférica del talo en las rodofíceas. (p. 548).
Peritomía.	Circuncisión. (p. 482).
Peritoneo.	Membrana que tapiza la cara interna de la pared abdominal. (p. 309).
Perítrico, a.	Dícese de la entidad cubierta de pelos en todo su contorno. (p. 385).

- Periscio. Nombre que reciben los habitantes de la zona polar porque allí la sombra gira, durante el día, en torno de la persona puesta de pies. (p. 521).
- Peristilo. Conjunto circular de columnas que rodea una entidad arquitectónica. (p. 539).
- Peristalsis. Movimiento contráctil anular del esófago y el intestino. (*σταλσις* : compresión).
- Peristáltico. Dícese del movimiento en que se cumple la peristalsis.

- πρό* : 1. Antes de.
 2. Anticipación.
 3. Antecesión.
 4. Primitivez, imperfección.
 5. En primer lugar.
 6. Hacia delante.
 7. En lugar de, sustitución.

- Proántesis. Anticipación de la apertura del capullo floral. (p. 533, 36).
- Probasidio. Basidio en estado primordial. (p. 538, 41).
- Procarpio. Procarpo.
- Procarpo. Organo fructificatorio de algunas algas anterior a la fructificación propiamente dicha. (p. 540).
- Procoracoides. Pieza cartilaginosa ubicada delante del coracoides en los batracios. (p. 495, 38).
- Pródromo. Estado de la salud que antecede a la aparición cierta de una enfermedad. (p. 302).
- Profase. Fase inicial de la mitosis y meiosis.
- Profilaxis. Prevención; cuidado que se debe tener antes de la aparición de las enfermedades para evitarlas. (p. 477).
- Profiláctico. Concerniente a la profilaxis. (p. 477).

Perfil.	Primera o dos primeras hojas de un brote lateral. (p. 551).
Progámata.	Gámata imperfecto o inmaduro. (p. 436).
Progámico, a.	1. Dícese de los procesos que ocurren antes de la fecundación. (p. 558). 2. Dícese de los elementos implicados en la fecundación, considerados antes de ella. (p. 558).
Progénesis.	Conjunto de procesos que preceden el engendramiento. (p. 429).
Progeria.	Vejez prematura. (p. 258).
Prognatismo.	Condición de los rostros prognatos.
Prognato, a.	Dícese del rostro de mandíbulas y dientes echados hacia delante en forma de hocico. (p. 352).
Programa.	Guía escrita que traza los pasos gradualizados de una actividad.
Prolepsis.	Desarrollo precoz de un órgano. (p. 479).
Promitosis.	Mitosis primitiva propia de vegetales inferiores. (p. 451, 36).
Promorfosis.	Paso a una forma superior en una metamorfosis. (p. 561, 36).
Pronefros.	Parte del riñón de los vertebrados que aparece en primer lugar en el desarrollo del embrión. (p. 328).
Pronoto.	El más anterior de los tres segmentos del tórax dorsal de los insectos (p. 361).
Proótico.	Hueso cartilaginoso ubicado en la parte anterior de la caja auditiva. (p. 260).
Propatía.	Afección que antecede a la manifestación cierta de una enfermedad. (p. 457).
Propigidio.	Segmento anterior al pigidio en el tórax de los insectos. (p. 362).
Propodio.	Apéndice locomotor de las orugas, inarticulados, que no tienen, por lo mismo, la categoría de patas. (p. 360).
Propterigio.	Pieza pequeña ubicada en la parte anterior

	de las aletas pectorales de los peces elasmobranchios. (p. 411).
Prosaurio.	Reptil antecesor de los grandes saurios primitivos. (p. 499).
Prosporia.	Precocidad en la aparición de las esporas.
Prosorio.	Célula en la que se origina un soro, en algunos hongos.
Protalo.	Talo pequeño e indiferenciado. (p. 548).
Prótesis.	1. Práctica quirúrgica que reemplaza unidades o partes anatómicas naturales por otras artificiales. (p. 304). 2. Pieza artificial sustitutiva en la prótesis quirúrgica. 3. Adición de sonidos al principio de una palabra.
Protético, a.	Concerniente a la prótesis.
Protórax.	El más anterior de los tres segmentos que forman el tórax de los insectos.

- σύν* : 1. Unión.
2. Coexistencia.
3. Concordancia, armonía.
4. Fusión.

Sinántropo.	Homínido en el que se reúnen caracteres antropoides y humanos. (p. 487).
Sinartrosis.	Articulación ósea inmóvil en la que los huesos están unidos de tal manera que no hay lugar a la flexión. (p. 404).
Simbionte.	Organismo que sólo puede vivir en simbiosis.
Simbiosis.	Vida común de dos o más organismos. (p. 426).
Simbiota.	Simbionte.
Simbiótico.	Concerniente a la simbiosis.
Simetría.	Condición de las entidades simétricas.
Simétrico, a.	Dícese de las entidades cuyas dimensiones presentan una correspondencia exacta. (p. 238).

- Simorfia. Correspondencia de las formas de dos o más entidades. (p. 561).
- Simpatía. 1. Originariamente, correspondencia emocional entre dos personas. (p. 290).
2. Correlación entre las afecciones patológicas de dos órganos distantes. (p. 290).
- Símpedo, a. Dícese de las entidades cuyos planos son simétricos. (p. 507).
- Simpétalo, a. Dícese de la planta de pétalos unidos. (p. 535).
- Simpetalia. Condición de las flores de pétalos unidos. (p. 535).
- Simpodial. Simpódico.
- Simpódico, a. Dícese de las entidades que tienen una misma base. (p. 360).
- Sinandria. 1. Unión o soldamiento anormal de los estambres de una flor. (p. 537).
2. Unión o concrecencia normal de los estambres.
- Sinandro, a. Dícese de la flor de estambres concrecentes. (p. 537).
- Sinangio. Cuerpo en forma de receptáculo en el que se unen varios esporangios, en las marattiáceas. (p. 389).
- Sinantéreo, a. Dícese de la flor que presenta concrecencia de sus anteras. (p. 534).
- Sinapsis. "Apareamiento de los cromosomas". (F. Quer, p. 998), (p. 297).
- Sináptico, a. Concerniente a la sinapsis.
- Sinarco, a. Dícese del organismo en cuyo origen interviene la fusión de dos células. (p. 142).
- Sincario. 1. Pareja de núcleos, en los hongos. (p. 378).
2. Conjunto formado por dos núcleos, el paranúcleo y el micronúcleo, en algunos organismos.
- Sincarionte. Conjunto formado por varios núcleos. (p. 378, 497).
- Sincariótico. Concerniente al sincario.
- Sincarpia. Fusión o soldamiento lateral de dos o más frutos. (p. 540).

- Sincarpo. Conjunto formado por dos o más frutos soldados. (p. 540).
- Sincito. Conjunto morfológico formado por la fusión de dos o más células. (p. 375).
- Sincótilo, a. Dícese del embrión en que los dos cotiledones aparecen mutuamente soldados. (p. 391).
- Sincronía. Condición de las entidades sincronas o sincrónicas.
- Sincrónico, a. Síncrono.
- Síncrono, a. Dícese de las entidades cuyos procesos concuerdan en cuanto al tiempo. (p. 565).
- Sincronogamia. Proceso que se cumple en las flores sincronógamas.
- Sincronógamo. Adj. Dícese de las plantas de flores unisexuales en las que las flores de uno y otro sexo maduran al mismo tiempo. (p. 565, 558).
- Sindactilia. Unión congénita de los dedos. (p. 357).
- Síndesis. "Apareamiento de cromosomas homólogos". (F. Quer, p. 1.000).
- Sindesmosis. Unión de dos huesos mediante ligamentos. (p. 401).
- Síndrome. Conjunto de síntomas presuntamente dependientes de una causa patológica común. (p. 202).
- Sinema. Conjunto formado por los filamentos estaminales concrecentes en las flores monadelphas. (p. 381).
- Sinéresis. 1. Contracción del citoplasma que da como resultado la expulsión de algunos líquidos celulares. (p. 297).
2. Fusión de dos sílabas en una.
- Sinergia. Acción combinada de dos o más factores en una función. (p. 303).
- Sinérgida. Cada una de las dos células que acompañan a una ovocélula en el trabajo de la fecundación, en los vegetales. (p. 303).
- Sinestesia. 1. Asociación de sensaciones de naturaleza distinta. (p. 274).
2. Imagen poética que involucra sensaciones diferentes.

Sínfisis.	1. Unión o juntura de dos huesos. (p. 440). 2. Conjunto de los elementos que aseguran y sostienen la unión de dos huesos.
Sinfisia.	Unión de elementos anatómicos que naturalmente van separados. (p. 440).
Singamia.	Unión de los dos gámetas en la fecundación. (p. 558).
Sinfonía.	Originariamente, unión armónica de sonidos musicales. (p. 287).
Sinecia.	Fenómeno que se cumple en las plantas sinoicas.
Sinoico, a.	Dícese de la planta en que en un solo individuo coexisten las flores masculinas y las femeninas. (p. 539).
Sinonimia.	Condición de los vocablos sinónimos.
Sinónimo, a.	Dícese de los vocablos unidos en cuanto a su significado, es decir, de los que tienen un solo significado. (p. 243).
Sinopsis.	Visión conjunta. Resumen. (p. 270).
Sinostosis.	Fusión o soldamiento en la sutura de dos huesos. (p. 402, 36).
Sinquilia.	Unión o soldamiento congénito de los labios. (p. 367).
Sinspermia.	Concrescencia de los rudimentos en las semillas. (p. 545).
Sintecio.	Conjunto formado por la reunión de varias tecas. (p. 389).
Síntesis.	1. Resumen. (p. 304). 2. Combinación química de elementos simples para formar los llamados compuestos.
Síntrofo, a.	Dícese de los líquenes parásitos, es decir, que viven unidos a otros vegetales para nutrirse. (p. 441).
Sístrofe.	Estado de los cromatóforos de una célula cuando se reúnen en torno del núcleo. (p. 563).
Silogismo.	Unión y concatenación de los juicios en el razonamiento. (p. 281).
Sintaxis.	Concordancia de los elementos de la oración. (p. 448).

ὑπέρ : 1. Aumento.
2. Exceso.

- Hiperacusia. Excesiva sensibilidad auditiva. (p. 270).
Hiperalgia. Excesiva sensibilidad al dolor físico. (p. 276).
Hipercalesia. Hiperquinesia. (p. 452).
Hipercolia. Excesiva secreción biliar. (p. 421).
Hipercrinia. Excesiva secreción de una glándula (p. 453).
Hiper Cromático. Dícese de los núcleos celulares cuando se encuentran altamente coloreados. (p. 451).
Hiper Cromatosis. Hiper Cromía.
Hiper Cromía. Coloración excesivamente intensa. (p. 451).
Hiper Cromico, a. 1. Dícese de la entidad intensamente coloreada.
2. Hiper Cromático.
Hiperemesia. Vómito excesivo o repetido. (p. 459).
Hiperestesia. Sensibilidad excesiva. (p. 274).
Hiperfrenia. Exaltación de la actividad mental; locura. (p. 282).
Hiperhidria. Aumento excesivo de la cantidad de agua en un tejido. (p. 467).
Hiperhidrosis. Sudor excesivo. (p. 419).
Hiperhemia. Superabundancia sanguínea. (p. 414).
Hiperinosis. Aumento excesivo de la fibrina en la sangre. (p. 374, 36).
Hiperlinfia. Aumento excesivo de la cantidad de linfa.
Hipermorfo, a. Dícese de la mutación en la que el factor mutante produce un efecto mayor que el producido por un gen normal. (p. 561).
Hiperosmia. Excesiva sensibilidad olfativa. (p. 273).
Hiperpirexia. Fiebre muy alta. (p. 459).
Hiperplasia. Cambio de la conformación de un tejido por el aumento del número de células. (p. 454).
Hiperplástico. Concerniente a la hiperplasia.
Hiperquinesia. Eufónico sustitutivo de hipercalesia. Excesiva excitabilidad motriz de los músculos. (p. 452).

- Hiperstenia. Aumento excesivo de la energía orgánica.
- Hipertonía. Elevación de la tensión de los tejidos orgánicos. (p. 446).
- Hipertónico, a. 1. Que tiene hipertonía.
2. Dícese de la solución que produce una alta presión o tensión osmótica.
- Hipertriosis. Aumento excesivo de la cantidad de pelos en una área orgánica. (p. 385, 36).
- Hipertrofia. Aumento del volumen de un tejido presuntamente por aflujo de mucho alimento. (p. 441).

ὑπό : 1. Debajo de.
2. Abajo.
3. Disminución.

- Hipoacusia. Disminución de la sensibilidad auditiva. (p. 270).
- Hipoalgesia. Disminución de la sensibilidad al dolor físico. (p. 276).
- Hipocarpo. Engrosamiento del pedúnculo fructífero que se forma inmediatamente por debajo del fruto. (p. 540).
- Hipocinesia. Hipoquinesia.
- Hipocitogénesis. Producción o multiplicación celular inferior a la normal. (p. 375, 429).
- Hipocolía. Baja secreción biliar. (p. 421).
- Hipocondrio. Región estomacal ubicada debajo del cartílago o diafragma. (p. 400).
- Hipocondría. Enfermedad nerviosa asociada antiguamente con algunas afecciones del hipocondrio. (p. 400).
- Hipocótilo. Parte del tallo, en el embrión, que queda por debajo de la inserción de los cotiledones. (p. 391).

- Hipocrinia. Baja o deficiente secreción de una glándula. (p. 453).
- Hipocrómico, a. Hipocromático.
- Hipocromático. 1. Que tiene baja o deficiente coloración.
2. Dícese del núcleo celular cuando no absorbe bien los colorantes. (p. 451).
- Hipodérmico, a. Que se ubica en la hipodermis.
- Hipodermis. Estrato celular subcutáneo. (p. 382).
- Hipofilo. 1. Dícese del elemento que nace en la cara inferior de la hoja. (p. 551).
2. Epidermis de la cara inferior de la hoja.
- Hipófisis. Glándula ubicada debajo del encéfalo. (p. 440).
- Hipogastrio. Región baja del abdomen. (p. 319).
- Hipógeno, a. Dícese de lo que nace en la parte inferior de una entidad determinada. (p. 430).
- Hipogeo. 1. Sust. Celda sepulcral subterránea. (p. 505).
2. Sust. Cualquier edificación subterránea.
3. Adj. Dícese del órgano o parte vegetal que se desarrolla o está bajo el suelo.
- Hipogeusia. Baja sensibilidad gustativa. (p. 274).
- Hipoginio. Órgano que sirve de base y sustento del ovario en algunas plantas. (p. 538).
- Hipógino, a. Dícese de cualquier elemento ubicado por debajo del gineceo. (p. 538).
- Hipogloso, a. Dícese de los nervios ubicados debajo de la lengua. (p. 316).
- Hipoestesia. Baja o deficiente sensibilidad. (p. 274).
- Hipoftalmia. Inflamación del párpado inferior o de la región subocular. (p. 262).
- Hipohidrosis. 1. Baja o deficiente cantidad de agua en los tejidos orgánicos. (p. 419).
2. Baja o deficiente exudación. (p. 419).
- Hipoinosis. Disminución de la cantidad de fibrina en la sangre. (p. 374).
- Hipolinfia. Baja o deficiente cantidad de linfa.
- Hipomorfo, a. Dícese de la mutación génica menor en relación con la producida por un gen normal. (p. 561).

- Hiponastia. Nastia con mayor desarrollo en la cara inferior. (p. 562).
- Hiponeuro, a. Dícese de los animales que tienen el sistema nervioso en posición ventral por debajo del tubo digestivo. (p. 341).
- Hipopédico, a. Dícese del suelo en que los factores geológicos formantes han actuado desde el fondo. (p. 507).
- Hipopepsia. Baja efectividad del proceso digestivo. (p. 443).
- Hipopétalo, a. Dícese del elemento que se ubica por debajo de los pétalos. (p. 535).
- Hipoplasia. Cambio de la conformación de un tejido a causa de la disminución del número de células. (p. 454).
- Hipoplástico, a. Concerniente a la hipoplasia. (p. 481).
- Hipopodio. Parte inferior del pie o pecíolo de la hoja. (p. 360).
- Hipoquilo. Parte inferior del labelo en algunas orquídeas. (p. 551).
- Hipoquinesia. Disminución de la voluntad motriz y de la capacidad de respuesta motriz de los músculos. (p. 452).
- Hipoquinético. Dícese del remedio que produce la hipokinésia.
- Hiposmia. Baja sensibilidad olfativa. (p. 263).
- Hipóstasis.
 1. Pequeño órgano ubicado en la parte inferior del saco embrional en los antófitos. (p. 307).
 2. Condición de sujeción y condicionamiento de una entidad biológica respecto de otra.
- Hipostático, a. Dícese de la entidad que está o fue dominada biológicamente por otra. (p. 307).
- Hipostémono, a. Dícese del elemento que se ubica por debajo de los estambres. (p. 536).
- Hipotonía. Disminución del tono o energía vital de un tejido orgánico. (p. 446).
- Hipostoma. Porción inferior de la cabeza de los insectos

- Hipocrinia. Baja o deficiente secreción de una glándula. (p. 453).
- Hipocrómico, a. Hipocromático.
- Hipocromático. 1. Que tiene baja o deficiente coloración.
2. Dícese del núcleo celular cuando no absorbe bien los colorantes. (p. 451).
- Hipodérmico, a. Que se ubica en la hipodermis.
- Hipodermis. Estrato celular subcutáneo. (p. 382).
- Hipofilo. 1. Dícese del elemento que nace en la cara inferior de la hoja. (p. 551).
2. Epidermis de la cara inferior de la hoja.
- Hipófisis. Glándula ubicada debajo del encéfalo. (p. 440).
- Hipogastrio. Región baja del abdomen. (p. 319).
- Hipógeno, a. Dícese de lo que nace en la parte inferior de una entidad determinada. (p. 430).
- Hipogeo. 1. Sust. Celda sepulcral subterránea. (p. 505).
2. Sust. Cualquier edificación subterránea.
3. Adj. Dícese del órgano o parte vegetal que se desarrolla o está bajo el suelo.
- Hipogeusia. Baja sensibilidad gustativa. (p. 274).
- Hipoginio. Órgano que sirve de base y sustento del ovario en algunas plantas. (p. 538).
- Hipógino, a. Dícese de cualquier elemento ubicado por debajo del gineceo. (p. 538).
- Hipogloso, a. Dícese de los nervios ubicados debajo de la lengua. (p. 316).
- Hipoestesia. Baja o deficiente sensibilidad. (p. 274).
- Hipoftalmia. Inflamación del párpado inferior o de la región subocular. (p. 262).
- Hipohidrosis. 1. Baja o deficiente cantidad de agua en los tejidos orgánicos. (p. 419).
2. Baja o deficiente exudación. (p. 419).
- Hipoinosis. Disminución de la cantidad de fibrina en la sangre. (p. 374).
- Hipolinfia. Baja o deficiente cantidad de linfa.
- Hipomorfo, a. Dícese de la mutación génica menor en relación con la producida por un gen normal. (p. 561).

- Hiponastia. Nastia con mayor desarrollo en la cara inferior. (p. 562).
- Hiponeuro, a. Dícese de los animales que tienen el sistema nervioso en posición ventral por debajo del tubo digestivo. (p. 341).
- Hipopédico, a. Dícese del suelo en que los factores geológicos formantes han actuado desde el fondo. (p. 507).
- Hipopepsia. Baja efectividad del proceso digestivo. (p. 443).
- Hipopétalo, a. Dícese del elemento que se ubica por debajo de los pétalos. (p. 535).
- Hipoplasia. Cambio de la conformación de un tejido a causa de la disminución del número de células. (p. 454).
- Hipoplástico, a. Concerniente a la hipoplasia. (p. 481).
- Hipopodio. Parte inferior del pie o pecíolo de la hoja. (p. 360).
- Hipoquilo. Parte inferior del labelo en algunas orquídeas. (p. 551).
- Hipoquinesia. Disminución de la voluntad motriz y de la capacidad de respuesta motriz de los músculos. (p. 452).
- Hipoquinético. Dícese del remedio que produce la hipoquinesia.
- Hiposmia. Baja sensibilidad olfativa. (p. 263).
- Hipóstasis.
 1. Pequeño órgano ubicado en la parte inferior del saco embrional en los antófitos. (p. 307).
 2. Condición de sujeción y condicionamiento de una entidad biológica respecto de otra.
- Hipostático, a. Dícese de la entidad que está o fue dominada biológicamente por otra. (p. 307).
- Hipostémono, a. Dícese del elemento que se ubica por debajo de los estambres. (p. 536).
- Hipotonía. Disminución del tono o energía vital de un tejido orgánico. (p. 446).
- Hipostoma. Porción inferior de la cabeza de los insectos

- Hipocrinia. Baja o deficiente secreción de una glándula. (p. 453).
- Hipocrómico, a. Hipocromático.
- Hipocromático. 1. Que tiene baja o deficiente coloración.
2. Dícese del núcleo celular cuando no absorbe bien los colorantes. (p. 451).
- Hipodérmico, a. Que se ubica en la hipodermis.
- Hipodermis. Estrato celular subcutáneo. (p. 382).
- Hipofilo. 1. Dícese del elemento que nace en la cara inferior de la hoja. (p. 551).
2. Epidermis de la cara inferior de la hoja.
- Hipófisis. Glándula ubicada debajo del encéfalo. (p. 440).
- Hipogastrio. Región baja del abdomen. (p. 319).
- Hipógeno, a. Dícese de lo que nace en la parte inferior de una entidad determinada. (p. 430).
- Hipogeo. 1. Sust. Celda sepulcral subterránea. (p. 505).
2. Sust. Cualquier edificación subterránea.
3. Adj. Dícese del órgano o parte vegetal que se desarrolla o está bajo el suelo.
- Hipogeusia. Baja sensibilidad gustativa. (p. 274).
- Hipoginio. Órgano que sirve de base y sustento del ovario en algunas plantas. (p. 538).
- Hipógino, a. Dícese de cualquier elemento ubicado por debajo del gineceo. (p. 538).
- Hipogloso, a. Dícese de los nervios ubicados debajo de la lengua. (p. 316).
- Hipoestesia. Baja o deficiente sensibilidad. (p. 274).
- Hipoftalmia. Inflamación del párpado inferior o de la región subocular. (p. 262).
- Hipohidrosis. 1. Baja o deficiente cantidad de agua en los tejidos orgánicos. (p. 419).
2. Baja o deficiente exudación. (p. 419).
- Hipoinosis. Disminución de la cantidad de fibrina en la sangre. (p. 374).
- Hipolinfia. Baja o deficiente cantidad de linfa.
- Hipomorfo, a. Dícese de la mutación génica menor en relación con la producida por un gen normal. (p. 561).

- Hiponastia. Nastia con mayor desarrollo en la cara inferior. (p. 562).
- Hiponeuro, a. Dícese de los animales que tienen el sistema nervioso en posición ventral por debajo del tubo digestivo. (p. 341).
- Hipopédico, a. Dícese del suelo en que los factores geológicos formantes han actuado desde el fondo. (p. 507).
- Hipopepsia. Baja efectividad del proceso digestivo. (p. 443).
- Hipopétalo, a. Dícese del elemento que se ubica por debajo de los pétalos. (p. 535).
- Hipoplasia. Cambio de la conformación de un tejido a causa de la disminución del número de células. (p. 454).
- Hipoplástico, a. Concerniente a la hipoplasia. (p. 481).
- Hipopodio. Parte inferior del pie o pecíolo de la hoja. (p. 360).
- Hipoquilo. Parte inferior del labelo en algunas orquídeas. (p. 551).
- Hipoquinesia. Disminución de la voluntad motriz y de la capacidad de respuesta motriz de los músculos. (p. 452).
- Hipoquinético. Dícese del remedio que produce la hipoquinesia.
- Hiposmia. Baja sensibilidad olfativa. (p. 263).
- Hipóstasis.
 1. Pequeño órgano ubicado en la parte inferior del saco embrional en los antófitos. (p. 307).
 2. Condición de sujeción y condicionamiento de una entidad biológica respecto de otra.
- Hipostático, a. Dícese de la entidad que está o fue dominada biológicamente por otra. (p. 307).
- Hipostémono, a. Dícese del elemento que se ubica por debajo de los estambres. (p. 536).
- Hipotonía. Disminución del tono o energía vital de un tejido orgánico. (p. 446).
- Hipostoma. Porción inferior de la cabeza de los insectos

- ubicada por debajo de la boca. (p. 313).
- Hipostomático. Dícese de la hoja que tiene estomas únicamente en la cara inferior. (p. 313).
- Hipotalo. Capa inferior del talo en los líquenes. (p. 548).
- Hipotermia. Baja temperatura orgánica. (p. 518).
- Hipótesis. Formulación o juicio aún no confirmado por la investigación y, por tanto, inferior a la tesis. (p. 304).

IV. ADVERBIOS GRIEGOS

Desde el punto de vista etimológico nos interesan dieciocho adverbios griegos. Son elementos autónomos de la oración griega y en la formación de términos compuestos españoles operan como precomponentes. Damos en primer lugar su agrupamiento semántico y luego la terminología española que cada uno de ellos forma.

ἔξω	: Afuera. (p. 86). Hacia afuera.
ἐκτός	: Fuera. (p. 88). Afuera.
ἔσω	: Dentro. (p. 89). Adentro.
ἐνδον	: Dentro. (p. 89). Adentro.
ἐντός	: Dentro. (p. 91). Adentro.
ὀπισθεν	: Detrás. (p. 92).
τῆλε	: Lejos. (p. 92).
ἄγχι	: Cerca. (p. 93). En las proximidades.
πάλιν	: Hacia atrás. (p. 94). De nuevo. Al contrario.
ὀψέ	: Tarde. (p. 94).
ἄδην	: Bastante. (p. 95).

	Abundantemente.
	Demasiado.
χωρίς	: Separadamente. (p. 95)
εὖ	: Bien. (p. 95).
	Normalmente.
οὐ	: No. (p. 98).
δύς	: Dos veces. (p. 99).
δίχα	: En dos partes. (p.101).
	De dos modos.
	Separadamente.
	Diferentemente.
τρῖς	: Tres veces. (p. 102).
τρίχα	: En tres partes. (p. 103).
	De tres modos.

TERMINOLOGIA ESPAÑOLA QUE FORMA CADA UNO DE LOS ADVERBIOS.

ἔξω : Afuera, hacia fuera.

Exoascal.	Dícese del hongo o micelio que forma sus ascos en su superficie. (p. 527).
Exoasco.	Ectoasco: Asco exterior. (p. 527).
Exocarditis.	Inflamación de la superficie externa del corazón. (p. 324, 37).
Exocarpo.	Epicarpo: Capa externa del pericarpo. (p. 540).
Exocorio.	Conjunto formado por los dos corios externos del huevo uterino. (p. 592).
Exocrino, a.	Dícese de las glándulas de secreción externa. (p. 453).
Exodermis.	Tejido celular externo de la raíz. (p. 382).
Exodermo.	Hoja o lámina externa del embrión animal. (p. 382).
Exoenzimo.	Enzimo extracelular. (p. 61, 568).
Exoflebia.	Pronunciamiento de las venas. (p. 326).

Exogamia.	1. Norma de los pueblos primitivos según la cual los miembros de un grupo consanguíneo deben buscar cónyuge fuera del mismo. (p. 255). 2. Matrimonio en el cual los dos cónyuges no son consanguíneos. 3. Fecundación vegetal en la que los dos gámetas pertenecen a especies o variedades distintas.
Exógeno, a.	Dícese de lo nacido o causado fuera de una entidad determinada. (p. 430).
Exógino, a.	Dícese de la planta de órganos femeninos descubiertos. (p. 538).
Exolitófito.	Vegetal que se cría sobre la superficie de las piedras y rocas. (p. 511, 571).
Exometria.	Brotamiento del útero. (p. 327).
Exoperidio.	Peridio externo o capa externa del mismo, en algunos hongos. (p. 71, 41).
Exoplasma.	Porción externa o periférica del citoplasma celular. (p. 379).
Exoplásmico.	Dícese de los elementos que se forman fuera del cuerpo de la célula. (p. 379).
Exoquiton.	Túnica externa del oogonio, en las fucáceas.
Exorrizo, a.	Dícese del vegetal de radícula desnuda o no protegida por una coleorriza. (p. 554).
Exóspora.	Espora no encerrada dentro de un esporangio. (p. 547).
Exóstoma.	“Abertura de la membrana externa del óvulo o rudimento seminal”. (F. Quer, 450), (p. 313).
Exoteca.	Teca externa. (p. 389).
Exoterapia.	Terapia que utiliza la aplicación de recursos externos o que no necesitan ser introducidos en el organismo. (p. 477).
Exotérico, a.	Público o profano, no privado.
Exotérmico.	Dícese del cuerpo o elemento que despidе calor. (p. 518).
Exótico, a.	Que tiene características de extranjero.

ἐκτός : Fuera
Afuera

- Ectoasco. Exoasco: Asco exterior. (p. 527).
- Ectoblasto. Hoja externa del embrión animal. (p. 433).
- Ectocardia. Ubicación del corazón fuera de su lugar. (p. 324).
- Ectocisto. Envoltura de los briózoos. (p. 377).
- Ectoconco, a. Dícese de los moluscos provistos de concha externa. (p. 408).
- Ectodermis. Exodermis: capa celular externa de la raíz. (p. 382).
- Ectodermo. Ectoblasto: Hoja externa del embrión animal. (p. 382).
- Ectófito. Vegetal parásito que vive en la superficie exterior del cuerpo de los animales. (p. 571).
- Ectoparásito. Parásito vegetal o animal que vive en la superficie exterior del cuerpo del hospedante. (p. 68, 442).
- Ectopia. Condición de los elementos ectópicos. (p. 320).
- Ectópico, a. Dícese del elemento que se encuentra fuera de su lugar normal. (p. 320).
- Ectoplasma. Exoplasma: Porción externa o periférica del citoplasma. (p. 379).
- Ectoplásmico. Dícese de los elementos que se forman fuera del cuerpo de la célula. (p. 379). Sin. de exoplásmico.
- Ectoprocto, a. Dícese de los briózoos que tienen el ano fuera de la cresta o penacho. (p. 333).
- Ectostraco. Capa externa del caparazón de los crustáceos. (p. 408).
- Extostroma. Estroma ubicado en la epidermis de la planta hospedante. (p. 530).
- Ectótrofo, a. 1. Dícese de los hongos que se alimentan de las raíces ubicándose en la superficie de éstas. (p. 441).

2. Dícese del insecto que presenta aparato masticador o nutricio visible externamente.

ἔσω : Dentro
Adentro

- Esodermo. Membrana que recubre la cara interna del intestino. (p. 382).
- Esodérmico, a. Correspondiente o perteneciente al esodermo.
- Esotérico, a. Privado, reservado.
- Esotropismo. Estrabismo convergente, en el que las pupilas se orientan hacia el centro del rostro. (p. 447).
- Esótrofo, a. Dícese del ojo que padece de esotropismo.

ἔνδον : Dentro
Adentro

- Endoasco. Asco interno. (p. 527).
- Endocarpio. Endocarpo.
- Endocarpo. Capa interna del pericarpio. (p. 540).
- Endocardio. Membrana de las paredes internas del corazón. (p. 324).
- Endocarditis. Inflamación del endocardio. (p. 324, 37).
- Endocorio. 1. Lámina interna del corio. (p. 592).
2. Tercer corio o corio interno.
- Endocrino, a. Dícese de las glándulas de secreción interna. (p. 453).
- Endocroma. Conjunto coloreado del interior de la célula. (p. 451).
- Endodermis. El más interior de los sustratos celulares que rodean la estela en la raíz. (p. 382).
- Endodermo. Hoja del embrión formada por las células de la superficie que se ha trasladado hacia el interior. (p. 382).

- Endoenzimo. Enzimo que sólo actúa en el interior de la célula que lo produce. (p. 61, 568).
- Endofilo, a. Dícese del elemento que se cría o se halla en el interior de los tejidos de la hoja. (p. 551).
- Endófito. Entófito: Planta parásita que vive en el interior de un organismo animal. (p. 571).
- Endofloema. Capa interior del floema, en las plantas. (p. 550).
- Endogamia. 1. Práctica o uso de casarse dentro del grupo consanguíneo. (p. 255).
2. Unión de dos gámetas procedentes de un mismo individuo vegetal.
- Endógeno, a. Dícese del elemento que se origina en el interior de una entidad dada. (p. 430).
- Endolinfa. Linfa del oído interno.
- Endolítico, a. Dícese de los vegetales que se desarrollan dentro de los huecos o fisuras de las piedras y rocas. (p. 511).
- Endometrio. Membrana que recubre la pared interna del útero. (p. 327).
- Endonefritis. Inflamación de las membranas internas que recubren las paredes del riñón. (p. 328, 37).
- Endoparásito. Parásito que se interna en el organismo hospedante. (p. 68, 442).
- Endoperidio. Capa interna de algunos peridios. (p. 71, 41).
- Endoplasma. Parte del citoplasma, la más interna, que está junto al núcleo de la célula. (p. 379).
- Endoplásmico. Dícese del elemento elaborado en el interior de la célula. (p. 379).
- Endoprocto, a. Dícese del briózoa que tiene el ano en el interior del penacho. (p. 333).
- Endorrizo, a. Dícese del vegetal cuya radícula va dentro de un estuche llamado coleorriza. (p. 554).

Endósmosis.	La ósmosis desde el punto de vista de la entrada.
Endosperma.	Tejido que resguarda y nutre el embrión en las semillas germinadas. (p. 545).
Endosteítis.	Inflamación del contenido interno de un hueso tubular. (p. 402, 37).
Endoteca.	Endotecio.
Endotecio.	Tecio interno: Saco interno o conjunto de sacos internos. (p. 389).
Endotelio.	Membrana que reviste la cara interna de las cavidades de algunos órganos. (p. 355).
Endótrofo, a.	Dícese del hongo parásito que penetra dentro de las células del hospedante. (p. 441).

ἐντός : Dentro
Adentro

Entina.	Membrana interna del grano de polen.
Entoconco, a.	Molusco provisto de concha interna. (p. 408).
Entodermo.	Endodermo: Hoja o lámina interna del embrión animal. (p. 382).
Entofilo, a.	Endofilo: Dícese del elemento que se cría o se encuentra en el interior de los tejidos de la hoja. (p. 551).
Entófito.	Planta parásita que vive en el interior de un organismo animal. (p. 571). Sin. de endófito.
Entoparásito.	Endoparásito: Parásito que se interna en el organismo hospedante.
Entoscopio.	Endoscopio: Aparato destinado a examinar el interior de cavidades orgánicas. (p. 272).
Entozoario.	Cualquier animal microscópico que habita el interior de otro organismo. (p. 502).

ὀπισθεν : Detrás

- Opistencéfalo. Parte trasera del encéfalo. (p. 348).
- Opistocélico, a. Dícese de la vértebra cóncava en la cara posterior.
- Opistócomo, a. Dícese de un género de aves una de cuyas características consiste en tener en la parte posterior de la cabeza un mechón eréctil. (p. 387).
- Opistocráneo. Parte posterior del cráneo. (p. 349).
- Opistodoncia. Condición de los opistodontes.
- Opistodonte. Dícese de la persona que tiene sus dientes inclinados hacia atrás. (p. 314).
- Opistoglosal. Relacionado con la parte posterior de la lengua. (p. 316).
- Opistognacia. Opistognatismo.
- Opistognatismo. Condición de los opistognatos.
- Opistognato, a. Dícese de la persona que tiene el maxilar inferior inclinado hacia atrás. (p. 352).
- Opistótico. Hueso situado en la parte posterior de la cápsula auditiva. (p. 260).

τῆλε : Lejos, a distancia.

En el extremo.

En el final.

Por completo.

- Telangiectasia. Dilatación de los vasos sanguíneos terminales. (p. 327, 471).
- Telecardiófono. Aparato que permite oír a distancia los ruidos cardíacos. (p. 324, 287).
- Telediastólico. Concerniente a la fase final de la diástole.

- Telemecánica. Disciplina tecnológica que se ocupa del operamiento a distancia de mecanismos.
- Telemetría. Medición a distancia mediante el telémetro. (p. 238).
- Telémetro. Instrumento de óptica para medir a distancia.
- Telencéfalo. Parte del encéfalo más alejada del extremo superior de la medula espinal (p. 348).
- Teleósteo. Denominación genérica de los peces de esqueleto completamente osificado. (p. 402).
- Telepatía. Capacidad de afectar o ser afectado extrasensorialmente, a distancia, a o por, otra persona. (p. 290).
- Telequinesia. Sustitutivo eufónico de telecinesia: Capacidad de mover objetos a distancia, sin necesidad de instrumento físico. (p. 452).
- Telescopio. Instrumento óptico destinado a observar el espacio cósmico. (p. 272).
- Telesistólico. Concerniente a la fase final de la sístole cardíaca.
- Telegonía. Presunta influencia genética de los progenitores sobre generaciones distantes.

αγγι : Cerca.

En las proximidades.

Cuasi-

- Anquipo. Cuasicaballo; caballo primitivo, antecesor del caballo actual. (p. 492).
- Anquisáurido. Denominación genérica de algunos reptiles primitivos próximos a los saurios. (p. 499).
- Anquiterino. Subfamilia de équidos primitivos con características que los acercan a los carnívoros.

πάλιν : Hacia atrás.
De nuevo.
Al contrario.

Palicinesia.	Paliquinesia.
Palifrasia.	Repetición continuada de una misma frase. (p. 286).
Palilalia.	Repetición continuada de una misma palabra o sílaba. (p. 285).
Palimsesto.	1. Códice que fue borrado y escrito de nuevo. 2. Tablilla cuyo escrito podía ser borrado para escribir de nuevo sobre ella. (p. 223).
Palindromía.	1. Recaída, en una enfermedad. 2. Regresión de los humores hacia el interior del organismo. (p. 302).
Palíndromo, a.	Dícese del escrito que dice lo mismo leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. (p. 302).
Palingenesia.	Palingénesis. (p. 429).
Palingénesis.	Vuelta a la vida luego de una muerte aparente.
Palinodia.	1. Poema o canto antiguo en que el autor se retractaba de lo ya dicho por él. (p. 246). 2. Retracción pública.
Paliquinesia.	Sustitutivo eufónico de palicinesia: Repetición continuada del mismo movimiento. (p. 452).

ὀψέ : Tarde.
: Retardadamente.

Opsigamia.	Fecundación tardía, en las plantas. (p. 558).
Opsígono, a.	Dícese del órgano que nace tardíamente o que se desarrolla muy lentamente. (p. 452).
Opsomenorrea.	Retraso de la menstruación. (p. 439, 474).
Opsicarpo.	Fruto tardío. (p. 540).

Opsiforma. Forma o entidad tardía en los hongos.
Opsianto, a. Dícese del vegetal de floración tardía.
(p. 533).

ἄδην : Bastante.
Abundantemente.
Demasiado.

Adéfago, a. 1. Voraz. (p. 440).
2. Dícese de algunos insectos, por su voracidad.

χωρίς : Separadamente.
Independientemente.

Corídromo, a. De curso propio o independiente. (p. 302).
Corifilo, a. Dícese del vegetal de hojas libres o separadas
unas de otras. (p. 551).
Coripétalo, a. Dícese de la flor de pétalos separados unos
de otros. (p. 535).
Corisépalo, a. Dícese de la flor cuyo cáliz tiene sus sépalos
libres o separados unos de otros.
Coristémono, a. Dícese de la flor de estambres separados
unos de otros. (p. 536).
Corismo. Condición de los elementos separados unos
de otros.

εὖ : Bien.

En la realidad etimológica este adverbio adopta las siguientes especificaciones semánticas:

	Buen estado.
	Buen funcionamiento.
	Normalidad.
	Autenticidad.
	Legitimidad.
Euanto.	Flor legítima, no aparente. (p. 533).
Eubacterio.	Bacterio propiamente dicho.
Eublefárido.	Denominación genérica de los reptiles que tienen párpados no fijos sino móviles. (p. 267).
Eubulia.	Buena voluntad; buena disposición del ánimo para hacer las cosas. (p. 290).
Eucalipto.	Arbol maderable, una de cuyas características es la de tener sus semillas bien resguardadas en una especie de estuche. (p. 107).
Eucariota.	Célula con el núcleo bien diferenciado y delimitado. (p. 378).
Eucárpico, a.	Dícese de algunos hongos en los cuales los órganos de la producción de esporas están bien diferenciados física y funcionalmente. (p. 540).
Eucecidio.	Cecidio que trae provecho para la planta hospedante. (p. 560).
Euciesia.	Euquiesia.
Eucinesia.	Euquinesia.
Eucrasia.	Buen temperamento y buena complexión de una persona teniendo en cuenta su edad. (p. 290).
Eucíclico.	Dícese del tallo o de la raíz en los cuales los círculos o anillos son perfectamente concéntricos. (p. 576).
Eucrático, a.	Dícese de las personas que gozan de la eucrasia.
Eucrono, a.	Dícese de las especies vegetales cuyos individuos florecen todos al mismo tiempo. (p. 565).

- Euefímero, a. Dícese de la flor auténticamente efímera, por durar en realidad sólo veinticuatro horas. (p. 518).
- Eufemismo. Expresión buena en el sentido de que disimula o disfraza una realidad displicente haciéndola aparecer benigna. (p. 285).
- Eufito. Vegetal propiamente dicho, es decir, el que hunde sus raíces directamente en el suelo. (p. 571).
- Euforia. Condición de las personas que llevan o toleran bien la vida. (p. 222).
- Eufótico, a. Dícese de los organismos marinos que habitan zonas bien iluminadas. (p. 516).
- Eufoto, a. Eufótico.
- Eugaster. Denominación genérica de los ortópteros cuya característica principal es la de tener el abdomen muy desarrollado. (p. 319).
- Eugenesia.
 1. Posición o doctrina según la cual se debe procurar el nacimiento de generaciones biológicamente mejoradas en una nación o raza. (p. 429).
 2. Disciplina científica que se ocupa del mejoramiento de una especie.
- Eugenético. Dícese del factor que procura o trae el mejoramiento de una especie. (p. 430).
- Euquiesia. Sustitutivo eufónico de euciesia. Propiedad del embarazo que se desarrolla en buenas u óptimas condiciones. (p. 437).
- Euquinesia. Equilibrio de la excitabilidad motriz de los músculos.
- Euhalobio, a. Dícese del organismo que requiere una alta salinidad para su óptimo desarrollo. (p. 509, 426).
- Eumórfico, a. Dícese de la entidad orgánica bien formada. (p. 561).
- Eupepsia. Buena digestión. (p. 443).
- Eupéptico, a. Relacionado con la buena digestión. (p. 443).
- Euplástico. Dícese de la entidad bien conformada. (p. 481).

Eupotámico.	Dícese de los organismos que sólo alcanzan su óptimo desarrollo en las aguas corrientes de los ríos. (p. 525).
Euquilia.	Condición resultante de la buena secreción y calidad de los humores fisiológicos. (p. 422).
Euqueiesia.	Buen desarrollo del embarazo.
Euquinesia.	Equilibrio de la excitabilidad motriz de los músculos. (p. 452).
Eurritmia.	Buen ritmo cardíaco o cerebral. (p. 446).
Euseláquido.	Denominación genérica de los peces de piel cartilaginosa propiamente dichos. (p. 500).
Eutanasia.	1. Doctrina médica según la cual se debe procurar una muerte indolora a personas que se encuentran en estados de suma degeneración física. 2. Muerte indolora causada artificialmente por motivos humanitarios.
Eutimia.	Buen ánimo, buen espíritu.
Eutocia.	Buen desarrollo del parto.
Eutópico, a	Dícese de la entidad orgánica bien ubicada. (p. 230).
Eutrofia.	Buena nutrición y buen desarrollo. (p. 441).
Eutrofo, a.	Dícese del suelo altamente fértil o nutritivo. (p. 441).
Eusuquio.	Nombre genérico de los cocodrilos propiamente dichos. (p. 500).

oú : No

Utopía.	1. Condición de lo utópico. 2. Idea imposible de realizar.
Utópico, a.	Dícese de lo que no se encuentra en ningún lugar por ser sólo producto de la fantasía. (p. 230).

- Diadelfia. Condición de las flores diadelfas. (p. 557).
- Diadelfo, a. Dícese de las flores cuyos estambres van soldados o unidos en dos manojos. (p. 557).
- Diandro, a. Dícese de las flores de dos estambres. (p. 537).
- Diantero, a. Dícese de la flor de dos anteras.
- Diaquenio. Fruto formado por dos aquenios. (p. 42, 564).
- Diarquía. Sistema de gobierno en el que el poder es ejercido por dos personas.
- Dibiosis. Condición de los organismos dibióticos.
- Dibiótico, a. Dícese de los microorganismos que tienen la doble condición de aerobios y anaerobios. (p. 426).
- Dicario. Unidad formada por dos núcleos en algunos hongos. (p. 378).
- Dicasio. Unidad formada por dos haces o ramificaciones laterales en algunas inflorescencias y brotes. (p. 257).
- Dicaulino, a. Dícese de la planta que siempre produce su tallo dividido en dos ejes centrales. (p. 547).
- Dicéfalo, a. Dícese del monstruo fetal que aparece con dos cabezas (p. 346).
- Díceras. Molusco provisto de dos valvas en forma de cuernos. (p. 409).
- Dícero, a. Dícese de los insectos provistos de dos antenas. (p. 409).
- Diclamídeo, a. 1. Dícese de la flor de doble vestimenta, es decir, de doble perianto. (p. 585).
2. Dícese del rudimento seminal protegido por doble cubierta.
- Dicinodón. Reptil fósil provisto de dos dientes parecidos a los caninos. (p. 314).
- Diclino, a. Dícese de la planta en la que los órganos de los dos sexos ocupan sendos tálamos. (p. 540).
- Dícroto, a. Dícese del ritmo circulatorio en el que en cada pulsación se perciben dos golpes. (p. 446).

- Didelfo. Nombre genérico que reciben los mamíferos en los que la hembra tiene dos úteros. (p. 407).
- Didáctilo, a. Que tiene dos dedos. (p. 357).
- Diecia. Propiedad de las plantas diecas o dioicas.
- Difilo, a. Dícese del vegetal que sólo tiene dos hojas. (p. 551).
- Dífito, a. Dícese del parásito que para desarrollarse completamente necesita hospedarse sucesivamente en dos plantas. (p. 571).
- Difonía. Estrangulamiento o división en dos del tono de la voz. (p. 287).
- Digamia. Fenómeno que se cumple en las plantas dígamas.
- Dígamo, a. Dícese de las plantas en las que los gámetas femeninos producen dos fecundaciones. (p. 255).
- Diglosia.
 1. Uso de dos lenguas diferentes en un país.
 2. Uso de dos lenguas diferentes por una persona.
- Dilogía. Expresión de doble sentido. (p. 281).
- Dímero, a. Dícese de la entidad constituida por dos partes. (p. 393).
- Dimiario, a. Dícese de los lamelibranquios que tienen dos músculos para abrir y cerrar las valvas. (p. 398).
- Dimorfo, a.
 1. Dícese del elemento orgánico múltiple que presenta dos formas.
 2. Dícese de la substancia que presenta dos formas de cristalización. (p. 561).
- Dimorfocarpo. Dícese del vegetal que da dos formas de frutos. (p. 561, 540).
- Dinemo, a. Dícese del órgano u organismo que presenta dos filamentos. (p. 381).
- Dioico, a. Dícese de las plantas en las que los órganos sexuales masculinos y femeninos se encuentran en distintas flores, es decir, tienen dos moradas, una para cada órgano. (p. 539).
- Diperiánteo. Dícese del vegetal cuyas flores presentan doble perianto. (p. 71, 533).
- Dipétalo, a. Dícese de la flor de dos pétalos. (p. 535).

Dipireno, a.	Dícese del fruto de dos nueces. (p. 544).
Dipodia.	Conjunto formado por dos pies o bases. (p. 360).
Dipódido.	Nombre genérico de algunos mamíferos que incluye a los canguros por andar casi exclusivamente en dos patas. (p. 360).
Díptero.	1. Sust. Nombre genérico que incluye a los insectos de un solo par de alas. 2. Adj. Dícese de las semillas provistas de dos apéndices que cumplen la función de alas. (p. 410).
Disemia.	Condición de los términos disémicos.
Disémico, a.	Dícese de los términos que tienen doble significado. (p. 244).
Distical.	Dístico.
Dístico.	1. Sust. Estrofa constituida por dos versos. 2. Adj. Dícese del elemento constituido por o dispuesto en dos hileras.
Distigmo, a.	Dícese del estilo que presenta dos estigmas. (p. 266).
Distilo, a.	Dícese de las flores de dos estilos. (p. 539).
Diteco, a.	Dícese de las anteras constituidas por dos tecas. (p. 389).

δίχα : En dos partes.
De dos modos.

Dicoblástico.	Dícese de la ramificación o del retoño en el que la célula apical se va dividiendo sucesivamente en dos. (p. 433).
Dicocarpo, a.	Dícese de la planta que produce dos clases de frutos. (p. 540).
Dicófisis.	Brote o ramificación dividida en dos, en algunos hongos. (p. 440).
Dicogamia.	Fenómeno que se cumple en las flores dicógamas.
Dicógamo, a.	Dícese de la flor en la que los órganos sexuales de uno y otro sexo maduran en tiempos diferentes. (p. 558).

- Dicopodia. Condición de las ramificaciones dicopódicas.
- Dicopódico, a. Dícese de la ramificación que tiene dos pies o bases. (p. 360).
- Dicóptico, a. Dícese de los insectos en los que los ojos se ubican en dos áreas anatómicamente distantes. (p. 270).
- Dicotomía. 1. División de un órgano en dos partes iguales.
2. Clasificación que establece divisiones y subdivisiones de dos grupos.

τρῖς : Tres veces.

- Triandria. Condición de las flores triandras.
- Triandro, a. Dícese de la flor de tres estambres. (p. 537).
- Triarquía. Sistema de gobierno en el que el poder supremo es ejercido por tres personas. (p. 229).
- Triáxono, a. Dícese de la entidad provista de tres ejes. (p. 393).
- Tricasio. Unidad formada por tres haces o manojos en algunas ramificaciones e inflorescencias. (p. 257).
- Trícero, a. Dícese del insecto provisto de tres antenas. (p. 409).
- Triconodón. Denominación genérica de algunos mamíferos marsupiales cuyos molares presentan tres conos. (p. 314).
- Tricótilo, a. Dícese de la planta cuyas semillas presentan tres cotiledones. (p. 391).
- Tricromía. 1. Técnica pictográfica que utiliza sólo tres colores primarios. (p. 451).
2. Lámina pintada mediante la técnica de la tricromía.
- Triecia. Fenómeno según el cual algunas especies vegetales presentan tres clases de flores en sendas plantas como residencia de los tres órganos, los masculinos, los femeninos y los her-

- mafroditas. (p. 539).
- Trieco, a. Dícese de la especie vegetal en la que se da la triecia. (p. 539).
- Triedro, a. Dícese de la figura que tiene tres caras. (p. 242).
- Trigonio. Denominación genérica de algunos moluscos de valvas triangulares.
- Trigónido. Denominación genérica de los moluscos parecidos al trigonio.
- Trigonodonto. Diente cuya superficie de empalme presenta forma triangular. (p. 242, 314).
- Trímero, a. 1. Dícese de la entidad constituida por tres partes.
2. Dícese de los insectos cuyos tarsos tienen tres segmentos. (p. 393).
- Trimorfismo. Condición de las especies vegetales o animales que presentan tres formas típicas. (p. 561).
- Trimorfo, a. Dícese de la entidad varia que se presenta en tres formas.
- Trioico, a. Trieco.
- Trinomio. Fórmula algebraica de tres términos. (p. 230).
- Trípode. Soporte de tres pies. (p. 360).
- Trisagio. Himno u oración que en su inicio tiene la palabra santo tres veces. (p. 123).

τρίχια : En tres partes.
De tres modos.

- Tricotomía. 1. Propiedad o condición de las entidades tricótomos. (p. 482).
2. Clasificación que establece divisiones y subdivisiones de tres grupos.
- Tricótomo, a. Dícese de la entidad que se halla dividida en tres partes o segmentos.

V. ADJETIVOS GRIEGOS

Los adjetivos griegos que nos interesan desde el punto de vista etimológico son alrededor de doscientos. Los hemos clasificado en nueve grupos: referentes a estados y condiciones, referentes a la cantidad y al número, referentes al orden y a la ubicación, referentes a la forma y a la dirección, referentes al color, referentes a la dimensión, referentes a la relación, referentes al sabor y referentes a funciones varias.

ADJETIVOS REFERENTES A ESTADOS Y CONDICIONES

Por ser este grupo bastante numeroso lo hemos dividido en nueve subgrupos: referentes a la visibilidad, referentes a la sensación táctil, referentes a la sanidad, referentes a la contención, referentes a la valoración, referentes a la estabilidad, referentes a la modalidad estructural, referentes a estados diversos y referentes a condiciones diversas.

Adjetivos referentes a la visibilidad.

Agrupamiento semántico

- ἄδηλος : Invisible. (p. 105).
- ἀφανής : Invisible, obscuro (p. 105).
- κρυπτός : Oculto, (p. 105).
- καλύπτος : Oculto. resguardado. (p. 107).
- στεγανός : Discreto, cubierto. (p. 107).
- δῆλος : Visible. (p. 107).
- φανός : Claro. (p. 108).
- φανερός : Visible, evidente. (p. 108).
- γυμνός : Descubierta, desnudo. (p. 108).

Terminología formada en español.

ἄδηλος : Invisible, obscuro.

- Adélido, a. Dícese del síntoma obscuro o poco apreciable.
- Adelocéfalo, a. Dícese del ente de cabeza oculta. (p. 346).
- Adelodermo, a. Dícese del animal que tiene la piel oculta, por ejemplo, por pelo o plumas. (p. 382).
- Adelógeno, a. Dícese de la entidad de origen obscuro o desconocido.

ἀφανής : Invisible, obscuro.

- Afaníptero, a. Denominación genérica de los insectos de alas invisibles como la pulga. (p. 410).
- Afanita. Roca de composición indiscernible a simple vista.
- Afanobio. Dícese del organismo que vive en la obscuridad. (p. 426).
- Afanógeno, a. 1. Dícese del ente de origen desconocido.
2. Dícese de los barnices mates, que en cierta medida producen obscuridad al no reflejar la luz. (p. 430).
- Afanóstomo. Gusano platelminto de boca oculta, casi invisible. (p. 313).

κρυπτός : oculto, cubierto.

- Cripta. 1. Lugar subterráneo de algunas iglesias, unas veces destinado al culto y otras a la ubicación de sepulcros.
2. Saco membranoso ubicado en el interior de un tejido orgánico.
3. Depresión en la superficie de un órgano vegetal, a veces tapizada de pelos.

- Críptico, a. Oculto, escondido.
- Criptoanálisis. Desciframiento de criptogramas.
- Criptoblasto. Conceptáculo oculto por pelambre, en las fucales. (p. 433).
- Criptobranquio, a. Denominación genérica de algunos anfibios caracterizados por la desaparición de las branquias en la edad adulta. (p. 583).
- Criptocaulo, a. Dícese del vegetal de tallo poco visible. (p. 547).
- Criptocerado, a. Denominación genérica de algunos insectos hemípteros caracterizados por tener las antenas ocultas debajo de los ojos. (p. 409).
- Criptodiro, a. Dícese de los reptiles pertenecientes al grupo de los criptodiros, caracterizados por tener un cuello contráctil que les permite ocultar la cabeza dentro del caparazón. (p. 585).
- Criptófito, a. Dícese de las plantas que presentan la parte persistente de su organismo oculta bajo el nivel del suelo o del agua. (p. 573).
- Criptógamo, a. Dícese de las plantas pertenecientes al grupo de las criptógamas, caracterizadas por tener sus órganos sexuales ocultos. (p. 558).
- Criptogenético, a. 1. Dícese de las enfermedades de origen desconocido. (p. 430).
2. Dícese de las enfermedades de inicio obscuro o poco discernible.
- Criptografía. 1. Conjunto de técnicas y códigos que constituyen las escrituras en clave.
2. Uso o empleo de la criptografía. (p. 298).
- Criptógrafo, a. Persona que cifra y descifra criptogramas. (p. 298).
- Criptógrafo. Aparato para cifrar y descifrar criptogramas. (p. 298).
- Criptograma. Mensaje escrito en clave. (p. 298, 36).
- Criptómero. Carácter genético que no se manifiesta en una generación dada. (p. 393).
- Criptóporo. Estoma u orificio oculto en la hipodermis,

- propio de los hongos. (p. 384).
- Criptorquidia. Malformación anatómica sufrida por los criptórquidos.
- Criptórquido. Dícese del hombre o animal que tiene uno o ambos testículos ocultos en la cavidad abdominal. (p. 336).

καλύπτος : oculto, guardado.

- Caliptocarpo. Vegetal de fruto oculto. (p. 540).
- Caliptorrinco. Nombre de un pájaro cacatúido de pico cubierto por una escotadura. (p. 413).
- Caliptra. Organo en forma de casquete que resguarda y protege el ápice de la raíz.
- Eucalipto. Arbol maderable de semillas bien resguardadas dentro de un estuche. (p. 95).

στεγανός : oculto, discreto.

- Esteganografía. 1. Conjunto de códigos y técnicas que constituyen la escritura en clave. (p. 298).
2. Empleo de la escritura en clave.
- Esteganógrafo, a. Persona experta en esteganografía.
- Esteganógrafo. Aparato para escribir y descifrar esteganogramas.
- Esteganograma. Mensaje escrito en clave.
- Esteganuro. Nombre que se da al pájaro mosca por su cola pequeña o rudimentaria. (p. 412).

δηλος : visible.

- Delofícea. Forma de gran tamaño en el ciclo de algunas algas. (p. 572).
- Delomorfo, a. Dícese de las células de forma y límites nítidamente definidos. (p. 561).
- Carpodelo, a. Dícese del vegetal de frutos visibles. (p. 540).

Urodelo, a. Dícese de los anfibios pertenecientes al orden de los urodelos, caracterizados por tener cola visible. (p. 412).

φανός : claro.

Diáfano, a. Dícese del cuerpo que deja pasar la luz y las imágenes a través de sí. (p. 58).

φανερός : visible, evidente.

Fanera. Nombre que la anatomía da al conjunto de los órganos que se proyectan hacia el exterior del cuerpo.

Fanerántero, a. Dícese de la flor de anteras descubiertas. (p. 534).

Faneranto, a. Dícese de la planta de flores muy vistosas. (p. 533).

Fanerobranquio, a. Dícese del animal acuático de branquias visibles.

Fanrocéfalo, a. Dícese de los anélidos de cabeza bien desarrollada. (p. 346).

Fanerófito. Vegetal de formas visibles a simple vista. (p. 571).

Fanerógamo, a. Dícese de las plantas pertenecientes a la clase de las fanerógamas, que tienen órganos sexuales visibles. (p. 558).

Fanerogloso, a. Dícese de los anuros pertenecientes al grupo de los faneroglosos, provistos de lengua. (p. 316).

Faneroneuro, a. Dícese de los organismos que tienen sistema nervioso bien diferenciado. (p. 341).

Faneróporo. Estoma u orificio visible de la epidermis. (p. 384).

Fanrostémono, a. Dícese de la flor de estambres visibles. (p. 536).

γυμνός : descubierto, desnudo.

Gimnanto. Flor desnuda, sin perianto. (p. 533).

Gimnasia. Originariamente, práctica de diferentes ejerci-

- cios, que los hombres, en la Grecia antigua, debían hacer desnudos.
- Gimnasio. Lugar donde los hombres, en la Grecia antigua, hacían los ejercicios gimnásticos, desnudos.
- Gimnasta. Persona que practica la gimnasia.
- Gimnocarpo, a. 1. Dícese del vegetal cuyo fruto va desnudo, sin órganos protectores. (p. 540).
2. Dícese del hongo cuyas esporas aparecen descubiertas, en la parte exterior.
- Gimnócito. Célula carente de membrana epidérmica. (p. 375).
- Gimnodermo, a. Dícese de los animales de piel desnuda, sin pelo, plumas, escamas, etc. (p. 382).
- Gimnofilo, a. Dícese de los carófitos, que tienen las hojas carentes de epidermis. (p. 551).
- Gimnógino, a. Dícese de la flor de gineceo descubierto. (p. 538).
- Gimnópodo, a. Dícese de las plantas de base caulinar desnuda. (p. 360).
- Gimnosis. Pérdida de la membrana en un protoplasto.
- Gimnosoma. Dícese de los moluscos opistobranquios pertenecientes al suborden de los gimnosomas, cuyo cuerpo en estado adulto carece de concha.
- Gimnospermo, a. Dícese de la planta perteneciente al suborden de las gimnospermas, que presenta sus óvulos, primero, y luego sus semillas descubiertos. (p. 545).
- Gimnóspora. Espora desnuda, sin cubierta, o de cubierta delgada. (p. 547).
- Gimnóstomo, a. Dícese de las cápsulas de algunos musgos, cuya abertura carece de órgano resguardador. (p. 313).

Adjetivos referentes a la sensación táctil.

Agrupamiento semántico.

σκληρός : duro. (p. 110).

στερεός : firme, sólido. (p. 110).

πηκτός : cuajado, coagulado. (p. 113).
δασύς : espeso, denso, apretado. (p. 113).
πυκνός : denso, apretado, tupido. (p. 113).
ἀραιός : tenue, poco denso, flojo. (p. 114).
μαλακός : blando. (p. 114).
ἀσθενής : débil. (p. 115).

ὕγρός : húmedo. (p. 115).
νηρός : húmedo. (p. 116).
ξερός : seco. (p. 116).
θερμός : caliente. (p. 117).
ψυχρός : helado, frío. (p. 118).
κρυμός : helado, frío. (p. 118).

δασύς : peludo. (p. 119).
ψιλός : pelado, calvo. (p. 119).
ὀμαλός : liso, llano. (p. 120).
λείος : liso, llano. (p. 120).
ἀνώμαλος : áspero, no liso. (p. 120).
λεπρός : rugoso, áspero. (p. 120).

Terminología formada en español

σκληρός : duro.

- Escleranto. Flor de perianto endurecido. (p. 533).
Esclereida. Célula endurecida que da consistencia a un tejido.
Esclerénquima. Tejido celular lignificado de los vegetales. (p. 373).
Esclerobasidio. Basidio de membrana endurecida. (p. 528, 41).
Esclerocarpo. Tejido duro de un fruto. (p. 540).
Esclero caulia. Presencia en una planta de parte caulinar leñosa. (p. 547).
Esclerodermia. Endurecimiento de la piel. (p. 382).
Esclerofilo, a. Dícese del vegetal de hojas duras. (p. 551).

- Escleroma. Formación o excrescencia endurecida. (p. 36).
- Esclerómetro. Aparato que usan los alfareros para medir el endurecimiento del barro. (p. 238).
- Escleroscopio. Aparato empleado para medir la dureza de los metales. (p. 272).
- Esclerosis. Endurecimiento, en general. (p. 36).
- Escleroso, a. Dícese de la entidad orgánica afectada de esclerosis.
- Esclerosoma. Estructura formada por células endurecidas. (p. 370).
- Esclerótica. Túnica externa dura del ojo de los vertebrados.
- Escleróxilo. Vegetal de madera dura como el ébano. (p. 549).
- Esclerema. Endurecimiento de los tegumentos o tejidos cobertores. (p. 36).
- Escleroftalmia. Endurecimiento de los tejidos que conforman el ojo. (p. 262).
- Arterioesclerosis. Endurecimiento de las arterias.
- Aterosclerosis. Endurecimiento de las arterias por la formación de ateromas. (p. 582).
- Deuteroscleroso. Dícese del tejido óseo, por su grado superior de dureza entre los tejidos orgánicos. (p. 142).
- Hiposcleroso, a. Dícese de los tejidos orgánicos de grado inferior de dureza. (p. 81).
- Protoscleroso. Dícese de los tejidos orgánicos de primer grado de dureza. (p. 140).

στερεός : sólido, firme, relievado.

- Estereóbato. Baza o soporte profundo, de material resistente. (p. 147).
- Estereida. Célula cuya función es dar solidez a un tejido (p. 38).
- Estéreo. Unidad de medida para leñas.

- Estereócito. Estereida. (p. 375).
- Estereodonte. Aparato destinado a dar solidez a los dientes. (p. 314).
- Estereofonía. Arte de dar al sonido musical solidez o relieve acústico. (p. 287).
- Estereofónico. Dícese del equipo de sonido que da a éste solidez y relieve acústicos. (p. 287).
- Estereografía. Arte de representar los cuerpos sólidos sobre un plano. (p. 298).
- Estereograma. 1. Conjunto formado por dos fotografías destinadas a la observación estereoscópica de una realidad. (p. 298, 36).
2. "Representación gráfica de hechos que se refieren a tres dimensiones" en estadística. (G. Larousse, IV. p. 562).
- Estereoma. Conjunto de los tejidos que dan sostén a un vegetal. (p. 36).
- Estereometría. Parte de la geometría que trata de la medición de los sólidos. (p. 238).
- Estereoquímica. Parte de la química que trata de la representación espacial o geométrica de los elementos químicos. (p. 433).
- Estereorama. Mapa topográfico en relieve. (p. 270).
- Estereoscopia. 1. Técnica que rige la observación binocular.
2. Observación en relieve con la ayuda de estereoscopios. (p. 272).
- Estereoscópico. Concerniente a la estereoscopia.
- Esteroescopio. Aparato óptico binocular que permite observar en relieve una realidad fotografiada (p. 272).
- Estereotipar. Fundir en planchas metálicas o clichés determinadas figuras o tipos.
- Estereotipia. Arte u oficio de estereotipar o clisar.
- Estereotípico. 1. Concerniente a la estereotipia.
2. Dícese de la conducta o modal que obedece a patrones establecidos y fijos.

Estereotipo. Cliché.
Estereotomía. Arte y oficio de cortar adecuadamente la madera, la piedra y los metales. (p. 482).

πηκτός : coagulado, cuajado, apretado, gelatinoso, insoluble.

Péctico. Dícese de cierto ácido insoluble en agua, proveniente de la pectina.

Pectina. Sustancia gelatinizante que se encuentra en algunos frutos maduros.

Pectización. Coagulación de algunas sustancias coloidales hasta tornarse insolubles.

Pectizar. Provocar una pectización.

Pectón. Comunidad biótica que se ha adherido al fondo del mar formando costras duras.

Pectosa. Sustancia de los frutos verdes, gelatinizante e insoluble en agua.

Pectófito. Vegetal de hojas apretadas unas contra otras.

δασύς : espeso, denso, apretado.

Dasimetría. Medición de la densidad del aire. (p. 238).

Dasímetro. Instrumento para medir la densidad del aire.

πυκνός : denso, apretado, tupido.

Picnemia. Espesamiento de la sangre. (p. 414).

Picnio. Cavidad de los ascomicetes en la que se forman conidios muy tupidos.

Picnometría. Medición de la densidad de los sólidos y de los líquidos. (p. 238).

Picnómetro. Aparato para practicar la picnometría. (p. 238).

Picnopiésmico. Dícese de la ósmosis de alta densidad.

ἀραιός : tenue, flojo, poco denso.

- Areómetro. Aparato para medir la densidad de los líquidos. (p. 238).
Areóstilo. Columnata rala o poco densa. (p. 539).
Barareómetro. Aparato para medir la densidad de gases poco densos. (p. 238).

μαλακός : blando.

- Malacodermo, a. Dícese del insecto coleóptero perteneciente al grupo de los malacodermos, caracterizados por tener los tegumentos relativamente blandos. (p. 382).
Malacofilia. Propiedad y condición de las plantas malacófilas.
Malacófilo, a. Dícese de las plantas cuyo medio de polinización lo constituyen los moluscos (animales de cuerpo blando). (p. 291).
Malacógamo, a. Malacófilo. (p. 558).
Malacoide. Que tiene consistencia blanducha.
Malacopterigio, a. Dícese del pez perteneciente al grupo de los malacopterigos, caracterizados por tener aletas de radios blandos. (p. 411).
Malacostráceo, a. Dícese del crustáceo perteneciente al grupo de los malacostráceos, caracterizados por tener costra blanda.
Malacósteo, a. Dícese de los peces pertenecientes al grupo malacosteus, de huesos reblandecidos. (p. 402).
Encefalomalacia. Reblandecimiento del encéfalo. (p. 348).
Oftalmomalacia. Reblandecimiento de los tejidos duros del ojo. (p. 262).
Osteomalacia. Reblandecimiento de los huesos. (p. 402).

ἀσθενής : débil, sin fuerza.

- Astenia. Debilidad orgánica general.

Asténico, a.	1. Afectado de astenia. 2. Dícese de la persona perteneciente al biotipo llamado asténico, caracterizado por tener el cuerpo alto y delgado.
Astenocoria.	Anomalía visual caracterizada por debilidad del reflejo pupilar. (p. 265).
Astenopia.	Debilidad de la visión según la cual el paciente no puede sostener la vista sobre los objetos. (p. 264).
Asténope.	Dícese de la persona afectada de astenopia. (p. 264).
Astenopiria.	Anomalía orgánica caracterizada por debilidad general acompañada de fiebre. (p. 459).
Astenospermia.	Debilidad motriz de los espermatozoides. (p. 436).
Miastenia.	Debilidad del sistema muscular. (p. 398).
Neurastenia.	Debilidad del sistema nervioso. (p. 341).
Sicastenia.	Debilidad síquica. (p. 280).

ὕγρὸς : húmedo.

Higróbato, a.	Dícese de la persona o animal acostumbrados a caminar por sitios pantanosos. (p. 294).
Higrocasmia.	Apertura de los frutos causada por la humedad. (p. 564).
Higrodermia.	Excesiva humedad de la piel (p. 382).
Higrófano, a.	Dícese del cuerpo que se torna transparente por la humedad. (p. 108).
Higrófilo, a.	Dícese del organismo amante de vivir en medios húmedos. (p. 291).
Higrófito, a.	Dícese del vegetal de medios húmedos. (p. 573).
Higroforbia.	Hierba higrófila. (p. 591).
Higrología.	Estudio o tratado sobre el agua y otros líquidos.
Higroma.	Acumulación de agua y otros líquidos en una bolsa serosa. (p. 36).

- Higrometría. Medición de la humedad del aire. (p. 238).
 Higrómetro. Aparato para practicar la higrometría.
 Higromorfo, a. Dícese del organismo de formas adecuadas a la vida acuática. (p. 561).
 Higromorfosis. Cambio morfológico causado por la humedad. (p. 561).
 Higroscopia. Higrometría. (p. 272).
 Higroscopio. Higrómetro. (p. 272).
 Higtropismo. Tropismo causado por la humedad. (p. 447).

νηρός : húmedo, acuoso.

- Nerítico, a. Dícese de la zona marítima cercana a la costa y de aguas poco profundas.
 Nerítido, a. Dícese de los gasterópodos pertenecientes al grupo de los nerítidos, caracterizados por su adaptación a la vida semiacuática.
 Nerófito, a. Dícese del vegetal de medios acuosos. (p. 571).
 Neroplancton. Plancton de la orilla del mar o de aguas poco profundas.

ξερός : Seco.

- Xerodermia. Resecamiento de la piel. (p. 382).
 Xerofagia. También escrito a veces jerofagia. Inclina-
 ción mórbida a ingerir solamente alimentos
 secos. (p. 440).
 Xerófago. Que padece de xerofagia.
 Xerófilo, a. Dícese del organismo que habita medios se-
 cos.
 Xerófito, a. Dícese de las plantas que habitan los desier-
 tos.
 Xeroftalmia. Resecamiento de los ojos. (p. 262).
 Xeromorfo, a. Dícese del vegetal de formas y estructura
 condicionadas por el medio seco. (p. 561).
 Xeromorfosis. Morfosis condicionada por la sequedad.
 (p. 561).
 Xerofitia. Conjunto formado por las diferentes especies

- vegetales que habitan climas muy cálidos. (p. 571).
- Xerosis. Resecamiento, en general.
- Xerótico, a. Dícese de la estructura orgánica adaptada a un alto grado de sequedad.
- Xerostomía. Resecamiento de la boca. (p. 313).
- Xerotribia. Fricción seca. (480).

θερμός : caliente. Adopta la idea de calor y temperatura.

- Térmico, a. Concerniente al calor y a la temperatura.
- Termoanestesia. Insensibilización al calor (p. 42, 274).
- Termoestesia. Sensibilidad al calor y a los cambios de temperatura. (p. 274).
- Termófilo, a. Dícese del organismo propio de temperaturas cálidas. (p. 291).
- Termofilóbolo. Dícese del vegetal que lanza o se deshace de sus hojas a instancias del calor del verano. (p. 444).
- Termofobia. Miedo mórbido al calor. (p. 458).
- Termofotófilo. Adj. Dícese de la planta de climas calientes que se desarrolla bien a plena luz solar (p. 516).
- Termógeno, a. Dícese del elemento que produce calor. (p. 430).
- Termógrafo. Aparato que registra las variaciones de temperatura. (p. 298).
- Termograma. Trazado del termógrafo.
- Termólisis. Eliminación del calor animal. (p. 481).
- Termología. Parte de la física que estudia el calor.
- Termometría. Medición del calor y de la temperatura. (p. 238).
- Termómetro. Aparato destinado a practicar la termometría.
- Termomorfosis. Morfosis condicionada por el calor. (p. 561).
- Termonastia. Engrosamiento producido por el calor. (*ναστός* : engrosado).
- Termoplástico. Dícese del elemento o cuerpo que se torna modelable por acción del calor. (p. 481).

- Termoquímica. Parte de la química que trata del calor producido en las reacciones químicas.
- Termosciófilo. Adj. Dícese de la planta de clima caliente que se desarrolla bien a la sombra. (p. 521).
- Termoscopio. Aparato que detecta los cambios de temperatura. (p. 272).
- Termostato. Aparato que regula y mantiene estable la temperatura de un recinto o sistema (p. 128).
- Termotaxis. Movimiento de orientación o acomodamiento causado por el calor. (p. 448).
- Termoterapia. Terapia a base de calor. (p. 477).
- Termotrópico. Concerniente al termotropismo.
- Termotropismo. Tropismo causado por el calor. (p. 447).
- Diatermia. Práctica terapéutica a base de calor. (p. 58).
- Diatérmico, a. Dícese del cuerpo o elemento conductor del calor. (p. 58).
- Endotérmico, a. Concerniente a la absorción de calor. (p. 89).
- Exotérmico, a. Dícese del cuerpo o elemento que expide calor. (p. 86).

ψυχρός : helado, frío.

- Sicrófilo, a. Dícese del organismo que vive en medios fríos. (p. 291).
- Sicrófito, a. Vegetal de medios fríos. (p. 571).
- Sicrolusia. Terapia que emplea los baños fríos. (*λούω* : bañar).
- Sicrometría. Medición de las bajas temperaturas de la atmósfera. (p. 238).
- Sicrómetro. Aparato destinado a practicar la sicrometría.

κρυμός : helado, frío.

- Crimodinia. Dolor reumático causado por el frío. (p. 277).

- Crimosis. Afección causada por el frío.
 Crimoterapia. Tratamiento basado en la aplicación de temperaturas bajas. (p. 477).

δαρύς : peludo, velludo.

- Dasianto, a. Dícese del vegetal cuya flor se presenta cubierta de pelambre. (p. 533).
 Dasicerco, a. De cola peluda. (p. 412).
 Dasicarpo, a. Dícese de la planta de frutos vellosos. (p. 540).
 Dasifilo, a. Dícese de la planta que tiene hojas velludas. (p. 551).
 Dasicaulo, a. Dícese del vegetal cuyo tallo se presenta cubierto de vellosidad. (p. 547).
 Dasitia. Proliferación general de pelo.
 Dasípodo, a. Dícese del insecto perteneciente al grupo de los dasípodos, caracterizados por tener las patas cubiertas de pelo. (p. 360).
 Dasiuro, a. Dícese del mamífero marsupial perteneciente al grupo de los dasiuros, caracterizados por tener la cola con abundante pelo. (p. 412).

ψιλός : pelado, calvo.

- Psilo, a. Dícese del grano de polen de membrana completamente lisa o lampiña.
 Psilofitino. Dícese de los vegetales pteridófitos pertenecientes al grupo de las psilofitinas, carentes de raicecillas o pelos absorbentes. (p. 571).
 Silofitia. Psilofitia. Vegetación rasa o desprovista de árboles mayores, propia de las sabanas. (p. 571).
 Silonémato, a. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las silonématas, carentes de apéndices filamentosos. (p. 381).

Silosis. Depilación de órganos habitualmente vellosos.

ὄμαλός : plano, llano, horizontal.

Homaloblasto. Vástago aplanado. (p. 433).

Homalofilo. Hoja de limbo plano. (p. 551).

Homalófito, a. Planta que habita superficies planas. (p. 571).

Homalotropismo. Tropismo horizontal.

λεῖος : liso, llano, pelado.

Leyopilo, a. Dícese del hongo de píleo liso. (p. 529).

Leyóspora. Espora de membrana lisa. (p. 547).

Liócomo, a. Dícese de la persona de cabellera lisa. (p. 387).

Liofilo, a. Dícese del vegetal de hojas lisas. (p. 551).

Liomioma. Tumor de los músculos lisos. (p. 398, 36).

Liopodia. Malformación consistente en la planura del pie. (p. 360).

Liorrizo, a. Dícese de los vegetales cuya raíz es enteramente lisa. (p. 554).

Lióptero, a. Dícese del insecto de alas desprovistas de lanosidad. (p. 410).

ἀνώμαλος : áspero, irregular, no liso.

Anómalo, a. Irregular, no uniforme.

λεπρός : rugoso, escamoso, polvoso.

Lepra. 1. Enfermedad así llamada por las afecciones que produce en la piel.

2. Enfermedad de algunas especies vegetales según la cual la corteza adquiere un aspect

- to escamoso.
- Leprario, a. Dícese de los líquenes pertenecientes al género lepraria, de tallo pulverulento.
- Leprosis. Enfermedad propia de los cítricos en la que la corteza produce escamación.
- Leproso, a. Dícese de la corteza vegetal escamosa.

Adjetivos referentes a la sanidad.

Agrupamiento semántico.

σαπρός : podrido, descompuesto.
σηπτός : infectado, podrido.
σηπτικός : infectado, podrido.

Terminología formada en español.

σαπρός : podrido, descompuesto.

- Saprobio, a. Dícese de los organismos que se nutren a expensas de materias orgánicas en descomposición. (p. 426).
- Saprobizar. Infestar el agua con materias orgánicas descompuestas. (p. 426).
- Saprófago, a. Dícese del animal que se nutre de cadáveres en descomposición. (p. 440).
- Saprófilo, a. Dícese del organismo saprófago. (p. 291).
- Saprófito, a. Dícese de los vegetales microscópicos que pueblan la materia animal muerta desintegrándola fermentativamente. (p. 571).
- Saprógeno, a. Dícese del elemento que produce la descomposición. (p. 430).
- Sapromices. Denominación genérica de algunos hongos saprófitos. (p. 569).
- Saproplancton. Plancton en el que predominan organismos saprobios. (p. 126).
- Saprózo. Microorganismo animal saprófilo. (p. 502).

σηπτός : infectado, dañado.

- Septífero, a. Dícese del elemento que porta factores sépticos. (p. 310).
Séptico, a. Infectado.
Septógeno, a. Dícese del elemento que produce la infección o descomposición. (p. 430).
Septómetro. Aparato destinado a medir la cantidad de virus que infestan el aire de un ambiente. (p. 238).

σηπτικός : infectante, descomponente.

- Séptico, a. Infectado.
Septicemia. Alteración de la sangre por la presencia en ella de factores sépticos. (p. 414).
Septicémico, a. Concerniente a la septicemia.
Septicidad. Condición de la entidad séptica.
Asepsia. Condición de los ambientes o elementos purificados.
Antiséptico. Dícese del elemento que ataca la infección o la descomposición. (p. 55).

Adjetivos referentes a la continencia.

Agrupamiento semántico.

κένος : vacío, huero, hueco.

πλέος : lleno, pleno.

πλήρης : lleno, pleno.

Terminología formada en español.

κένος : vacío.

- Cenococo. Hongo redondeado de peridio hueco. (p. 544).
Cenocarpó. Fruto huero, sin semillas. (p. 540).

Cenofobia.	Temor mórbido a los espacios vacíos. (p. 458).
Cenoma.	Vacuoma, celda vacía de un tejido. (p. 36).
Cenología.	Estudio del vacío en la física. (p. 234).
Cenosis.	Evacuación general del cuerpo en la que se reducen todos los humores fisiológicos. (p. 36).
Cenotafio.	Sepulcro vacío. (p. 591).

Adjetivos referentes a la valoración.

Agrupamiento semántico.

ἅγιος	: santo, sagrado.
ἱερός	: sagrado.
κακός	: malo.
ἄριστος	: el mejor.
καλός	: bello, hermoso.
δεινός	: terrible.

Terminología formada en español.

ἅγιος : santo, sagrado.

Hagiografía.	Relato de la vida de los santos. (p. 298).
Hagiógrafo, a.	Persona que escribe hagiografías. (p. 298).
Trisagio.	Himno religioso que comienza repitiendo tres veces la palabra santo. (p. 102).

ἱερός : sagrado.

Hierobótana.	Cierta hierba considerada sagrada por los griegos. (p. 567).
Hierocracia.	Gobierno de los sacerdotes. (p. 229).
Hierodrama.	Drama o representación religiosa.
Hierofanía.	Manifestación de los poderes de lo sagrado, por ejemplo en un milagro. (p. 108).

- Hierofante. 1. Sacerdote. (p. 310).
2. Sacerdote de Eleusis que iniciaba a los neófitos en los misterios sagrados.
- Hieróforo. Sacerdote de la antigua Grecia que en algunos ritos llevaba los objetos del culto. (p. 222).
- Hierogamia. Matrimonio entre divinidades. (p. 255).
- Hieroglífico, a. Jeroglífico.
- Hierografía. Historia de las religiones. (p. 298).
- Hieromancia. Adivinación hecha por sacerdotes. (p. 251).
- Hieromanía. Delirio por las cosas sagradas. (p. 460).
- Hieroscopia. Consulta de los medios adivinatorios hecha por los sacerdotes, en la Roma antigua. (p. 272).
- Hierático, a. 1. Concerniente a los sacerdotes y a las cosas sagradas.
2. Dícese de la posición rígida y contemplativa, como la de quien está orando.
3. Dícese de la escritura del antiguo Egipto, considerada sagrada, pues su conocimiento y uso eran privativos de los sacerdotes.
- Jerarca. Originariamente, miembro de la jerarquía. (p. 229).
- Jerarquía. Originariamente, conjunto de los grados que integran el gobierno de la Iglesia. (p. 229).
- Jeroglífico, a. Dícese de la escritura sagrada del antiguo Egipto.
- Heroglífico. Cada uno de los signos de la escritura sagrada del antiguo Egipto. (p. 583).
- κακός* : malo, pervertido.
- Cacofagia. Perversión del apetito según la cual el paciente ingiere las cosas más raras inclusive tierra. (p. 440).
- Cacofonía. Vicio del lenguaje consistente en la repetición de sonidos. (p. 287).
- Cacocolía. Degeneración de la función biliar. (p. 421).
- Cacoquilia. Perturbación de la formación del quilo. (p. 422).

- Cacoquimia. Perturbación de los humores fisiológicos especialmente del quimo. (p. 423).
- Cacoquimio, a. Dícese de la persona afectada de cacoquimia.
- Cacoplastia. Mala conformación de órganos, partes y tejidos anatómicos. (p. 481).
- Cacositia. Aversión a los alimentos, mal apetito. (p. 442).
- Cacostomia. Mal aliento. (p. 313).
- Cacotimia. Perturbación del carácter, mal humor. (p. 290).
- Cacotrofia. Perturbación del proceso nutricional. (p. 441).

ἄριστος : el mejor.

- Aristocracia. Forma de gobierno en la que el poder supremo es ostentado por una clase social privilegiada.
- Aristolouquia. Planta que según los antiguos mejoraba el desarrollo del parto y de la menstruación. (p. 438).

καλός : bello, hermoso.

- Calofilo, a. Dícese del vegetal de hermosas hojas. (p. 551).
- Caligrafía. Arte de escribir con hermosos caracteres. (p. 298).

δεινός : terrible. Adopta la idea de enorme, ingente.

- Dinosaurio, a. Dícese del reptil primitivo perteneciente al grupo de los dinosaurios, dentro del cual se encuentran los mayores animales conocidos de la naturaleza. (p. 498).
- Dinocéfalo, a. Dícese de los reptiles primitivos pertenecientes al grupo de los dinocéfalos, caracterizados por su enorme cabeza. (p. 346).
- Dinocerátido, a. Dícese de los ungulados pertenecientes al grupo de los dinocerátidos, de aspecto insólito.

- lito, con seis protuberancias óseas de aspecto de cuernos. (p. 409).
- Dinornis. Ave primitiva de tamaño insólito (3,50 m. de altura). (p. 497).
- Dinotérico, a. Dícese de los mamíferos proboscídeos pertenecientes al grupo de los dinotéricos, de enorme tamaño. (p. 586).

Adjetivos referentes a la estabilidad.

Agrupamiento semántico:

- πλάμος : errante, vagabundo, móvil. (p. 126).
- πλαγκτός : errante, vagabundo. (p. 126).
- πλανήτης : errante, vagabundo. (p. 127).
- ποικίλος : variable, inestable. (p. 127).
- ἀπλανής : quieto, inmóvil. (p. 128).
- στατός : quieto, parado, fijo. (p. 128).

Terminología formada en español.

πλάμος : errante, vagabundo, móvil.

- Planócito. Célula móvil. (p. 375).
- Planococo. En las cianofíceas, célula esférica aislada y errabunda. (p. 494).
- Planófito, a. Vegetal errante, miembro de un plancton. (p. 571).
- Planogámata. Gámata flagelado y móvil. (p. 436).
- Planozigótico, a. Dícese del conjunto formado por dos gámetas aparejados, dotado de movimiento. (p. 134).

πλαγκτός : errante, vagabundo.

- Planctófito, a. Vegetal que sólo vive como miembro de un plancton.

- Plancton. Comunidad biótica errante, suspendida en el agua o en el aire.
- Planctónico. Concerniente o perteneciente a un plancton.
- Planctonte. Organismo que sólo vive dentro de un plancton.
- Aeroplancton. Plancton aéreo. (p. 513).
- Bentoplancton. Plancton de aguas profundas. (p. 525).
- Crioplancton. Plancton de aguas frías. (p. 520).
- Fotoplancton. Plancton de aguas claras o de zonas lumínicas. (p. 516).
- Haloplancton. Plancton de aguas saladas. (p. 509).
- Heloplancton. Heleoplancton. Plancton de los pantanos. (p. 509).

πλανήτης : errante.

- Planeta. Cuerpo cósmico que gira alrededor del sol.
- Pláneta. Zoóspora, es decir, espora móvil o errante.
- Planetismo. Condición de movilidad de una entidad biótica.
- Planetócito. Célula dotada de movimiento. (p. 375).
- Planetóspora. Pláneta. (p. 547).

ποικίλος : cambiante, variante.

- Poiquilocito. Glóbulo rojo de la sangre de forma y tamaño variables. (p. 375).
- Poiqilonimia. Condición de la nomenclatura variable o indeterminada. (p. 243).
Nomenclatura variable o no establecida con precisión.
- Poiquilosmótico, a. Dícese del paso osmótico de presión variable. (p. 453).
- Poiquilothermal. Dícese de la afección que se presenta con cambios de temperatura. (p. 518).
- Poiqilotimia. Inestabilidad anímica. (p. 290).

ἀπλανής : fijo, quieto.

Aplanético, a. Dícese del talófito carente de espora móvil.
Aplanóspora. Espora asexual o carente de movimiento.
(p. 547).

στατός : estable, quieto, parado. Porta la idea de equilibrio.

Estática. Parte de la mecánica que estudia el equilibrio de las fuerzas.

Estático, a. 1. Perteneciente o concerniente a la estática.
2. Quietos, parado, rígido.

Estatocisto. Saco que forma parte del órgano del equilibrio. (p. 377).

Estatolito. Corpúsculo pétreo que se encuentra dentro del estatocisto, como parte del órgano del equilibrio. (p. 511).

Aeróstato. Globo que se suspende en el aire y que puede usarse como medio de transporte. (p. 513).

Termostato. Dispositivo que equilibra y mantiene estable la temperatura de un ambiente o sistema. (p. 518).

Adjetivos referentes a la modalidad estructural.

Agrupamiento semántico.

τυφλός : cerrado; obstruido, ciego. (p. 129).

κλειστός : cerrado. (p. 129).

ἄτρητος : imperforado. (p. 129).

τρητός : perforado. (p. 130).

ῥαπτός : cosido, suturado. (p. 130).

πλεκτός : tejido, tramado. (p. 131).

στρεπτός : trenzado, torcido. (p. 131).
κεστός : acintado, festoneado. (p. 131).

σχιστός : dividido, hendido. (p. 132).
μεριστός : dividido, formado por partes. (p. 132).

ἄπλός : sencillo, singular. (p. 132).
ἄρτιος : par. (p. 133).
περισσός : impar.

Terminología formada en español.

τυφλός : cerrado, obstruido, ciego.

Tiflitis. Inflamación del intestino ciego. (p. 37).
Tiflomio. Ratón ciego o de ojos difícilmente discernibles. (p. 496).

κλειστός : cerrado.

Cleistocárpico, a. Dícese de la fructificación cerrada que no se abre. (p. 540).
Cleistocarpo. Bolsa esporífera que permanece cerrada apriionando las esporas. (p. 540).
Cleistógamo, a. Dícese de la flor cuya fecundación ocurre estando el perianto cerrado. (p. 558).
Cleistopétalo, a. Dícese de la flor cuyos pétalos forman un perianto cerrado. (p. 535).
Cleistotecio. Tecio cerrado. (p. 389).

ἄτρητος : imperforado, cerrado.

Atresia. Cerrazón o imperforación de una abertura natural.

- Atretelitria. Cerrazón o imperforación de la vagina. (p. 339).
- Atretenteria. Cerrazón o imperforación de cualquier parte del tubo intestinal. (p. 322).
- Atretismo. Condición de la abertura cerrada o imperforada.
- Atretoblefaria. Unión o cierre congénito de los párpados. (p. 267).
- Atretocéfalo, a. Dícese del monstruo fetal en el que la cabeza se presenta sin los orificios y abertura naturales. (p. 346).
- Atretocormo, a. Dícese del monstruo fetal en el que el tronco se presenta sin las aberturas naturales. (p. 548).
- Atretocistia. Cierre o imperforación de la vejiga. (p. 336).
- Atretogastria. Cerrazón de las aberturas estomacales. (p. 319).
- Atretometria. Cierre o imperforación de la matriz. (p. 327).
- Atretorrinia. Cerrazón o imperforación de las fosas nasales. (p. 350).
- Atretostomia. Cerrazón o imperforación de la cavidad bucal. (p. 313).
- Atretoproctia. Cerrazón o imperforación del ano. (p. 333).

τρητός : perforado.

- Treto. Cápsula cerrada y dehiscente de algunos frutos.
- Tretocaria. Planta borragínea de aquenios perforados.

ραπτός : cosido, pegado, suturado.

- Raptocarpo. Fruto con surcos en relieve a modo de suturas en el pericarpo. (p. 540).
- Raptonemo, a. Dícese de la planta perteneciente al grupo de las raptonemas, caracterizadas por tener los filamentos estaminales unidos en su mitad inferior. (p. 381).

πλεκτός : tejido, tramado.

- Plecténquima. Tipo de tejido aparente propio de los hongos, que en una de sus áreas presenta entrelazamientos. (p. 373).
- Plectódromo, a. Dícese de los hacecillos, de las fibras, o vasos que se entrelazan, en algunos tejidos vegetales. (p. 302).
- Plectonemático, a. Dícese de la estructura de los cromosomas cuando los filamentos se entrelazan. (p.381).
- Plectonémico, a. Plectonemático. (p. 381).

στρεπτός : torcido, acordonado, acadenado.

- Estreptococo. Microbio de forma esférica que se presenta asociado en hileras que dan la apariencia de cordones. (p. 494).
- Estreptofilo. Hoja nudosa de los carófitos formada por segmentos yuxtapuestos. (p. 551).
- Estreptomicetal. Hongo perteneciente al grupo de los estreptomicetales, caracterizados porque sus esporas van dispuestas en cadena. (p. 569).

κεστός : acintado, festoneado.

- Céstido, a. Dícese de los animales marinos pertenecientes al grupo de los céstidos, caracterizados por tener el cuerpo en forma de cinta.
- Cestodiarario, a. Dícese del platelminto perteneciente al grupo de los cestodiararios, de cuerpo en forma de cinta.
- Cestodo, a. Dícese del platelminto perteneciente al grupo de los cestodos, de cuerpo acintado.
- Cestóideo, a. Dícese de los ctenóforos pertenecientes al grupo de los cestóideos, de cuerpo en forma de cinta.

Cestoide. Dícese de la entidad que presenta forma acin-
tada.

σχιστός : rajado, hendido, laminado.

Esquisto. Piedra en forma de lámina o pizarra.

Esquistocarpo, a. Dícese de la planta que produce el llamado
esquistocarpo.

Esquistocarpo. 1. Fruto que se abre a través de ciertas rajadas
o fisuras del pericarpo. (p. 540).

2. Dícese del musgo cuyo esporangio se abre
a través de fisuras longitudinales.

Esquistosidad. Condición de algunas rocas llamadas esquis-
tosas.

Esquistoso, a. Dícese de algunas rocas conformadas por lá-
minas o pizarras superpuestas.

Esquistocito. Célula rajada o hendida. (p. 375).

μεριστός : dividido, constituido por partes, diferen-
ciado.

Meristema. Tejido embrional a partir del cual se forman
tejidos adultos diferenciados.

Meristemo. Meristema.

Meristémono, a. Dícese de la flor de estambres divididos o
ramificados. (p. 536).

Merístico, a. Dividido o segmentado.

Meristodermis. Tejido diferenciado del talo de una alga que
luego se transforma en epidermis.

ἄπλός : sencillo, singular.

Haplobionte. 1. Planta que no florece sino una vez en su
vida. (p. 426, 497).

2. Dícese del organismo cuyo ciclo se cum-

- ple en un solo individuo.
- Haplocario Núcleo celular de número simple de cromosomas. (p. 378).
- Haplocarpo. Fruto simple, proveniente de una sola flor. (p. 540).
- Haplocaulo, a. Dícese del vegetal que sólo produce un eje caulinar primario. (p. 547).
- Haploclamídeo, a. Dícese de la flor de perianto simple. (p. 536).
- Haplofilo, a. Dícese de la planta de hojas simples. (p. 551).
- Haplófito, a. Planta en cuyas células hay un número simple de cromosomas. (p. 571).
- Haploide. Dícese de la planta en cuyas células hay un número simple de cromosomas. (p. 38).
- Haploglogía. Simplificación de una palabra por la supresión de sonidos. (p. 295).
- Haplonte. Haploide.
- Haplopatía. Enfermedad simple, sin complicaciones. (p. 457).
- Haplopétalo, a. Dícese de la flor que presenta sólo una hilera de pétalos. (p. 535).
- Haplostémono, a. Dícese de la flor de un solo verticilo estaminal. (p. 536).
- Haplóstico, a. Dícese del talo de una alga cuando está constituido por una sola hilera de células. (p. 530).

περισσός : impar.

- Perisodáctilo, a. Dícese del animal placentario perteneciente al orden de los perisodáctilos, caracterizados por presentar un número impar de dedos en cada extremidad. (p. 357).

ἄρτιος : par.

- Artiodáctilo, a. Dícese del mamífero ungulado perteneciente al orden de los artiodáctilos, caracteriza-

dos por presentar un número par de dedos en cada extremidad. (p. 357).

Adjetivos referentes a estados diversos.

Agrupamiento alfabético.

ζυγωτός : enyugado, aparejado. (p. 134).

κλαστός : roto, quebrado. (p. 134).

ὄρυκτός : desenterrado, fósil. (p. 135).

πηρός : mutilado, lisiado. (p. 135).

πλαστός : modelado, formado. (p. 135).

ὠμός : crudo. (p. 136).

Terminología formada en español.

ζυγωτός : enyugado, aparejado.

Zigota. También escrito cigota. Conjunto resultante de la copulación de dos gámetas.

Zigote. También escrito cigote. Zigota.

Zigoto. También escrito cigoto. Zigota.

κλαστός : roto, fraccionado.

Clástico, a. 1. Quebradizo, frágil.
2. Desmontable.
3. Dícese de la anatomía didáctica que usa conjuntos desmontables.

Clastotipo. “Aplícase al fragmento del ejemplar tipo”. (F. Quer, p. 221).

Condroclasto. Aparato para fraccionar cartílagos en cirugía. (p. 400).

Carioclástico. Dícese del factor que quebranta el movimiento del núcleo celular. (p. 378).

- Cranioclasto. Aparato quirúrgico que se usa para fraccionar el cráneo del feto en el parto imposible. (p. 349).
- Histoclastico. Concerniente a la rotura o desgarre de los tejidos. (p. 374).
- Litoclasto. Instrumento quirúrgico destinado al fraccionamiento de los cálculos renales. (p. 465).
- Odontoclasto. Aparato para fraccionar los dientes en las extracciones. (p. 314).
- Osteoclasto. Aparato para fraccionar quirúrgicamente los huesos. (p. 402).

ὄρυκτός : desenterrado, fósil.

- Oriictología. Estudio de los fósiles. (p. 234).
- Oriictológico. Concerniente o relacionado con la orictología.
- Oriictólogo, a. Experto en orictología.

πηρός : lisiado, mutilado, deforme.

- Perocéfalo, a. Monstruo fetal acéfalo, pseudocéfalo o agnato. (p. 346).
- Peroquiria. Malformación o incompletez de las manos. (p. 367).
- Perodáctilo, a. Dícese de la persona afectada de perodactilia.
- Perognato, a. Dícese de la persona de maxilares deformes. (p. 352).
- Peromelo, a. Dícese del feto de miembros deformes. (p. 366).
- Peropo, a. Dícese del feto o de la persona de pies deformes. (p. 360).

πλαστός : modelado, formado, estructurado.

- Plasto. Corpúsculo funcionalmente estructurado de

- la célula vegetal pigmentado o con la capacidad de producir pigmento.
- Plastidio. Plasto.
- Plastógeno, a. Dícese del factor productor de plastos. (p. 430).

ὠμός : crudo.

- Omofagia. Práctica ritual primitiva en la que los participantes consumían una víctima cruda. Costumbre de ingerir alimentos crudos. (p. 440).
- Omófago, a. Dícese de la persona acostumbrada a comer alimentos crudos. (p. 440).

Adjetivos referentes a condiciones diversas.

Agrupamiento alfabético.

- ἀτελής : incompleto. (p. 136).
- βαρύς : pesado. (p. 137).
- βραδύς : lento. (p. 137).
- ἡμερος : doméstico, cultivado. (p. 138).
- θῆλυς : femenino. (p. 138).
- καυστός : combustible. (p. 138).
- λιπαρός : graso, gordo. (p. 138).
- σταλακτός : destilante, goteante. (p. 139).
- ταχύς : veloz, rápido. (p. 139).
- τέλειος : acabado, completo. (p. 139).
- ψευδής : falso, aparente. (p. 139).

Terminología formada en español

ἀτελής : incompleto, inacabado.

- Atelia. 1. Condición de los órganos o miembros incompletos congénitamente.

2. Condición del cuerpo al que le falta algún miembro.
- Atelocardia. Desarrollo incompleto del corazón. (p. 324).
- Atelectasia. Incompletez de la dilatación de un órgano dilatado. (p. 471).
- Ateloglosia. Desarrollo incompleto de la lengua. (p. 316).
- Atelognatia. Desarrollo incompleto de un maxilar. (p. 352).
- Atelopodia. Desarrollo incompleto de los pies. (p. 360).
- Ateloprosopia. Desarrollo incompleto del rostro. (p. 349).

βαρύς : pesado.

- Barócoro, a. Dícese de la planta cuyo medio de diseminación es el propio peso de las semillas. (p. 564).
- Barófilo, a. Dícese de la flor cuya polinización se efectúa gracias a la simple caída del polen. (p. 551).
- Baromorfosis. Cambio de forma debido a la acción del peso. (p. 561).
- Barotaxia. Taxia condicionada por la acción del peso. (p. 448).

βραδύς : lento.

- Bradiartría. Lentitud mórbida en la articulación de las palabras. (p. 288).
- Bradocardia. Lentitud del ritmo cardíaco. (p. 324).
- Bradiestesia. Lentitud de los reflejos sensoriales. (p. 274).
- Bradiglosia. Torpeza o lentitud en los movimientos articulatorios de la lengua. (p. 316).
- Bradíglota. Dícese de la persona que padece de bradiglosia o que habla muy lentamente. (p. 316).
- Bradilalia. Bradiartría. (p. 285).
- Bradipepsia. Digestión lenta. (p. 443).
- Bradifasia. Lentitud en la expresión o dicción. (p. 286).
- Bradipnea. Lentitud del ritmo respiratorio. (p. 445).

- Bradispermia. Lentitud en la emisión del semen. (p. 436).
 Braditrofia. Lentitud en el proceso de nutrición y desarrollo.
 Bradiuria. Lentitud de la micción. (p. 332).

ἡμερος : doméstico, cultivado, sativo.

- Hemerecología. Ecología de los cultivos. (p. 504, 234).
 Hemerófito, a. Vegetal que prefiere tierras cultivadas. (p. 571).
 Hemeróforo, a. Dícese del vegetal que rehúye las tierras cultivadas. (p. 458).

θηλυς : femenino.

- Teliáceo, a. Dícese de la planta perteneciente al grupo de las teliáceas, caracterizadas por llevar o producir las flores femeninas sobre el tallo.
 Telicariótico. De núcleo femenino. (p. 378).
 Telígeno, a. Dícese de la acción parasitaria que exalta el género femenino. (p. 430).

καυστός : combustible.

- Causticar. Proporcionar a un objeto la calidad de cáustico.
 Causticidad. Calidad de cáustico.
 Cáustico, a. Dícese del factor que quema los tejidos orgánicos.

λιπαρός : gordo, graso.

- Liparocele. Tumor grasoso o causado por la acumulación de grasa. (p. 463).
 Liparólico, a. Dícese de la preparación farmacéutica basada en grasas.
 Liparolado, a. Dícese de la preparación de alto contenido

de grasas.

σταλακτός : destilante, goteante.

Estalactita. Concreción pétreo formada por el goteo del agua en el techo de las cavernas.

Estalagmita. Concreción pétreo que forma el goteo del agua en el piso de las cavernas.

ταχύς : rápido.

Tacómetro. Dispositivo para medir la velocidad. (p. 238).

Taquicardia. Rapidez anormal del ritmo cardíaco. (p. 324).

Taquifagia. Inclinación a comer con rapidez. (p. 440).

Taquifasia. Excesiva rapidez en la dicción. (p. 286).

Taquigrafía. Técnica y códigos de la escritura rápida simplificada. (p. 298).

Taquipnea. Rapidez anormal del ritmo respiratorio. (p. 445).

Taquiblastia. Germinación vegetal precoz. (p. 433).

τέλειος : acabado, completo.

Teleósteo, a. Dícese de los peces pertenecientes al grupo de los teleósteos, caracterizados por poseer esqueleto completamente osificado. (p. 402).

ψευδής : falso.

Seudanto. Flor falsa o aparente. (p. 533).

Seudocarpo. Fruto falso o aparente. (p. 540).

Seudocaulo. Tallo falso o aparente. (p. 547).

Seudofilo. Hoja falsa o aparente. (p. 551).

Seudospermo, a. Dícese del fruto que tiene semillas falsas o aparentes. (p. 535).

Seudónimo. Segundo nombre que adopta una persona. (p. 243).

ADJETIVOS REFERENTES AL ORDEN Y A LA UBICACION

Agrupamiento semántico.

- πρῶτος* : primero, delantero. (p. 140).
πρότερος : el primero entre dos. (p. 141).
πρώτιστος : el primero en absoluto. (p. 142).
δεύτερος : segundo, secundario. (p. 142).
ἀρχαῖος : antiguo, primitivo. (p. 142).
παλαιός : antiguo, viejo. (p. 143).
πλησίος : cercano, reciente. (p. 143).
νέος : nuevo. (p. 144).
καινός : reciente. (p. 144).
μέσος : ubicado en el medio. (p. 144).
τέλειος : final. (p. 146).
ἄκρος : extremo, alto. (p. 146).
βαθύς : profundo. (p. 147).
ὑστερος : posterior. (p. 147).
ἔσχατος : último. (p. 147).

Terminología formada en español

πρῶτος : primero, delantero.

- Protandria. Fenómeno tocante a las flores protandras.
Protandro, a. Dícese de la flor en la que los estambres maduran primero que el gineceo. (p. 537).
Proteido, a. Proteína.
Proteína. Compuesto orgánico de primordial importancia en el desarrollo de los procesos vitales.
Proténquima. Tejido primordial. (p. 373).
Protocario. Núcleo primitivo, propio de vegetales inferiores. (p. 378).
Protocormo. Primera fase de la formación del cormo en las licopodíneas. (p. 548).

Protodermis.	Epidermis primaria o de los órganos en su primer desarrollo (p. 382).
Protofilo.	Hoja en estado juvenil. (p. 551).
Protófito, a.	Planta primitiva o inferior. (p. 571).
Protogamia.	Proceso sexual rudimentario en los hongos. (p. 558).
Protón.	Partícula básica del núcleo atómico.
Protómero.	“Partícula primordial”. (F. Quer, p. 896). (p. 393).
Protonema.	“Filamento primordial”. (F. Quer, p. 896). (p. 381).
Protonefridio.	Organo excretor de animales inferiores análogo al riñón normal. (p. 328, 41).
Protoplasma.	Materia que da comienzo a la formación del embrión animal y base primordial de la vida. (p. 379).
Protoplasto.	Unidad biótica principal de la célula que contiene dentro de sí al núcleo. (p. 380).
Protozoario.	Animal que ocupa el primer lugar o grado en la escala biótica. (p. 502).

πρότερος : el primero entre dos.

Proterandria.	1. Hermafroditismo en el que primero aparecen los órganos masculinos y luego los femeninos. 2. Condición de las plantas proterandras. (p. 537).
Proterandro, a.	Dícese de las flores en las que los estambres maduran primero que el gineceo. (p. 537).
Proteranto, a.	Dícese del vegetal en el que brotan primero las flores que las correspondientes hojas de la rama (p. 533).
Proteroginia.	1. Variedad de hermafroditismo en el que primero aparecen los órganos femeninos y luego los masculinos. (p. 538). 2. Condición de las plantas proteróginas.
Proterógino, a.	Dícese de la planta en la que los órganos fe-

meninos maduran primero que los masculinos. (p. 538).

πρώτιστος : el primero en absoluto.

Protista. Denominación genérica de los organismos unicelulares, los primeros en la escala biótica en sentido ascendente.

δύτερος : segunda, secundario.

Deuterofloema. Floema secundario. (p. 550, 36).

Deuterogamia. 1. Condición de la persona que ha contraído segundas nupcias. (p. 558).

2. Conjunto de los procesos de segundo orden en la multiplicación sexual.

Deuterogénesis. Segunda fase del desarrollo embrionario. (p. 429).

Deuterología. Segunda parte de un proceso judicial. (p. 234).

Deuteromicete. Hongo de segunda categoría o imperfecto. (p. 569).

Deuteronomio. Libro de la biblia que contiene la segunda recensión de la ley mosaica. (p. 230).

Deuteropatía. Enfermedad que se presenta como consecuencia de otra anterior. (p. 457).

Deuterostoma. Denominación genérica de algunos metazoos celomados cuya boca aparece como una formación secundaria del cuerpo. (p. 313).

Deuteroxilema. Xilema secundario. (p. 549, 36).

Deuterozoico. Segunda etapa del período paleozoico. (p. 502).

ἀρχαῖος : antiguo, primario, primitivo.

Arcántropo. Hombre primitivo. (p. 427).

Arquebionte. Ser filogenéticamente primitivo. (p. 426, 497).

Arquegonio. Organo propio de las criptógamas en el que se originan los óvulos. (p. 432).

- Arqueido, a. Dícese del insecto perteneciente al grupo de los arqueidos, que incluye ciertas arañas primitivas.
- Arquencéfalo. Vesícula cerebral primitiva. (p. 348).
- Arqueología. Estudio de las civilizaciones primitivas. (p. 234).
- Arqueozoico, a. Concerniente a los tiempos primitivos de la evolución animal. (p. 502).
- Arqueófito. Vegetal primitivo. (p. 571).

παλαιός : antiguo, primitivo.

- Paleobotánica. Parte de la botánica que estudia las plantas primitivas. (p. 567).
- Paleofitología. Paleobotánica. (p. 571, 234).
- Paleografía. Disciplina que estudia las escrituras antiguas. (p. 298).
- Paleolítico, a. Dícese del período antiguo de la edad de piedra. (p. 511).
- Paleóquero. Cerdo primitivo, del oligoceno y mioceno.
- Paleontología. Ciencia que estudia los entes primitivos cuyos restos se encuentran en estado fósil (p. 497, 234).
- Paleopiteco. Simio antropoide primitivo, del plioceno. (p. 498).
- Paleozoico, a. Dícese de las formaciones geológicas pertenecientes a la era primaria de la evolución biológica. (p. 502).

πλησίος : cercano, reciente.

- Plesiántropo. Primate cercano al hombre en la cadena evolutiva. (p. 487).
- Plesioquélido, a. Dícese del reptil quelonio de la familia de los plesioquélidos, primitivo, relativamente reciente. (p. 500).
- Plesiosáurido, a. Dícese del reptil primitivo perteneciente al grupo de los plesiosáuridos, de reciente aparición en la cadena evolutiva. (p. 498).

νεός : nuevo.

- Neolítico, a. Etapa nueva o reciente de la edad de piedra. (p. 511).
- Neologismo. Palabra nueva. (p. 295).
- Neoplasia. Conformación novedosa de un tejido orgánico. (p. 454).
- Neotrago. Denominación genérica de algunos bóvidos africanos de reciente aparición en la cadena evolutiva. (p. 500).

καινός : reciente.

- Cenofiloma. Filoma de las plantas recientes o superiores. (p. 551, 36).
- Cenofítico, a. Concerniente a la era reciente de la evolución de los vegetales. (p. 571).
- Cenozoico, a. Concerniente a las dos eras más recientes de la evolución animal, la terciaria y la cuaternaria. (p. 502).
- Eoceno. Período inicial, es decir, el amanecer, de la era terciaria. (p. 585).
- Oligoceno. Período poco reciente de la era terciaria, el que sigue al eoceno. (p. 144).
- Plioceno. Período más reciente, el último, de la era terciaria. (p. 144).
- Pleistoceno. Período novísimo de la evolución biológica, el que sigue a la era terciaria. (p. 144).

μέσος : medio, ubicado en la mitad.

- Mesenterio. Tejido o membrana ubicada dentro de las circunvoluciones del intestino. (p. 322).
- Mesocarpo. Parte media del pericarpo, entre el endocarpo y el epicarpo. (p. 540).

- Mesocéfalo, a. Dícese de la persona cuyo cráneo tiene dimensiones intermedias, ni braquicéfalas ni doliocéfalas. (p. 346).
- Mesociclo. Parte del anillo caulinar ubicada entre el xilema y el floema. (p. 576).
- Mesocracia. Gobierno de la clase media. (p. 229).
- Mesodermo. Hoja del embrión de los metázoos ubicada en la mitad, entre el endodermo y el ectodermo. (p. 382).
- Mesófilo, a. Dícese del organismo que se desarrolla en temperatura y humedad medias. (p. 291).
- Mesófito, a. Vegetal mesófilo. (p. 571).
- Mesofragma. Membrana media de los insectos que separa el mesotórax del metatórax.
- Mesogastrio. Región media del abdomen. (p. 319).
- Mesohalino, a. Dícese del organismo cuyo desarrollo requiere una salinidad media. (p. 509).
- Mesógeno, a. Dícese del elemento que se origina en la parte media de algo. (p. 430).
- Mesohalobio. Organismo que requiere una salinidad media para su desarrollo. (p. 509, 426).
- Mesohípo. Denominación genérica de algunos perisodáctilos primitivos que se encuentran a medio camino en la línea evolutiva que conduce al caballo actual. (p. 492).
- Mesolítico. Período prehistórico ubicado entre el paleolítico y el neolítico. (p. 511).
- Mesómero. Blastómero de dimensiones intermedias, ni micrómero ni macrómero. (p. 393).
- Mesoquilo. Parte media del labelo en las orquídeas. (p. 313).
- Mesotermo, a. Dícese del organismo que requiere una temperatura media. (p. 518).
- Mesosoma. Porción media del cuerpo de algunos invertebrados. (p. 370).

τέλειος : final.
tardío.

- Telióspora. Espora tardía de los hongos uredinales. (p. 547).
Teliostadio. Estadio final del desarrollo de los hongos uredinales.

ἄκρος : alto, apical.
extremo.

- Acróbata. Persona acostumbrada a caminar sobre cuerdas tendidas a gran altura.
Acroblástico. Dícese de las algas en las que las ramificaciones brotan de la célula apical. (p. 433).
Acrocarpo, a. Dícese de los musgos en los que los esporogonios brotan en el extremo. (p. 540).
Acrocéfalo, a. Dícese de la persona de cráneo alto o muy desarrollado hacia la parte superior. (p. 346).
Acrocianosis. Cianosis permanente de las extremidades. (p. 187).
Acrocomia. Género de palmeras que presentan como cogollo un hermoso penacho foliar. (p. 387).
Acrocrania. Acrocefalia.
Acrodinia. Dolor de las extremidades. (p. 277).
Acrofobia. Miedo a las alturas. (p. 458).
Acromegalia. Crecimiento excesivo de las extremidades. (p. 195).
Acromión. Hueso de la extremidad superior lateral de la espalda ubicado en la punta del hombro. (p. 361).
Acrofilo. Parte apical de una yema foliar. (p. 551).
Acrófito, a. Planta de las cumbres o alturas. (p. 571).
Acrógeno, a. Dícese del elemento que nace o se origina en la parte alta de determinada entidad. (p. 430).
Acromanía. Locura extrema. (p. 460).
Acrónico, a. Dícese del astro que aparece hacia las últimas horas de la noche. (p. 521).

- Acróstico. Estrofa o serie de versos en que las letras extremas forman un determinado nombre. (p. 247).
- Acrotera. Adorno o decoración de los bordes superiores de un frontón.
- Acroterio. Pretil que remata una fachada ocultando el tejado.

βαθύς : profundo.

- Batial. Concerniente o correspondiente a la profundidad marina.
- Batidio. Supuesto organismo primordial del fondo del mar. (p. 41).
- Batimetría. Medición de las profundidades del mar. (p. 238).
- Batímetro. Aparato para practicar la batimetría. (p. 238).
- Batómetro. Batímetro.

ὑστερος : posterior, último.

- Histeranto, a. “Dícese de la planta que brota después de la floración”. (G. Larousse V, 736). (p. 533).
- Histéresis. Retardo de un fenómeno correlativo y paralelo a otro.
- Histerético, a. Concerniente a la histéresis.
- Histerófito, a. Dícese de los vegetales inferiores que han aparecido después de los superiores pues necesitan de ellos para su desarrollo. (p. 571).
- Histerógeno, a. Dícese del elemento producido o generado después de determinado tiempo. (p. 43).

ἔσχατος : último.

- Escatología.
 1. Parte de la teología que trata del fin del universo y del hombre. (p. 234).
 2. Conjunto de creencias sobre el fin del universo y del hombre.

- Escatológico, a. 1. Concerniente a la escatología.
 2. Concerniente al fin del hombre y del universo.

ADJETIVOS REFERENTES A LA CANTIDAD Y AL NUMERO

Agrupamiento semántico.

μόνος.	: único. (p. 150).
μονάς, μονάδος.	: solo, único, solitario. (p. 151).
ἄπλῶος	: singular, sencillo. (p. 152).
διπλῶος	: doble. (p. 152).
τέτρα-.	: cuatro. (p. 153).
πέντε.	: cinco. (p. 154).
ἕξ.	: seis. (p. 155).
ἑπτά.	: siete. (p. 156).
ὀκτώ.	: ocho. (p. 156).
ἐννέα.	: nueve. (p. 157).
δέκα.	: diez. (p. 157).
ἑνδεκα.	: once. (p. 158).
δώδεκα.	: doce. (p. 158).
πεντεκοστός.	: quincuagésimo. (p. 158).
ἑκατόν, ἑκτ-.	: ciento. (p. 158).
χίλιοι.	: mil. (p. 159).
μύριοι.	: diez mil (p. 159).
πολύς	: abundante, vario, numeroso. (p. 159).
πλείων	: más numeroso (comparativo). (p. 163).
πλειστός	: muy numeroso (superlativo). (p. 164).
πάν, παντός.	: todo, entero. (p. 165).
ὅλος	: todo, entero. (p. 166).
ὀλίγος	: poco, escaso. (p. 168).
μείων	: menor, más escaso. (p. 169).
σπανός	: raro, escaso.

Terminología formada en español.

μόνος. : único.

- Monacorrizo, a. Dícese de la planta en el ápice de cuya raíz solo existe una célula. (ps. 146, 154).
- Monadelfia. Condición de las flores monadelfas.
- Monadelfo, a. Dícese de la flor en la que todos los estambres aparecen soldados o reunidos en un solo manojó. (p. 557).
- Monandria. Condición de las flores monandras.
- Monandro, a. Dícese de la flor que sólo tiene un estambre. (p. 537).
- Monarquía. Sistema de gobierno en el que el poder supremo lo ejerce una única persona. (p. 229).
- Monarca. Persona que en la monarquía ejerce el poder supremo. (p. 229).
- Monáxono, a. Dícese de la entidad que sólo tiene un eje. (p. 393).
- Monecia. Propiedad y condición de las plantas monecas o monoicas.
- Moneco, a. Monoico. Dícese de las plantas que tienen las flores masculinas y las femeninas en un solo pie o individuo. (p. 232).
- Monocario. Núcleo celular simple.
- Monocasio. Inflorescencia que tiene una sola ramificación lateral y que termina en una sola flor. (p. 257).
- Monocaulé. Monocaulo.
- Monocaulo, a. Dícese de la planta que presenta sólo un eje caulinar. (p. 547).
- Monociclo. Cicla de una sola rueda. (p. 576).
- Monocinético, a. Dícese del elemento móvil dotado de una sola velocidad. (p. 452).

- Monocito. Célula de núcleo único. (p. 375).
- Monoclamídeo, a. 1. Dícese de la planta cuya flor presenta un solo perianto. (p. 585).
2. Dícese de la flor de perianto único.
- Monoclino, a. Dícese de la planta que sobre una sola base o tálamo tiene los órganos de los dos sexos. (p. 540).
- Monoecia. Monecia.
- Monococo. Bacteria esférica que se presenta aisladamente, no asociada. (p. 544).
- Monoconco, a. Dícese del molusco gasterópodo de una sola concha. (p. 408).
- Monócromo, a. Dícese de la entidad de un solo color. (p. 451).
- Monodia. Canto para ser interpretado por una sola persona. (p. 246).
- Monodonte. Dícese del animal que tiene un solo diente.
- Monofilo, a. Dícese del vegetal que produce solo una hoja. (p. 551).
- Monogamia. 1. Propiedad de algunas plantas de presentar solo una de las dos clases de fecundación. (p. 255).
2. Condición de las personas monógamas.
- Monógamo, a. 1. Dícese de las plantas en las que se da la monogamia.
2. Dícese de las personas que contraen solo una unión marital. (p. 255).
- Monoginia. Propiedad de algunas flores de tener sólo un estilo. (p. 538).
- Monógino, a. Dícese de la flor en que se da la monoginia.
- Monoico, a. Moneco.
- Monolito. Entidad arquitectónica construida con un solo bloque de piedra. (p. 511).
- Monomanía. Locura causada por la obsesión de una sola idea. (p. 460).
- Monómero, a. Dícese de la entidad constituida por sólo una parte o segmento. (p. 393).

- Monomorfo, a. Dícese de la especie que sólo presenta una forma típica. (p. 561).
- Monopétalo, a. Dícese de la flor de sólo un pétalo. (p. 535).
- Monopireno, a. Dícese del fruto que sólo tiene una nuez o hueso. (p. 544).
- Monopolio. Concentración en una única persona o compañía de la comercialización de una mercancía. (p. 306).
- Monorquidia. Condición de los monórquidos.
- Monórquido. Dícese del hombre o animal macho que sólo tienen un testículo. (p. 336).
- Monosemia. Propiedad de los términos monosémicos.
- Monosémico, a. Dícese del término que sólo tiene un significado. (p. 244).
- Monospermo, a. Dícese del fruto que no produce sino una semilla. (p. 545).
- Monostémono, a. Dícese de la flor de sólo un estambre. (p. 536).
- Monostoma. Género de trematodos con una sola ventosa bucal.
- Monóstico, a. Dícese de la entidad orgánica vegetal que no se presenta sino en una hilera. (p. 530).
- Monotermia. Condición de las enfermedades en las que la fiebre se mantiene a una única altura. (p. 518).
- Monótrico, a. Dícese de la bacteria que presenta sólo un flagelo. (p. 385).
- Monótrofo, a. Dícese del organismo que sólo se alimenta de una sustancia. (p. 441).
- Monóxilo, a. Dícese de la embarcación pequeña construida con base en un solo bloque de madera. (p. 549).

μονάς, μονάδος : solo, único, solitario.

- Mona. Dícese de los organismos flagelados del grupo de las monas, ordinariamente unicelula-

- res, de células desnudas, esféricas u oblongas.
- Mónada. 1. Unidad simple e indivisible del universo, según cierta doctrina filosófica.
2. Entidad constituida por una sola unidad.
3. Protózoo perteneciente al antiguo grupo mónadas, de organismos simples e indivisibles.
- Acetomona. Dícese del organismo unicelular del género acetomonas, las bacterias del vinagre.
- Aeromona. Dícese del organismo unicelular del género aeromonas, fermentadoras, que producen gas en 24 horas. (p. 513).
- Azomona. Dícese del organismo unicelular del género azomonas, las bacterias del nitrógeno.
- Clamidomona. Dícese de la alga unicelular provista de membrana cobertora. (p. 579).
- Cloromona. Dícese de los organismos unicelulares del género cloromonas, constituido por bacterias de cromatóforos verdes. (p. 186).
- Criptomona. Dícese del protózoo unicelular del género criptomonas, de sexualidad oculta o desconocida. (p. 105).
- Crisomona. Dícese del microorganismo unicelular del género crisomonas, de cromatóforos dorados. (p. 184).
- Leptomona. Dícese de los microorganismos unicelulares del género de las leptomonas, caracterizadas por tener la forma de un delgado y alargado filamento. (p. 192).
- Metilomona. Dícese de los microorganismos del género de las metilomonas, constituido por las bacterias, en cuyo metabolismo interviene el metano como única fuente de energía.
- Plesiomona. Dícese de los microorganismos del género de las plesiomonas, o bacterias de características cercanas a las de las aeromonas. (p. 143).
- Seudomona. Dícese de los microorganismos unicelulares

de la familia de las pseudomonas. Es una denominación convencional, pues agrupa una serie de bacterias cuyas características morfológicas no las diferencian esencialmente de otras bacterias. El nombre querría significar falsas monas o mónadas. (p. 139).

- Tricomona. Dícese de los microorganismos unicelulares del género tricomonas, provistas de hasta ocho flagelos. (p. 385).
- Zimomona. Bacteria de la fermentación.

ἁπλόος : simple, singular.

- Haplobionte. 1. Dícese de la planta que sólo florece una vez en su vida. (p. 426, 497).
2. Dícese del organismo parásito cuyo ciclo vital se cumple en un solo hospedante.
- Haplocario. Núcleo celular con un número simple de cromosomas. (p. 378).
- Haplocarpo. Fruto simple, proveniente de una sola flor. (p. 540).
- Haplocaulo, a. Dícese del vegetal que sólo produce un eje caulinar primario. (p. 547). Ver otros términos en la página 133.

διπλόος : doble.

- Diplobionte. Organismo parásito cuyo ciclo completo se cumple en dos hospedantes diferentes. (p. 426, 497).
- Diplobiosis. Fenómeno que cumplen los organismos diplobiontes. (p. 426, 36).
- Diplocario. Núcleo doble, es decir, con dos series de cromosomas. (p. 378).
- Diplocaulo, a. Dícese de la planta de dos ejes caulinares primarios. (p. 547).
- Diplócito. Célula de doble núcleo. (p. 375).

- Diplofase. Fase en la que un organismo presenta doble serie de cromosomas.
- Diplofilo, a. Dícese de la planta en la que las hojas se forman de dos láminas superpuestas (p. 551).
- Diplófito. Vegetal con dos series de cromosomas en los núcleos de las células. (p. 571).
- Diploide. 1. Dícese del número o serie doble de cromosomas de los núcleos celulares.
2. Dícese del organismo cuyas células somáticas tienen doble serie de cromosomas.
- Diplómero, a. Dícese de la entidad de doble número de piezas o partes. (p. 393).
- Diplonema. Fase de la meiosis en que los cromosomas o filamentos aparecen duplicados. (p. 381).
- Diplosoma. Núcleo celular duplicado. (p. 370).
- Diplóstico, a. Dícese de la entidad constituida por doble hilera de elementos. (p. 530).
- Diplozoico, a. Dícese del organismo flagelado formado por fusión de dos organismos elementales. (p. 502).

τέτρα-. : cuatro.

- Tetraatómico, a. Dícese de la molécula de cuatro átomos. (p. 482).
- Tetrabranquio, a. Dícese del molusco perteneciente al grupo de los tetrabranquios, caracterizados por tener dos pares de branquias.
- Tetrácero, a. 1. Dícese de los mamíferos de cuatro cuernos.
2. Dícese de los insectos de cuatro antenas.
3. Dícese de los moluscos de cuatro tentáculos. (p. 409).
- Tetracloruro. Combinación química que contiene cuatro átomos de cloro.
- Tetracoco. Coco (bacteria) constituido por cuatro segmentos. (p. 494).
- Tetraconto, a. Dícese del organismo provisto de cuatro fla-

- gelos motores.
- Tetracromía. Arte gráfica que emplea cuatro colores básicos. (p. 451).
- Tétrada. 1. Conjunto que forman cuatro granos de polen nacidos de la misma célula.
2. Conjunto que forman las cuatro cromátidas en la meiosis.
- Tétrade. Conjunto formado por las cuatro cromátidas en la meiosis.
- Tetraedro. Cuerpo sólido limitado por cuatro caras planas. (p. 242).
- Tetragonal. Dícese de la entidad geométrica de cuatro ángulos. (p. 242).
- Tetrágono. Polígono de cuatro ángulos. (p. 242).
- Tetrámero, a. Dícese de la entidad constituida por cuatro piezas o partes. (p. 393).
- Tetraplejía. Parálisis de los cuatro miembros. (p. 473).
- Tetrápodo, a. 1. Dícese del animal que tiene cuatro patas.
2. Dícese de la mesa o soporte de cuatro pies. (p. 360).
- Tetrápolis. Confederación antigua de cuatro ciudades. (p. 228).
- Tetrarca. Miembro de una tetrarquía. (p. 229).
- Tetrarquía. Sistema de gobierno colegiado en que el poder supremo es ejercido por cuatro personas. (p. 229).
- Tetrástico, a. Dícese de la entidad constituida por cuatro hileras de elementos. (p. 530).
- Tetrástilo, a. Dícese de la entidad arquitectónica de cuatro columnas. (p. 539).
- Tetráxono, a. Dícese de la entidad que posee cuatro ejes. (p. 393).

πέντε : cinco.

- Pentaatómico, a. Dícese de la molécula de cinco átomos. (p. 42, 482).

- Pentacloruro. Cloruro cuya molécula contiene cinco átomos de cloro.
- Pentadáctilo, a. Dícese del animal de cinco dedos en cada extremidad. (p. 357).
- Pentaedro. Sólido de cinco caras planas. (p. 242).
- Pentafilo, a. Dícese del órgano vegetal constituido por cinco hojas. (p. 551).
- Pentagonal. Dícese de la figura geométrica de cinco ángulos. (p. 242).
- Pentágono. Poliedro de cinco ángulos. (p. 242).
- Pentagrama. Trazado de cinco líneas horizontales sobre el cual se escriben las notas musicales. (p. 298).
- Pentámero, a. Dícese de la entidad constituida por cinco partes o piezas. (p. 393).
- Pentápolis. Antigua confederación de cinco ciudades. (p. 228).
- Pentarquía. Gobierno colegiado en que el poder supremo es ejercido por cinco personas. (p. 229).
- Pentástico, a. Dícese de la entidad constituida por cinco hileras de elementos. (p. 530).
- Pentastómido, a. Dícese del gusano intestinal provisto de cinco orificios o ventosas. (p. 313).
- Pentatlón. Certamen en que entraban cinco pruebas, en la antigua Grecia. (p. 252).

ἕξ. : seis.

- Hexacanto, a. Dícese de los órganos u organismos provistos de seis espinas. (p. 384).
- Hexacloruro. Cloruro cuya molécula contiene seis átomos de cloro.
- Hexactina. Espícula de seis radios propia de ciertas esponjas.
- Hexadactilia. Malformación consistente en tener una persona seis dedos en cada extremidad. (p. 357).

- Hexadáctilo, a. Dícese de la persona afectada de hexadactilia.
- Hexaedro. Sólido de seis caras planas. (p. 242).
- Hexágino, a. Dícese de la planta que presenta seis pistilos en cada flor. (p. 538).
- Hexágono. Polígono de seis ángulos. (p. 242).
- Hexámetro. Verso de seis pies en la versificación griega. (p. 238).
- Hexandro, a. Dícese de la flor de seis estambres. (p. 537).
- Hexápodo, a. Dícese del insecto de seis patas. (p. 360).
- Hexástilo, a. Dícese de la entidad arquitectónica de seis columnas. (p. 539).

ἑπτὰ. : siete.

- Heptacordo, a. Dícese del instrumento de siete cuerdas.
- Heptaedro. Sólido de siete caras planas. (p. 242).
- Heptágono. Polígono de siete ángulos. (p. 242).
- Heptágino, a. Dícese de la planta cuya flor presenta siete pistilos. (p. 538).
- Heptámero, a. Dícese de la entidad constituida por siete piezas. (p. 393).
- Heptámetro. Verso de siete pies en la versificación griega. (p. 238).
- Heptandro, a. Dícese de la flor de siete estambres. (p. 537).

οκτώ. : ocho.

- Octacnémido, a. Dícese del cordado perteneciente al grupo de los octacnémidos, caracterizados por tener ocho brazos. (p. 359).
- Octaedro. Sólido de ocho caras planas. (p. 242).
- Octágono. Polígono de ocho ángulos. (p. 242).
- Octástilo, a. Dícese de la entidad arquitectónica de ocho columnas. (p. 539).
- Octópodo, a. Dícese del cefalópodo de ocho brazos locomotores. (p. 360).

ἐννέα. : nueve.

- Enéada. Conjunto o asociación de nueve unidades.
Eneagonal. Dícese de la entidad que presenta nueve ángulos. (p. 242).
Eneágono. Polígono de nueve ángulos. (p. 242).

δέκα. : diez.

- Década. 1. Serie de diez entidades asociadas.
2. Período de diez días.
3. Período de diez años.
Decaedro. Sólido de diez caras planas. (p. 242).
Decágono. Polígono de diez ángulos. (p. 242).
Decálogo. Conjunto formado por los diez mandamientos de la ley mosaica. (p. 295).
Decámero, a. Dícese de la entidad constituida por diez piezas o partes. (p. 393).
Decámetro. 1. Unidad de medida equivalente a diez metros.
2. Cinta o cuerda de diez metros usada en la medición longitudinal. (p. 238).
Decandro, a. Dícese de la flor de diez estambres. (p. 537).
Decápodo, a. Dícese de los malacostráceos pertenecientes al grupo de los decápodos, caracterizados por tener diez patas. (p. 360).
Decápolis. Conjunto formado por las diez ciudades helenísticas de Palestina. (p. 228).
Decastémono, a. Dícese de la flor de diez estambres. (p. 536).
Decatlón. Prueba atlética que incluye diez ejercicios. (p. 252).

ἕνδεκα. : once.

- Endécada. Período de once años.
Endecágono. Polígono de once ángulos. (p. 242).
Endecasílabo, a. Dícese de la palabra de once sílabas.

δώδεκα. : doce.

- Dodecaedro. Sólido de doce caras planas. (p. 242).
Dodecafonismo. Sistema de composición musical que emplea la serie de doce sonidos. (p. 287).
Dodecágino, a. Dícese de la flor de doce pistilos. (p. 538).
Dodecágono. Polígono de doce ángulos. (p. 242).
Dodecápolis. Antigua confederación de doce ciudades. (p. 228).
Dodecástilo, a. Dícese de la entidad arquitectónica de doce columnas. (p. 539).

πεντηκοστός. : quincuagésimo.

- Pentecostés. Fiesta que celebra la iglesia católica cincuenta días después de la Pascua.

ἑκατόν, ἕκτ-. : ciento.

- Hecatombe.
 1. En la antigüedad griega, sacrificio religioso en que se mataban cien bueyes.
 2. En la antigüedad griega, sacrificio religioso en el que se mataba cualquier número considerable de víctimas.

Hecátónquiro, a. Monstruo de la mitología griega que tenía cien brazos. (p. 367).
Hectárea. Medida de superficie equivalente a 100 áreas.
Hectómetro. Medida de longitud equivalente a cien metros. (p. 238).

χίλιοι. : mil (muy numeroso).

- Kilómetro. Medida de longitud equivalente a mil metros. (p. 238).
- Kilópodo, a. Dícese de los artrópodos pertenecientes al grupo de los quilópodos, caracterizados por tener patas muy numerosas. (p. 360).

μύριοι. : diez mil (muy numeroso).

- Miriacanto, a. Dícese del órgano u organismo que tiene muchas espinas. (p. 384).
- Miríada. 1. Conjunto formado por diez mil unidades.
2. Conjunto indefinidamente numeroso.
- Miriámetro. Unidad de medida longitudinal equivalente a diez mil metros. (p. 238).
- Mirianto, a. Dícese de la planta que produce muy numerosas flores. (p. 533).
- Miriápodo, a. Dícese del artrópodo perteneciente al grupo de los miriápodos, caracterizado por tener muchas patas. (p. 360).

πολύς : abundante, vario, numeroso.

- Poliadelfia. Condición de las flores poliadelfas.
- Poliadelfo, a. Dícese de la flor en la que los estambres están soldados o unidos en varios manojos. (p. 557).
- Poliandría. 1. Condición de la flor poliandra.
2. Condición de la mujer poliandra.
- Poliandro, a. 1. Dícese de la flor que tiene varios estambres.
2. Dícese de la mujer que tiene varios maridos. (p. 537).
- Polianto, a. Dícese de la planta que produce muchas flores. (p. 533).

Poliasco, a.	Dícese del organismo u órgano que tiene varios ascos o cobertores. (p. 527).
Poliblasto, a.	Dícese del ovario vegetal de varios rudimentos seminales. (p. 433).
Policario, a.	Dícese de la célula de varios núcleos. (p. 378).
Policromía.	Condición y propiedad de las entidades polícromas (p. 451).
Polícromo, a.	Dícese de la entidad de varios colores. (p. 451).
Policolía.	Superabundancia de bilis. (p. 421).
Policoria.	Malformación del ojo en la que éste presenta varios orificios pupilares. (p. 265).
Polícoro, a.	Dícese de la planta que tiene varios medios o vehículos de diseminación. (p. 564).
Polidipsia.	Sed excesiva. (p. 443).
Poliedro.	Dícese del sólido de varias caras planas. (p. 242).
Polifagia.	Deseo de comer a toda hora. (p. 440).
Polífago, a.	Dícese de la persona afectada de polifagia. (p. 440).
Polifilia.	Cualidad y condición de las plantas polifilas.
Polifilo, a.	Dícese de la planta que produce muchas hojas. (p. 551).
Poligalia.	Excesiva secreción de leche en las hembras que crían. (p. 418).
Poligamia.	Condición de las personas polígamas.
Polígamo, a.	1. Dícese de la persona que contrae a la vez varias uniones maritales. 2. Dícese de la persona que se ha casado más de una vez consecutivamente. (p. 255).
Polígono, a.	Dícese de la entidad de origen múltiple. (p. 430).
Poliginia.	1. Condición de la flor polígina. 2. Condición del hombre polígino. 3. Condición del animal polígino.
Polígino, a.	1. Dícese de la flor de varios pistilos. (p. 538).

2. Dícese del hombre que tiene varias mujeres como esposas. (p. 538).
3. Dícese del animal macho que vive con varias hembras a las que fecunda.
- Políglotía. Políglosia Condición de las personas y de los libros políglotas.
- Polígloto, a. 1. Dícese de la persona que habla varias lenguas.
2. Dícese del libro escrito en varias lenguas. (p. 316).
- Poligonal. Dícese de la entidad que presenta varios ángulos. (p. 242).
- Polígono. Trazo geométrico cerrado de varios ángulos. (p. 242).
- Poligrafía. Actividad de la persona polígrafa.
- Polígrafo, a. Dícese de la persona que escribe sobre varias materias. (p. 298).
- Polilécito, a. Dícese del huevo de varias yemas.
- Polimastia. Condición de la hembra que tiene varias tetas. (p. 354).
- Polimelia. Condición de los engendros polimelos.
- Polimelo, a. Dícese del feto monstruoso que presenta más de cuatro miembros. (p. 366).
- Polimería. 1. Superposición o suma de los efectos de varios genes en la constitución de un rasgo hereditario. (p. 393).
2. Relación entre dos moléculas cuando una es polímero de la otra.
- Polímero, a. 1. Compuesto químico natural o sintético constituido por unidades estructurales repetidas. (p. 393).
2. Cuerpo cuyas moléculas están constituidas por varias moléculas de otro cuerpo.
- Polimorfo, a. Dícese del cuerpo que puede presentarse en forma variada conservando su naturaleza. (p. 561).
- Polinesia. Nombre que recibe el territorio de Oceanía constituido por multitud de islas. (p. 526).

- Polioico, a. 1. Dícese de la planta de amplio habitat geográfico. (p. 504).
2. Dícese del vegetal parásito que puede hospedarse en varios otros organismos. (p. 504).
- Poliorquidia. Condición de los machos poliórquidos.
Poliórquido. Dícese del macho que tiene más de dos testículos. (p. 336).
- Polipatía. Complicación de la salud en la que se presentan varias enfermedades. (p. 457).
- Pólipo. Animal inferior constituido por un saco membranoso y un círculo de varios tentáculos locomotores. (p. 360).
- Poliqueto, a. Dícese de los animales pertenecientes al grupo de los poliquetos, caracterizados por poseer múltiples quetas o pelos en forma de cabella. (p. 386).
- Polisarcia. Superabundancia de carnes, obesidad. (p. 372).
- Poliscelia. Malformación monstruosa que consiste en la presencia de más de dos piernas. (p. 359).
- Polisemia. Condición de los términos polisémicos. (p. 244).
- Polisémico, a. Dícese del término que tiene varios significados. (p. 244).
- Polispermia. Fenómeno que consiste en la penetración de varios espermatozoides en el óvulo. (p. 436).
- Polispermo, a. Dícese del fruto que da varias semillas. (p. 545).
- Polístico, a. Dícese de la entidad constituida por varias hileras de elementos. (p. 530).
- Polístilo, a. 1. Dícese de la entidad arquitectónica de varias columnas. (p. 539).
2. Dícese de la flor de varios estilos. (p. 539).
- Polistómido, a. Dícese del gusano perteneciente al grupo de los polistómidos, caracterizado por tener varias ventosas. (p. 313).
- Politoquia. Condición de las hembras polítocas.
Polítoca. Dícese de la hembra que pare varios hijos en

	un solo parto. (p. 438).
Polítrico, a.	Dícese del organismo inferior o del órgano provistos de varios filamentos. (p. 385).
Politrofia.	1. Nutrición excesiva. (p. 441). 2. Condición de los organismos polítrofos.
Polítrofo, a.	1. Dícese del organismo que presenta excesiva nutrición. (p. 441). 2. Dícese del organismo que tiene muchas fuentes de nutrición.
Poliuria.	Excesiva secreción de orina. (p. 332).

πλείων : más abundante, más numeroso (comparativo).

Pleocárpico.	Dícese del hongo que produce esporas más de una vez. (p. 540).
Pleocasio.	Inflorescencia en que aparecen varias ramitas por debajo del eje floral principal. (p. 257)
Pleocolía.	Excesiva secreción de bilis. (p. 421).
Pleocromía.	Elevada coloración o pigmentación. (p. 451).
Pleófago, a.	Pliófago.
Pleofilia.	Condición de la planta pleofila.
Pleofilo, a.	Dícese de la planta que produce más hojas que las normales. (p. 551).
Pleogamia.	Propiedad de la flor pleógama.
Pleógamo, a.	Dícese de la flor en que se da más de un tipo de fecundación. (p. 558).
Pleómero, a.	Dícese de la entidad que presenta más partes que las normales. (p. 393).
Pleomorfo, a.	Dícese de la especie que presenta más de una forma típica. (p. 561).
Pleótrofo, a.	Dícese de la entidad estimulada que se mueve en más de un sentido. (p. 447).
Pleyocasio.	Pleocasio.
Pleyocéfalo, a.	Dícese del vegetal cuyo tallo da abundantes capítulos florales. (p. 346).

Pleyoñilia.	Pleofilia. (p. 551).
Pleyomorfia.	Desarrollo excesivo. (p. 561).
Plioceno.	Más reciente que... Dícese de la etapa o período más reciente de la era terciaria. (p. 144).
Pliocíclico.	Dícese del proceso que presenta varios ciclos.
Pliófago.	Dícese del parásito que puede nutrirse de organismos diversos. (p. 440).
Pliohípo.	Denominación genérica de algunos perisodáctilos primitivos, los más cercanos al caballo actual. (p. 492).
Plionte.	Especie vegetal representada por más de una clase morfológica. (p. 497).
Pliopetalia.	Condición de las flores pliopétalas.
Pliopétalo, a.	Dícese de la flor en que se presentan más pétalos que los normales. (p. 535).
Pliósporo, a.	Dícese de la planta o vegetal criptógamo que tiene más de una clase de esporas o que tiene esporas muy numerosas. (p. 547).
Pliostémono, a.	Dícese de la flor que tiene más estambres que pétalos. (p. 536).
Pliosauro.	Denominación genérica de algunos reptiles paleozoicos caracterizados por encontrarse muy cercanos a los saurios actuales. (p. 499).
Pliotálamo.	Dícese del elemento orgánico vegetal que presenta más de una cámara o compartimiento. (p. 540).

πλειστός : máximo (superlativo).

Pleistoblasto, a.	Dícese del ovario vegetal que contiene el mayor número de rudimentos seminales. (p. 433).
Pleistoceno.	Etapa novísima o absolutamente reciente de la era paleontológica. (p. 144).

πάν, παντός : todo, entero, total.

- Panacea. Remedio que presumiblemente cura toda clase de enfermedades. (p. 476).
- Pancarditis. Inflamación de todas las partes del corazón. (p. 324, 37).
- Pancitopenia. Deficiencia de todas las clases de células sanguíneas. (p. 375, 472).
- Pandemia. 1. Cualquier enfermedad humana que ataca a la casi totalidad de la población de una región o pueblo. (p. 226).
2. Enfermedad vegetal que se propaga por muchos países destruyendo casi totalmente la vegetación. (p. 226).
- Pandora. Mujer mitológica a quien los dioses griegos regalaron toda clase de dones y cualidades. (p. 593).
- Panoplia. 1. Colección de toda clase de armas. (p. 589).
2. Armadura antigua completa.
- Panóptico. Nombre que se da a los edificios carcelarios porque en ellos todas las dependencias están a la vista de los vigilantes. (p. 270).
- Panorama. Totalidad de las cosas que se divisan desde un punto de observación. (p. 270).
- Panspermia. Doctrina que sostiene que las semillas o gérmenes de todos los seres se encuentran diseminados por doquier y que se desarrollan según las condiciones. (p. 545).
- Panteísmo. Doctrina según la cual Dios está presente en todas las cosas. (p. 248).
- Panteísta. Persona que profesa el panteísmo. (p. 248).
- Panteón. 1. Templo romano donde se rendía culto a todas las divinidades del imperio.
2. Conjunto de todos los dioses de una nación o raza. (p. 248).
3. Monumento funerario de muchas tumbas.
- Pantógrafo. Dispositivo que sirve para ampliar toda clase

- de planos y mapas. (p. 298).
- Pantomima. Representación teatral totalmente basada en gestos e imitaciones. (p. 588).
- Pantocrator. Calificativo que se da a los dioses. (p. 229).
- Pantofobia. Ansiedad o miedo mórbido que se puede excitar ante cualquier objeto o situación. (p. 458).
- Pantoptosis. Escurrimiento o prolapso de todas las vísceras estomacales. (p. 471).

ὅλος : todo, entero, total.

- Holándrico, a. Dícese del órgano u organismo completamente masculino. (p. 537).
- Holártico, a. Perteneciente a la totalidad de las regiones árticas. (p. 489).
- Holobasidio. Basidio enterizo, no dividido por tabiques.
- Holobionte. Dícese del organismo cuyo ciclo total se desarrolla en un solo medio (p. 426, 497).
- Holocarpia. Fenómeno propio de algunos organismos unicelulares según el cual todo el organismo deviene fructificación. (p. 540).
- Holocausto. Sacrificio religioso antiguo en que la totalidad de la víctima era consumida por el fuego. (p. 138).
- Holocíclico. Dícese del entrenudo de un tallo cuando el nudo da la vuelta a la totalidad del tallo. (p. 576).
- Holocéfalo, a. Dícese del pez llamado quimera, caracterizado por el gran desarrollo de su cabeza, la cual forma la casi totalidad del cuerpo. (p. 346).
- Holodonto, a. Dícese del animal de dentición completa. (p. 314).
- Holoédrico, a. Dícese del cristal que presenta la máxima simetría de su sistema. (p. 242).
- Holoedro. Cristal holoédrico. (p. 242).
- Holoepífito, a. Dícese del vegetal completamente epífito,

- es decir, que sólo se desarrolla sobre otros vegetales. (p. 62, 571).
- Holofermento. Fermento total o completo.
- Holófito, a. Vegetal completo con todos los órganos y fases de un vegetal propiamente dicho. (p. 571).
- Hologamia. Fecundación o copulación de dos gámetas completos. (p. 558).
- Hológamo, a. Dícese del organismo en el que se presenta la hologamia. (p. 558).
- Hologástrico. Dícese del insecto de abdomen enterizo o no segmentado. (p. 319).
- Hologínico, a. Dícese del organismo completamente femenino. (p. 538).
- Hololepídoto, a. Dícese del órgano u organismo totalmente cubierto de escamas. (p. 388).
- Holótrico, a. Dícese de la entidad orgánica totalmente cubierta de pelos. (p. 385).
- Holometábolo, a. Dícese del insecto que sufre una metamorfosis total (p. 66, 444).
- Holomorfosis. Morfosis restauradora o regeneradora en que los tejidos neoformados son totalmente idénticos a los tejidos perdidos. (p. 561).
- Holoparásito. Parásito completamente tal, es decir, sin caracteres autotróficos. (p. 68, 442).
- Holoplancton. Plancton formado por organismos absolutamente planctónicos. (p. 126).
- Holopotámico. Holobionte de río. (p. 525).
- Holóstomo, a. Dícese del gasterópodo de abertura completamente redonda, sin angulosidades. (p. 313).
- Holósteo, a. Dícese de los peces pertenecientes al grupo de los holósteos, caracterizados por tener esqueleto casi completamente osificado. (p. 402).

ὀλίγος : poco, escaso.

- Oligarquía. Régimen político en que el poder supremo es controlado por una minoría privilegiada. (p. 229).

- Oligarca. 1. Miembro de la clase que ostenta el poder en una oligarquía.
2. Partidario de la oligarquía.
- Oligoamnia. Escasez o poquedad del líquido amniótico. (p. 439).
- Oligocéfalo, a. Dícese de la planta que da pocos capítulos florales. (p. 346).
- Oligoceno. Segunda etapa de la era terciaria, menos reciente en relación con las dos últimas. (p. 144).
- Oligocitemia. Escasez de elementos celulares en la sangre. (p. 375, 414).
- Oligodipsia. Ausencia o poquedad anormal de sed. (p. 443).
- Oligodonto, a. Dícese del animal o persona con menos dientes que los normales. (p. 314).
- Oligofilo, a. Dícese del vegetal que da pocas hojas. (p. 551).
- Oligofrenia. Cualquier anomalía mental causada por un deficiente desarrollo de la inteligencia. (p. 282).
- Oligodactilia. Anomalía consistente en presentar una persona menos dedos que los normales. (p. 357).
- Oligolactia. Escasa secreción de leche en la hembra que cría.
- Oligomérico, a. De escaso número de partes o segmentos. (p. 393).
- Oligohalobio, a. Dícese del organismo que exige un medio de poca concentración de sales. (p. 509, 426).
- Oligohemia. Baja cantidad de sangre en una persona. (p. 414).
- Oligoposia. Hábito de ingerir pocos líquidos.
- Oligolécito, a. Dícese del huevo con escasa yema. (p. 586).
- Oligomíctico. Dícese del lago de poca circulación. (p. 588).
- Oligótrofo, a. Dícese del medio pobre en nutrientes. (p. 441).
- Oligomorfo, a. Dícese de los individuos u organismos que experimentan pocos cambios morfológicos en su desarrollo. (p. 561).

- Oligopolio. 1. Situación mercantil en que un grupo de pocos comerciantes controlan el mercadeo total de un producto.
2. Grupo minoritario privilegiado que controla el mercadeo de un producto. (p. 306).
- Oligopsialia. Oligoptialia. (p. 421).
- Oligoptialia. Anormal escasez de la secreción de saliva. (p. 421).
- Oligoqueto. Dícese de los anélidos pertenecientes al grupo de los oligoquetos, caracterizados por tener escaso número de quetas o cerdas. (p. 386).
- Oligoquilia. Baja formación de quilo en el intestino. (p. 422).
- Oligospermia. 1. Escasez de semen en los machos. (p. 436).
2. Producción de escaso número de semillas en un fruto. (p. 436).
- Oligospermo, a. Dícese del fruto que produce pocas semillas. (p. 545).
- Oligostémono, a. Dícese de la planta cuya flor presenta pocos estambres. (p. 536).
- Oligotriquia. Escasez congénita de pelo en una persona o animal. (p. 385).
- Oligóxeno, a. Dícese del parásito que sólo visita un número limitado de huéspedes. (p. 215).
- Oliguria. Escasez de la secreción de orina. (p. 332).

μείων : menor, más escaso (comparativo).

- Meyofase. Fase en la que se reduce el número de cromosomas en la meiosis.
- Meyofilia. Disminución del número de hojas de un verticilo floral en relación con el verticilo precedente. (p. 551).
- Meyómero, a. Dícese del verticilo floral o foliar que presenta menos partes que el considerado completo. (p. 393).

- Meyosis. Proceso de reducción del número de cromosomas en la división celular. (p. 36).
- Meyostémono, a. Dícese de la flor cuyo androceo cuenta con un número de estambres menor que el número de partes de cada pieza del perianto. (p. 536).
- Miocito. Elemento celular que puede reducir su tamaño, propio de las esponjas. (p. 375).
- Miofilia. Disminución anormal del número de hojas en una planta. (p. 551).
- Miohípo. Perisodáctilo primitivo menos cercano al caballo actual que otros géneros. (p. 492).
- Miopetalia. Disminución del número de pétalos en una flor. (p. 535).
- Miopragia. Disminución de la capacidad funcional práctica de un órgano o miembro. (p. 307).
- Miotermia. Disminución o descenso del calor animal. (p. 518).
- Miosfigmia. 1. Enrarecimiento del pulso. (p. 445).
2. Enrarecimiento del ritmo respiratorio.

σπανός : raro, escaso.

- Espanandria. Escasez de estambres en una flor. (p. 537).
- Espanantia. Escasez de flores en una planta. (p. 533).
- Espanemia. Anemia. (p. 414).
- Espanomenorrea. Escasez del flujo menstrual. (p. 439, 474).
- Espanopnea. Enrarecimiento del ritmo respiratorio. (p. 445).

ADJETIVOS REFERENTES A LA FORMA Y A LA DIRECCION

Agrupamiento semántico.

ὀρθός	: recto, correcto. (p. 171).
πλάγιος	: oblicuo, transversal. (p. 173).
σκολιός	: oblicuo, torcido, sinuoso. (p. 174).
λοξός	: oblicuo, desviado. (p. 174).
καμπτός	: encorvado, torcido. (p. 174).
ἀγκύλος	: curvado, vuelto. (p. 175).
καμπύλος	: curvo, encorvado. (p. 175).
κυφός	: encorvado hacia adelante. (p. 176).
λορδός	: encorvado hacia adelante. (p. 176).
κυρτός	: arqueado, convexo. (p. 176).
κοίλος	: cóncavo, hundido, hueco. (p. 177).
ὀξύς	: agudo, fino, puntudo. (p. 177).
ἀμβλύς	: romo, obtuso. (p. 178).

Terminología formada en español.

ὀρθός : recto, directo; correcto.

- Ortodoncia. Práctica estomatológica consistente en corregir la mala ubicación y disposición de las piezas dentarias. (p. 314).
- Ortodoxia. 1. Condición y conjunto de las personas ortodoxas.
2. Doctrina considerada central, correcta y tradicional en una ciencia o ideología.
- Ortodoxo, a. Dícese de la persona que profesa la doctrina considerada correcta y tradicional en una ciencia o ideología.
- Ortodromía. Línea más corta entre dos puntos de la superficie terráquea. (p. 302).

- Ortoepía. Arte de pronunciar correctamente las palabras. (p. 247).
- Ortofonía. Pronunciación correcta de las palabras. (p. 287).
- Ortoforia. Posición normal y correcta de un órgano. (p. 222).
- Ortogénesis. Ascensión vital de una especie a través de determinado eje filético en dirección recta hacia una eficacia y autosuficiencia biológica. (G. Larousse, VII, p. 1013). (p. 429).
- Ortogeótopo, a. Dícese del órgano que se orienta rectamente en relación con el sentido de la gravedad terrestre. (p. 505, 447).
- Ortoognatismo. Condición del cráneo ortognato.
- Ortoognato, a. Dícese del cráneo en el cual la línea que va de la frente al mentón se acerca mucho a la recta. (p. 352).
- Ortoogonal. Dícese de la entidad cortada en ángulo recto. (p. 242).
- Ortognonio, a. Dícese del triángulo rectángulo. (p. 242).
- Ortografía. 1. Condición de la escritura correcta.
2. Conjunto de normas gramaticales sobre la correcta escritura de las palabras. (p. 298).
- Ortógrafo, a. Persona experta en ortografía. (p. 298).
- Ortología. Parte de la gramática que enseña las normas de la correcta pronunciación de los sonidos de una lengua. (p. 295).
- Ortólogo, a. Persona experta en ortología. (p. 295).
- Ortomorfo, a. Dícese de la entidad orgánica de correcta conformación. (p. 561).
- Ortopeda. Médico especializado en ortopedia. (p. 256).
- Ortopedia. Originariamente, práctica médica consistente en corregir quirúrgica o mecánicamente las deformaciones corporales en los niños. (p. 256).
- Ortopedista. Ortopeda.

- Ortóptero, a. Dícese del insecto perteneciente al grupo de los ortópteros, caracterizados por poseer alas quitinosas y rectas. (p. 410).
- Ortóptico, a. Dícese del tratamiento destinado a corregir el estrabismo. (p. 270).
- Ortoscelia. Condición de las especies que en posición bípeda tienen sus piernas rectas. (p. 359).
- Ortotropismo. Condición de los órganos u organismos ortótropos.
- Ortótropo, a. 1. Dícese del órgano vegetal o de la planta que, estimulados, se orientan directamente hacia el estímulo. (p. 447).
2. Dícese del rudimento seminal en el que sus partes principales están en línea recta.
- Ortópedo, a. 1. Dícese de la entidad vegetal de pedúnculo recto. (p. 360).
2. Dícese del animal de patas rectas.

πλάγιος : oblicuo, transversal, indirecto.

- Plagiocéfalo, a. Dícese de la persona de cráneo oblicuo, inclinado hacia un lado. (p. 346).
- Plagiodonte. Dícese de la persona o animal que tiene los dientes oblicuos. (p. 314).
- Plagiódromo, a. Dícese de la entidad que corre en dirección oblicua o transversal respecto de un punto. (p. 302).
- Plagiofototaxis. Movimiento de ordenación en que el órgano estimulado se orienta oblicuamente respecto de la dirección del rayo luminoso. (p. 516, 418).
- Plagiogeótopo. Adj. Dícese del órgano que se orienta oblicuamente respecto de la gravedad terrestre. (p. 505).
- Plagiópodo, a. Dícese de la entidad vegetal de pedúnculo oblicuo. (p. 360).
- Plagioserie. Línea o serie vegetal desviada de su curso por

intervención de un factor externo.
Plagiótropo, a. Dícese de la planta u órgano vegetal que se orientan oblicua o transversalmente respecto del estímulo. (p. 447).

σκολιός : oblicuo, sinuoso.

Escoliosis. Encorvamiento o desviación lateral de la columna vertebral. (p. 36).

Escoliótico. Encorvado.

Escoliotropismo. Tropismo en que el órgano vegetal o la planta afectada toman una posición oblicua, curva o sinuosa. (p. 447).

Escoliodonte. Dícese del animal que tiene los dientes oblicuos. (p. 314).

λοξός : oblicuo, desviado.

Loxartria. Anomalía de una articulación que hace tomar al miembro una dirección oblicua. (p. 404).

Loxodonto, a. Dícese del proboscidio perteneciente al grupo de los loxodontos, que incluye al elefante africano. (p. 314).

Loxópodo, a. Dícese de la persona o animal de pies oblicuos. (p. 360).

Loxótico, a. Oblicuo, desviado.

Loxoftalmia. Oblicuidad de los ojos. (p. 262).

Metroloxia. Anomalía consistente en la oblicuidad de la matriz. (p. 327).

Odontoloxia. Anomalía consistente en tener los dientes oblicuos. (p. 314).

καμπτός : encorvado, curvo.

Camptocormia. Encorvamiento del tronco en el cuerpo humano. (p. 548).

- Camptodactilia. Incurvación de los dedos. (p. 357).
 Camptódromo, a. Dícese de las nervaduras foliares curvas. (p. 302).
 Camptotrofia. Incurvación de un vástago debida al desarrollo desigual de una pared. (p. 441).

ἀγκύλος : curvado, encorvado, en forma de gancho.

- Ancilócono, a. Dícese de la concha cónica de cierto ammonites que en uno de sus extremos presenta la forma de un gancho o cayado.
 Anciloide. Dícese de la entidad que presenta la forma de un gancho. (p. 38).
 Ancilomela. Sonda curvada.
 Anquilostoma. Denominación genérica de algunos parásitos vermiformes, curvados, con una boca espaciosa. (p. 313).
 Ancilópodo, a. Dícese del animal o de la persona de pies encorvados. (p. 360).

καμπύλος : corvo, curvo, encorvado, ganchudo.

- Campilódromo, a. Dícese del nervio foliar que al entrar en el limbo se encorva hacia afuera para luego dirigirse al ápice de la hoja. (p. 302).
 Campilognatia. Condición del rostro campilognato.
 Campilognato, a. Dícese del rostro cuya mandíbula inferior sobresale incurvadamente. (p. 352).
 Campilógrafo. Aparato para trazar curvas. (p. 298).
 Campilometría. Medición de curvas. (p. 238).
 Campilómetro. Instrumento para medir curvas. (p. 238).
 Campiloneuro, a. Dícese de la hoja de nervaduras curvas. (p. 341).
 Campilorraquia. Encorvamiento de la columna vertebral. (p. 360).
 Campilospermo, a. Dícese del fruto cuyo endosperma presenta una forma curva. (p. 545).

Campilótropo, a. Dícese de la entidad que primero da una vuelta para luego orientarse en dirección del estímulo. (p. 447).

κυφός : encorvado hacia adelante; abovedado.

- Cifosis. Incurvación de la columna vertebral con convexidad posterior.
- Cifótico. Perteneciente o concerniente a la cifosis.
- Cifoescoliosis. Desviación compleja de la columna vertebral según la cual ésta presenta convexidad posterior y lateral. (p. 174, 36).
- Cifótono. Aparato que sirve para detener incurvaciones de los huesos. (p. 402).
- Raquiocifosis. Cifosis. (p. 360).
- Rinocifosis. Incurvación exagerada del dorso de la nariz. (p. 350).
- Traquelocifosis. Incurvación anterior del cuello. (p. 353).

λορδός : encorvado hacia adelante.

- Lordosis. Incurvación de un hueso. (p. 36).
Incurvación hacia adelante de la columna vertebral.
- Lordótico. Concerniente a la lordosis.
- Lordoescoliosis. Lordosis acompañada de escoliosis. (p. 174, 36).

κυρτός : curvo, arqueado, convexo.

- Cirtometría. Medición de las dimensiones y de la expansión del tórax. (p. 238).
- Cirtómetro. Aparato para medir la curvatura del tórax. (p. 238).

κοῖλος : cóncavo, hundido, hueco.

- Celodo, a. Dícese del pez perteneciente al género coelodus caracterizado por tener sus dientes ahuecados. (p. 314).
- Celomielia. Enfermedad consistente en la presencia de vacuolas en la medula espinal. (p. 343).
- Celospermo, a. Dícese del fruto que produce semillas huecas. (p. 545).
- Celoniquia. Enfermedad de las uñas según la cual éstas se tornan cóncavas en su dorso. (p. 358).
- Anficélico, a. Dícese de la vértebra cóncava por ambas caras. (p. 51).

ὀξύς : agudo, fino, puntiagudo.

- Oxiblepsia. Cualidad de la persona que tiene visión aguda. (p. 271).
- Oxicéfalo, a. Dícese de la persona que presenta su cráneo puntudo hacia el costado superior. (p. 346).
- Oxiestesia. Condición de las personas que perciben las sensaciones con agudeza. (p. 274).
- Oxignato, a. Dícese del rostro cuyas mandíbulas presentan un arqueamiento de agudez pronunciada. (p. 352).
- Oxiopía. Agudeza de la visión. (p. 264).
- Oxiosmia. Agudeza del sentido del olfato. (p. 273).
- Oxifonía. Anomalía consistente en tener una persona la voz aguda como de niño. (p. 287).
- Oxirrino, a. Dícese de la persona que tiene la nariz en extremo puntiaguda. (p. 350).
- Oxiuro. 1. Nematodo de extremidad posterior aguda.
2. Dícese del animal de cola puntiaguda. (p. 412).
- Anfioxo. Animal marino pisciforme cuya característica sobresaliente es la de ser puntiagudo por ambos extremos. (p. 51).

ἀμβλύς : romo, obtuso.

- Ambliacusia. Anomalía consistente en la escasez de agudeza de la audición. (p. 270).
- Ambligeusia. Entorpecimiento del sentido del gusto según el cual los sabores no se perciben distintamente. (p. 274).
- Ambliope. Dícese de la persona que sufre de ambliopía.
- Ambliopía. Entorpecimiento del sentido de la vista según el cual las imágenes no se perciben con la claridad necesaria. (p. 264).
- Amblípedo, a. Dícese del mamífero perteneciente al grupo de los amblípedos, caracterizados por poseer patas gruesas como las del elefante. (p. 360).
- Amblicero, a. Dícese del insecto malófago perteneciente al grupo de los ambliceros, caracterizados por tener antenas cortas y gruesas. (p. 409).
- Ambligonio, a. Dícese del triángulo que tiene un ángulo obtuso. (p. 242).

ADJETIVOS REFERENTES AL COLOR.

Agrupamiento semántico.

λευκός : blanco, claro, incoloro. (p. 179).

λαμπρός : claro, brillante. (p. 180).

φαιός : pardo, obscuro. (p. 181).

μέλαν, μέλανος : negro. (p. 182).

ῥόδον : rosa, rosado. (p. 182).

ἐρυθρός : rojo encarnado. (p. 183).

πυρρός : rojo encendido. (p. 184).

χρυσός : dorado. (p. 184).
ξανθός : amarillo. (p. 185).
κιρρός : amarillo. (p. 186).

χλωρός : verde, verde amarillento. (p. 186).
γλαυκός : verde claro, verde azulado. (p. 186).
κυανός : azul, azul oscuro. (p. 187).

πολιός : gris. (p. 187).
πελιός : lívido, aplomado. (p. 187).

Terminología formada en español

λευκός : blanco, claro, incoloro.

- Leucanto, a. Dícese del vegetal de flores blancas. (p. 533).
Leucemia. Enfermedad de la sangre causada por la superabundancia de células blancas. (p. 414).
Leucina. Sustancia blanquecina o cristalina que se encuentra en algunos tejidos o sustancias animales y vegetales.
Leucoblasto. Célula blanca de la sangre en estado embrionario. (p. 433).
Leucobriáceo, a. Dícese del vegetal perteneciente al grupo de las leucobriáceas, que incluye musgos de color blanco. (p. 567).
Leucobrio. Musgo blanco. (p. 567).
Leucosiste. Célula incolora, sin membrana, propia de las leucobriáceas. (p. 377).
Leucocito. Célula blanca de la sangre. (p. 375).
Leucócrato, a. Dícese del mineral en el que domina el color blanco o claro. (p. 229).
Leucodermia. Decoloración o coloración blanca de la piel. (p. 382).

- Leucofanáceo, a. Dícese del vegetal perteneciente al grupo de las leucofanáceas, que incluye los musgos blancos y brillantes. (p. 108).
- Leucólisis. Destrucción o eliminación de las células blancas de la sangre. (p. 444).
- Leucoma. Mancha blanca de la córnea del ojo. (p. 36).
- Leucomielitis. Inflamación de las cuerdas blancas de la médula espinal (ps. 343, 37).
- Leuconiquia. Anomalía consistente en la aparición de manchas blancas en las uñas. (p. 358).
- Leucopatía. Enfermedad que consiste en el emblanquecimiento del pelo y de la piel (p. 457).
- Leucopenia. Empobrecimiento de la cantidad de células blancas de la sangre. (p. 472).
- Leucoplasia. Anomalía dermatológica caracterizada por la aparición de placas blancas en las mucosas especialmente de la boca. (p. 454).
- Leucoplasto. Plastidio incoloro. (p. 380).
- Leucopoyesis. Proceso de producción de las células blancas de la sangre. (p. 449).
- Leucorrea. Secreción de cierto flujo blanco de la vulva. (p. 474).
- Leucosina. Hidrato de carbono, incoloro, que se presenta como materia de reserva en algunas algas.
- Leucosis. Proceso de producción excesiva de células blancas en la sangre. (p. 36).
- Leucótico, a. Concerniente a la leucosis.

λαμπρός : brillante, claro.

- Lamprea. Pez ciclóstomo de piel viscosa y brillante.
- Lamprócero, a. Dícese del coleóptero perteneciente al grupo de los lampróceros, caracterizados por tener antenas luminosas. (p. 409).
- Lamprofobia. Temor mórbido a los cuerpos brillantes o lu-

minosos. (p. 458).
Lamprofonía. Excesiva claridad de la voz. (p. 287).

φαιός : pardo, obscuro.

Feofíceo, a. Dícese de la alga perteneciente al grupo de las feofíceas, caracterizadas por su coloración parda u oscura. (p. 572).

Feófito, a. Dícese de los vegetales pertenecientes al grupo de los feófitos, caracterizados por su coloración parda u oscura; es el mismo grupo de las feofíceas. (p. 573).

μέλαν, μέλανος : negro.

Melancolía. Humor negro, depresión, tristeza. Los antiguos relacionaron la tristeza y el mal humor con la secreción de la bilis negra. (p. 421).

Melanesia. Conjunto de algunas islas de Oceanía que reciben este nombre a causa del color negro de sus habitantes. (p. 526).

Melánico, a. Negro.

Melanina. Sustancia orgánica semisólida de color pardo o negro que se encuentra en el pelo y en algunos tejidos animales y vegetales.

Melanismo. Coloración negra del pelo en algunos animales de otros colores.

Melanita. Granate negro.

Melanocarpo, a. Dícese del vegetal que da frutos de color negro. (p. 540).

Melanocito. Célula que contiene melanina. (p. 375).

Melanodermia. Coloración negra de los tegumentos y de la piel. (p. 382).

Melanócrato, a. Dícese del mineral en el que domina el color negro. (p. 229).

- Melanodoncia. Coloración negra de los dientes. (p. 314).
- Melanofíceo, a. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las melanofíceas, que incluye las algas de color pardo o negro. (p. 572).
- Melanóforo. Elemento celular que transporta el pigmento negro.
- Melanoniquia. Anomalía que se manifiesta por una coloración negra de las uñas. (p. 358).
- Melanosis. Coloración negra total o parcial de tejidos animales y vegetales. (p. 36).
- Melanosoma. Corpúsculo de pigmentación negra, intracelular, propio de las dinoflageladas. (p. 370).
- Melanospermo, a. Dícese del fruto que produce semillas negras. (p. 545).
- Melanósporo, a. Dícese del hongo que produce esporas negras. (p. 547).
- Melanótrico, a. Dícese del órgano u organismo de pelos negros. (p. 385).
- Melanotriquia. Hiperpigmentación negra, patológica, del pelo. (p. 385).
- Melanuria. Coloración negra de la orina. (p. 332).
- Melasma.
 1. Anomalía consistente en la aparición de granos negros en la epidermis.
 2. Coloración negra de la epidermis, propia de la ancianidad.
- Cardiomelanosis. Melanosis del corazón. (p. 324).
- Hepatomelanosis. Melanosis del hígado. (p. 321).

ρόδον : rosa, color rosado.

- Rodofíceo, a. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las rodofíceas, que incluye las algas de color rosado o rojo. (p. 572).
- Rodófito, a. Rodofíceo.
- Rodoplasto. Plasto teñido de rojo propio de las rodofíceas.

- Rodóspora. Espora de color rojo. (p. 547).
- ἐρυθρός* : rojo encarnado.
- Eritema. Anomalía que se manifiesta por el enrojecimiento de la piel (p. 36).
- Eritremia. Aumento indebido de la cantidad de glóbulos rojos de la sangre. (p. 414).
- Eritrismo. Condición de las personas y animales cuyo pelo se tiñe de rojo.
- Eritroblasto. Célula roja de la sangre en estado juvenil o embrionario. (p. 433).
- Eritroblastosis. Presencia de eritroblastos en la sangre o formación excesiva de ellos.
- Eritrocarpo, a. Dícese del vegetal que da frutos rojos. (p. 540).
- Eritrocianosis. Anomalía que se manifiesta por la aparición de manchas rojas y azules en la piel. (p. 187).
- Eritroclasis. Anomalía sanguínea según la cual se fragmentan los glóbulos rojos. (p. 587).
- Eritrocito. Glóbulo o célula rojos de la sangre. (p. 375).
- Eritrocituria. Aparición de células rojas sanguíneas en la orina. (p. 375, 332).
- Eritrodermia. Anormal enrojecimiento de la piel. (p. 282).
- Eritrofila. Materia colorante roja de las hojas secas. (p. 551).
- Eritrófilo, a. Dícese del núcleo celular que selecciona el rojo de entre varios colorantes. (p. 291).
- Eritrofobia. Temor mórbido al color rojo. (p. 458).
- Eritromelalgia. Anomalía que se manifiesta por el dolor y el enrojecimiento de los miembros. (p. 366, 276).
- Eritropoyesis. Proceso de formación de los glóbulos rojos. (p. 449).
- Eritropsia. Coloración roja de la imagen visual. (p. 270).

- Eritrosis. Enrojecimiento general de la piel debida a plenitud arterial. (p. 36).
Enfermedad de la vid en la que las hojas se tornan rojas.
- Eritrosoma. Corpúsculo viral de color rojizo. (p. 370).

πυρρός : rojo encendido, rojo candela.

- Pirrofila. Pigmento rojo de las dinoflageladas. (p. 551).
Pirrófito, a. Dícese de los organismos vegetales inferiores pertenecientes al grupo de los pirrófitos, entre cuyas características se encuentra la del pigmento generalmente rojo de sus cromatóforos. (p. 573).

χρυσός : amarillo, amarillo áureo.

- Crisálida. Forma inmóvil de algunos insectos cuyo tegumento es de color amarillo dorado.
- Crisamina. Nombre genérico, en química, de algunas materias colorantes amarillas.
- Crisantemo, a. Planta anual ornamental de flores más comúnmente amarillas. (p. 533, 36).
- Crisofíceo, a. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las crisofíceas, de pigmentación generalmente amarilla. (p. 572).
- Crisofila. Pigmento amarillo que acompaña la clorofila. (p. 551).
- Crisoidina. Nombre genérico que reciben en química algunas materias colorantes amarillas.
- Crisolita. Piedra de color de oro. (p. 511).
- Crisomonadal. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las crisomonadales, de pigmentación generalmente amarilla. (p. 151).
- Crisosferal. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de

Crisotrical. las crisosferales, caracterizadas por sus células esféricas y su coloración amarilla. (p. 579).
Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las crisotricales, caracterizadas por tener sus cromatóforos filamentosos y amarillos. (p. 385).

ξανθός : amarillo.

- Xantela. Célula simbiote de cromatóforos amarillentos.
- Xantina. Materia orgánica que al disolverse en la potasa toma un tinte amarillento.
- Xantolino. Género de coleópteros de pequeño tamaño y de color amarillento.
- Xantomona. Bacilo monoflagelado que produce pigmentación amarilla. (p. 150).
- Xantocromía. Afección en la que la piel toma una coloración amarillenta. (p. 451).
- Xantodermo, a. Dícese de las personas de piel amarilla. (p. 382).
- Xantofíceo, a. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las xantofíceas, caracterizadas por su coloración amarillenta. (p. 572).
- Xantofila. Pigmento vegetal amarillo de los órganos foliares de las ficoxantinas. (p. 551).
- Xantoma. Tumor colesterínico de color amarillo. (p. 36).
- Xantona. Colorante amarillo que se extrae de algunos vegetales.
- Xantopsia. Coloración amarillenta de las imágenes visuales. (p. 270).
- Xantosa. Materia amarillenta que se encuentra en algunos tumores.
- Xantocreatinina. Base orgánica que se puede aislar del tejido muscular, y que cristaliza tomando un tinte amarillento. (p. 398).

κιρρός : amarillo.

Cirrosia. Enfermedad de algunos órganos según la cual aparece en ellos una granulación amarillenta como de hoja seca.

χλωρός : verde, amarillo verdoso.

Clorantia. Anomalía floral según la cual los pétalos van tomando una coloración verde. (p. 533).

Cloro. Gas amarillo verdoso de olor fuerte.

Clorela. Elemento verde endosimbiótico de algunas algas.

Clorénquima. Tejido vegetal provisto de clorofila. (p. 373).

Clorociste. Célula que porta el color verde en los briófitos. (p. 377).

Clorofíceo, a. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las clorofíceas, caracterizadas por su coloración verdosa. (p. 572).

Clorofila. Pigmento verde de la hoja y de los tallos jóvenes. (p. 551).

Clorófito, a. Dícese de los vegetales cuyas hojas producen clorofila. (p. 573).

Cloroplasto. Corpúsculo que contiene el pigmento verde de las hojas. (p. 380).

γλαυκός : verde claro, verde azulado.

Glaucó. Gasterópodo de color azul-verde. Verde claro.

Glaucóma. Enfermedad de los ojos en la que la pupila toma una coloración verde amarillenta. (p. 36).

Glaucónita. Mineral silicático de color verde azulado.

Glaucúria. Glaucosuria. Coloración verdosa de la orina. (p. 332).

κυανός : azul, azul obscuro.

- Cianela. Alga azul endosimbiótica.
- Cianefidrosis. Superabundancia de sudor acompañada de una coloración azulosa de éste. (p. 62, 419).
- Cianemia. Afección que se manifiesta por el tinte azuloso que toma la sangre. (p. 414).
- Cianina. Materia colorante azul de las flores.
- Cianofíceo, a. Dícese de las algas pertenecientes al grupo de las cianofíceas, caracterizadas por su color azul (p. 572).
- Cianofila. Pigmento azul de las flores, frutos y algunas raíces. (p. 551).
- Cianófilo, a. Dícese del núcleo que selecciona fácilmente el azul de entre varios colorantes. (p. 291).
- Cianoma. Simbiosis en que se encuentra una alga azul. (p. 36).
- Cianosis. Coloración azul, a veces negruzca, de la piel.
- Cianosado, a. Dícese de la piel afectada de cianosis.
- Cianuria. Coloración azul de la orina. (p. 332).
- Acianoblepsia. Dificultad para ver y distinguir el color azul. (p. 42, 271).
- Acrocianosis. Cianosis de las extremidades. (p. 146, 36).

πολιός : gris.

- Polioencefalitis. Inflamación de la materia gris del encéfalo. (p. 348, 37).
- Poliomielitis. Inflamación de la materia gris de la medula espinal. (p. 343, 37).
- Poliosis. Coloración gris, general y anómala del pelo.

πελιός : lívido, aplomado.

- Pelioma. Mancha lívida de la piel. (p. 36).

ADJETIVOS REFERENTES A LA DIMENSION

Agrupamiento semántico:

δολιχός : largo, delgado y largo. (p. 188).

βραχύς : corto. (p. 189).

στένος : estrecho, angosto. (p. 190).

εὐρύς : ancho, espacioso. (p. 190).

πλατύς : ancho, aplanado. (p. 191).

λεπτός : delgado. (p. 192).

παχύς : grueso. (p. 193).

παχύλος : grueso. (p. 193).

ἄδρός : grueso. (p. 193).

μέγας : grande. (p. 194).

μεγάλη : grande. (p. 195).

μακρός : grande, extenso, largo. (p. 195).

μικρός : pequeño. (p. 197).

ναννός : diminuto. (p. 199).

Terminología formada en español

δολιχός : largo.

Dolicocéfalo, a. Dícese de la persona de cráneo alargado hacia atrás. (p. 346).

Dolicócero, a. Dícese del insecto que tiene antenas largas. (p. 409).

Dolicopiteco. Mono antropoide de hocico alargado. (p. 498).

Dolicosáurido, a. Dícese de los reptiles acuáticos pertenecientes al grupo de los dolicosáuridos, caracteri-

zados por presentar un cuerpo serpentiforme alargado. (p. 499).

βραχύς : corto.

- Braquiacanto, a. Dícese del vegetal u órgano vegetal de espinas cortas. (p. 384).
- Braquiblasto. Ramita de entrenudos muy cortos. (p. 433).
- Braquicardia. Rapidez del ritmo cardíaco. (p. 324).
- Braquicefalia. Condición de las personas braquicéfalas.
- Braquicéfalo, a. Dícese de la persona de cráneo más corto que alargado hacia atrás. (p. 346).
- Braquicentro, a. Dícese de los insectos de aguijón corto.
- Braquísomo, a. Dícese de las personas de tronco corto. (p. 370).
- Braquicito. Célula de escasa longitud. (p. 375).
- Braquícclado, a. Dícese del vegetal u órgano vegetal que produce ramas cortas. (p. 550).
- Braquidactilia. Anomalía consistente en una longitud exageradamente corta de los dedos. (p. 357).
- Braquidáctilo, a. Dícese de la persona afectada de braquidactilia.
- Braquignato, a. Dícese de la persona cuyo rostro presenta mandíbulas cortas. (p. 352).
- Braquimetropía. Condición de las personas braquimétropes.
- Braquimétrope. Dícese de la persona de corta visión. (p. 238).
- Braquimeyosis. Meyosis abreviada, sin la segunda división. (p. 450).
- Braquipétalo, a. Dícese de la flor de pétalos cortos. (p. 535).
- Braquipnea. Respiración corta y superficial. (p. 445).
- Braquípedo, a. Dícese del animal de pies cortos. (p. 360).
- Braquirrizo, a. Dícese de la planta de raíz corta. (p. 554).
- Braquiuro, a. Dícese del animal de cola o segmento posterior cortos. (p. 412).
- Braquigrafía. Escritura con signos abreviados. (p. 298).
- Braquígrafo, a. Persona que escribe con signos abreviados. (p. 298).

στενός : estrecho, angosto.

- Estenecia. Condición del organismo estenoico.
- Estenocardia. Angustia y sensación de estrechez en la región cordial. (p. 324).
- Estenocefalia. Estrechez de la caja craneana. (p. 346).
- Estenócoro, a. Dícese del organismo que se desarrolla en condiciones geográficas estrechas. (p. 564).
- Estenofótico, a. Dícese del organismo adaptado a una luminosidad de márgenes estrechos. (p. 516).
- Estenohalino, a. Dícese del organismo que sólo se puede desarrollar en una salinidad de escaso o estrecho margen. (p. 509).
- Estenoico, a. Dícese del parásito que exige condiciones muy estrechas para su desarrollo. (p. 504).
- Estenosis. Estrechez o estrechamiento de una víscera.
- Estenostomía. Estrechez de la cavidad bucal. (p. 313).
- Estenotérmico, a. Dícese del organismo que exige una temperatura de estrecho margen. (p. 518).
- Estenótopo, a. Dícese del organismo que vive en lugares de condiciones restringidas. (p. 230).

εὐρύς : ancho, espacioso, amplio.

- Euribático, a. Dícese del organismo que puede habitar amplios espesores o profundidades acuáticas. (p. 147)
- Euricéfalo, a. Dícese de la persona de amplia caja craneana. (p. 346).
- Eurícoro, a. Dícese del organismo que se desarrolla en amplias zonas geográficas. (p. 564).
- Euriecía. Condición de los parásitos eurioicos.
- Eurífoto, a. Dícese del organismo fotista que puede vivir en amplios márgenes de luminosidad. (p. 516).
- Eurignato, a. Dícese del cráneo de mandíbula ancha. (p. 352).
- Eurihalino, a. Dícese del organismo que puede desarrollarse

- en un amplio margen salínico. (p. 509).
- Eurioico, a. Dícese de los parásitos que pueden incubarse en condiciones muy diversas o amplias. (p. 504).
- Euriopía. Malformación consistente en una exagerada amplitud de la abertura del ojo. (p. 264).
- Eurisomía. Condición de las personas que tienen muy amplias las cajas del tronco. (p. 370).
- Euritermo, a. Dícese del organismo que puede desarrollarse en condiciones climáticas de amplio margen. (p. 518).
- Eurítopo, a. Dícese del organismo que puede desarrollarse en amplias zonas geográficas. (p. 230).

πλατύς : ancho, aplanado.

- Platelminto, a. Dícese del gusano perteneciente al grupo de los platelmintos, caracterizados por su cuerpo aplanado. (p. 491).
- Platicefalia. Condición de los cráneos anchos o de bóveda aplastada. (p. 346).
- Platicéfalo, a. Dícese de las personas afectadas de platicefalia.
- Platifilo, a. Dícese de las plantas de hojas anchas. (p. 551).
- Platicnemia. Malformación consistente en la forma aplastada de la tibia. (p. 359).
- Platipodia. Defecto del pie plano. (p. 360).
- Platirrinia. Anomalía facial consistente en una exagerada anchura de la base de la nariz. (p. 350).
- Platirrino, a. Dícese de la persona o primate caracterizados por tener la base de la nariz muy amplia. (p. 350).

λεπτός : Delgado, tenue, fino.

- Leptacanto. Dícese del vegetal u órgano vegetal de espinas o acículas delgadas o finas. (p. 384).
- Leptailuro, a. Dícese del mamífero perteneciente al género leptailurus, caracterizado por el cuerpo delgado y grácil. (p. 486).
- Leptinita. Neis de grano fino.
- Leptocaulo, a. Dícese del vegetal de tallo delgado. (p. 547).
- Leptócero, a. Dícese de los insectos pertenecientes al grupo de los leptóceros, caracterizados por sus antenas delgadas y largas. (p. 409).
- Leptodermo, a. Dícese del organismo u órgano de epidermis muy delgada. (p. 382).
- Leptodiro, a. Dícese de los insectos pertenecientes al grupo de los leptodiros, caracterizados por tener el cuello muy delgado en relación con el resto del cuerpo. (p. 585).
- Leptofilo, a. Dícese del vegetal de hojas delgadas o tenues. (p. 551).
- Leptofonía. Debilidad o agudeza excesiva de la voz. (p. 287).
- Leptómero. Parte muy tenue o delgada de un órgano o entidad. (p. 393).
- Leptopiésmico, a. Dícese de la ósmosis de tenue presión.
- Leptoprósope. Dícese de las personas afectadas de leptoprosopia.
- Leptoprosopia. Característica de las personas que tienen la cara muy larga y delgada. (p. 349).
- Leptosomático, a. Dícese de las personas de tipo leptosomático, caracterizadas por la flacura o delgadez de su cuerpo. (p. 370).
- Leptospermo, a. Dícese de la planta cuyos frutos dan semillas delgadas. (p. 541).
- Leptostráceo, a. Dícese de los moluscos pertenecientes al grupo de los leptostráceos, caracterizados por tener el caparazón delgado. (p. 408).

παχύς : grueso.

- Paquiacanto, a. Dícese del vegetal u órgano vegetal de espinas gruesas. (p. 384).
- Paquiblefaria. Anomalía facial consistente en un excesivo engrosamiento de los párpados. (p. 267).
- Paquicefalia. Anomalía consistente en el excesivo espesor de los huesos del cráneo. (p. 346).
- Paquidermo, a. Dícese del mamífero de piel gruesa y desnuda. (p. 382).
- Paquifilo, a. Dícese del vegetal de hojas gruesas. (p. 551).
- Paquignato, a. Dícese de la persona de rostro caracterizado por sus mandíbulas gruesas. (p. 352).
- Paquinema. Fase de la meiosis en que los cromosomas aparecen cortos y engrosados. (p. 381).
- Paquiquilia. Defecto congénito consistente en un excesivo grosor de los labios. (p. 313).
- Paquioniquia. Malformación consistente en un excesivo grosor de la lámina de las uñas. (p. 358).
- Paquispermo, a. Dícese de la planta cuyo fruto da semillas gruesas. (p. 545).
- Paquíteno, a. Dícese de los filamentos cromosómicos cuando aparecen engrosados, en la meiosis. (p. 309).

παχύλος : grueso.

- Paquilosis. Engrosamiento, en general, de un tejido.

ἄδρός : grueso.

- Hadrocito. Elemento celular de considerable espesor propio del xilema.
- Hadroma. Parte más espesa o gruesa de un tallo leñoso, es decir, el xilema. (p. 36).

μέγας : grande, largo, desarrollado.

- Megacariocito. Célula cuyo núcleo se presenta muy desarrollado, propia de la médula ósea. (p. 378, 375).
- Megácero, a. 1. Dícese de los individuos pertenecientes a un grupo de artiodáctilos primitivos, caracterizados por su enorme cornamenta. (p. 409).
2. Dícese de los insectos de largas antenas.
3. Dícese del mamífero de largos cuernos.
- Megacito. Célula de gran tamaño propia de las diatomeas. (p. 375).
- Megacolon. Tamaño anormal que adquiere el colon.
- Megaesófago. Tamaño anormal que adquiere el esófago.
- Megafilo. 1. Hoja de gran tamaño. (p. 551).
2. Dícese del vegetal que da hojas de gran tamaño.
- Megáfono. Bocina usada para ampliar el alcance de la voz. (p. 287).
- Megaforbia. Cualquier planta herbácea de tamaño mayor. (p. 567).
- Megaforbio. Dícese del prado formado por hierbas de tamaño mayor. (p. 567).
- Megalito. 1. Sillar de grandes proporciones y de un solo bloque de piedra. (p. 511).
2. Monumento prehistórico construido con grandes sillares de piedra.
- Megáporo. Poro de gran tamaño propio de los anfineuros. (p. 384).
- Megáspora. Macróspora. Espora de dimensiones mayores.
- Megatermo, a. Dícese del organismo que exige grandes temperaturas para su desarrollo. (p. 518).
- Megaterio, a. Dícese de los xenartros paleozoicos pertenecientes al género megaterium, caracterizados por sus enormes garras.
- Megaloblasto. Célula de gran tamaño de la médula ósea que contiene la base embrionaria de los eritrocitos. (p. 433).

μεγάλη : grande.

- Megaloblasto. Célula de gran tamaño de la medula ósea que contiene la base embrionaria de los eritrocitos. (p. 433).
- Megalocefalia. Exagerado desarrollo de la cabeza. (p. 346).
- Megalocito. Glóbulo rojo de la sangre de gran tamaño. (p. 375).
- Megalogastria. Exagerado desarrollo del estómago. (p. 319).
- Megalomanía. Delirio de grandeza. (p. 460).
- Megaloftalmia. Excesivo tamaño de los ojos. (p. 262).
- Megaloplancton. Plancton formado por organismos de dimensiones mayores. (p. 126).
- Megalopodia. Hipertrofia total o parcial de los pies. (p. 360).
- Megalopsia. Anomalía visual según la cual las imágenes son de mayor tamaño que los objetos. (p. 270).
- Megalosauro, a. Dícese del reptil paleozoico perteneciente al género megalosaurus, caracterizado por las enormes dimensiones. (p. 499).
- Megalospermo, a. Dícese del vegetal cuyo fruto produce semillas grandes. (p. 545).
- Megalosplacnia. Desarrollo excesivo de las vísceras abdominales. (p. 405).
- Megalosplenía. Aumento del tamaño del bazo. (p. 364).
- Acromegalia. Desarrollo exagerado de las extremidades. (p. 146).
- Hepatomegalia. Aumento de tamaño del hígado. (p. 321).
- Nefromegalia. Desarrollo excesivo de los riñones. (p. 328).
- Quiromegalia. Desarrollo exagerado de las manos. (p. 367).
- Somatomegalia. Desarrollo exagerado del tronco del cuerpo humano (p. 370).
- Esplenomegalia. Megalosplenía. (p. 364).

μακρός : grande, largo, duradero.

- Macrobio, a. Dícese de la persona o animal de larga vida. (p. 426).

- Macrobiocarpo.** Fruto que conserva sus semillas vivas por mucho tiempo. (p. 426, 540).
Fruto que se conserva vivo sobre el árbol por largo tiempo.
- Macrobiótica.** Ciencia médica que investiga los medios de prolongar la vida humana. (p. 426).
- Macroblasto.** Brote o vástago largo que luego se transforma en rama. (p. 433).
- Macrocarpo.** Fruto de considerables dimensiones. (p. 540).
- Macrocefalia.** Malformación consistente en el excesivo desarrollo de la cabeza. (p. 346).
- Macrocéfalo, a.** Dícese de la persona o animal de cabeza desproporcionadamente grande. (p. 346).
- Macrócero, a.** 1. Dícese del animal de grandes o largos cuernos.
2. Dícese del insecto de antenas largas. (p. 409).
- Macrociste.** 1. Célula de gran tamaño. (p. 377).
2. Receptáculo esporífero de gran tamaño.
- Macrocito.** Glóbulo rojo de la sangre de tamaño superior al normal. (p. 375).
- Macroquilia.** Excesivo grosor de los labios. (p. 313).
- Macroquiria.** Excesivo desarrollo de las manos. (p. 367).
- Macroductilia.** Excesivo desarrollo de los dedos. (p. 357).
- Macrofilo.** 1. Hoja de gran tamaño. (p. 551).
2. Dícese del vegetal que produce hojas de gran tamaño.
- Macroglosia.** Excesivo desarrollo de la lengua. (p. 316).
- Macrófito.** Vegetal de dimensiones mayores o visible a simple vista. (p. 573).
- Macroftalmia.** Excesivo tamaño de los ojos. Megalofthalmia. (p. 262).
- Macromastia.** Excesivo desarrollo de las mamas. (p. 354).
- Macrogámeta.** Gámeta de dimensiones mayores. (p. 436).
- Macromelia.** Excesivo desarrollo de los miembros. (p. 366).
- Macrómero, a.** Célula embrionaria de considerable tamaño. (p. 393).
- Macromiceto.** Hongo superior. (p. 569).

- Macropétalo, a. Dícese de la flor de pétalos grandes. (p. 535).
- Macroplancton. Dícese del plancton constituido por organismos de dimensiones mayores. (p. 126).
- Macrópodo, a. 1. Dícese de los animales de tentáculos, pies o patas de desarrollo considerable. (p. 360).
2. Dícese del órgano de base o sustentáculo grandes.
- Macroprosopia. Excesivo desarrollo del rostro. (p. 349).
- Macropsia. Anomalía visual según la cual los objetos se ven más grandes. (p. 270).
- Macróptero, a. Dícese del ave, insecto o pez de alas o aletas grandes. (p. 410).
- Macroscelia. Excesivo desarrollo de las piernas. (p. 359).
- Macrospermo, a. Dícese de la planta que produce semillas grandes. (p. 545).
- Macrótrico, a. Dícese del organismo u órgano de pelos grandes.

μικρός : pequeño, invisible.

- Microbentos. Bentos formado por organismos diminutos. (p. 525).
- Microbio. Organismo inferior invisible a simple vista. (p. 426).
- Microcarpo, a. Dícese del vegetal que produce frutos muy pequeños. (p. 540).
- Microcefalia. Deficiente desarrollo de la cabeza en las personas o animales. (p. 346).
- Microcéfalo, a. Dícese de la persona o animal afectado de microcefalia.
- Micrócero, a. 1. Dícese del animal mamífero de cuernos diminutos. (p. 409).
2. Dícese del insecto de antenas muy cortas. (p. 409).
- Microciste. Célula de escasas dimensiones. (p. 377).
- Microcito. Glóbulo de la sangre de dimensiones inferiores a las normales. (p. 375).

- Microdactilia. Deficiente desarrollo de los dedos. (p. 357).
- Microfilo. 1. Hoja pequeña. (p. 551).
2. Dícese del vegetal que da hojas muy pequeñas.
- Micrófito. Vegetal invisible a simple vista. (p. 573).
- Microftalmia. Excesiva pequeñez de los ojos. (p. 262).
- Microglosia. Deficiente desarrollo de la lengua. (p. 316).
- Micrognatia. Deficiente desarrollo del mentón. (p. 352).
- Micrología. Parte de la biología que se ocupa de los organismos invisibles a simple vista. (p. 234).
- Micromelia. Deficiente desarrollo de los miembros. (p. 36).
- Micrometría. Medición de entidades microscópicas. (p. 238).
- Micromicete. Hongo de escaso tamaño. (p. 569).
- Microquiria. Deficiente desarrollo de las manos. (p. 367).
- Micróstilo, a. Dícese de las flores de estilo diminuto. (p. 539).
- Micrómero, a. Elemento celular diminuto del embrión de los metázoos. (p. 393).
- Micronesia. Conjunto territorial formado por multitud de islas pequeñas del Pacífico. (p. 526).
- Micropsia. Anomalía visual según la cual los objetos se perciben más pequeños de lo que son. (p. 270).
- Micróptero, a. Dícese del ave, insecto o pez de alas o aletas pequeñas. (p. 410).
- Microscopio. Aparato destinado a la observación y estudio de los organismos y entidades invisibles a simple vista. (p. 272).
- Microsoma. Gránulo microscópico del interior de las células. (p. 370).
- Micróspora. Espora diminuta. (p. 547).
- Microstesia. Anomalía consistente en que los objetos que se palpan se perciben más pequeños y menos pesados. (p. 274).
- Micróstomo, a. Dícese del órgano u organismo que tiene la apertura bucal muy pequeña (p. 313).
- Micrótrico, a. Dícese del órgano u organismo de pelos cortos. (p. 385).

ναννός : diminuto.

Nanandria.	Condición de las flores nanandras.
Nanandro, a.	Dícese de las flores de estambres diminutos. (p. 537).
Nanismo.	Exiguo o mínimo desarrollo.
Nanocefalia.	Malformación congénita consistente en un exiguo desarrollo de la caja craneana. (p. 376).
Nanocéfalo, a.	Dícese de la persona afectada de nanocefalia.
Nanocito.	Célula diminuta propia de las algas cianofíceas. (p. 375).
Nanocormia.	1. Exiguo desarrollo del tronco en las plantas. 2. Exiguo desarrollo del tronco en las personas. (p. 548).
Nanomelia.	Exiguo desarrollo de los miembros. (p. 366).
Nanómetro.	Unidad de medida equivalente a la milmillonésima parte de un metro. (p. 238).

ADJETIVOS REFERENTES A LA RELACION

Agrupamiento semántico:

ὁμός	: semejante, parecido, igual. (p. 200).
ὅμοιος	: semejante, parecido, igual. (p. 202).
ἴσος	: igual. (p. 203).
ἄνισος	: desigual, diferente. (p. 206).
αὐτός	: el mismo. (p. 207).
ἄλλος	: otro, diferente. (p. 209).
ἕτερος	: otro, distinto. (p. 210).
ἴδιος	: propio, especial, diferente. (p. 214).
κοινός	: común. (p. 215).
ξένος	: extraño, extranjero. (p. 215).
ἐλεύθερος	: libre, independiente. (p. 216).

ὁμός : semejante, parecido, igual.

- Homobárico, a. Dícese de los fluidos que presentan igual presión. (p. 137).
- Homobio. Simbiosis de la pareja homóloga de un hongo y una alga. (p. 426).
- Homobranquio, a. Dícese del organismo acuático que tiene todas sus branquias iguales.
- Homocarpo, a. Dícese de los vegetales que dan frutos morfológicamente iguales. (p. 540).
- Homoceno, a. Dícese del organismo que vive en una misma comunidad biótica. (p. 215).
- Homocercos, a. Dícese de la aleta caudal de los peces, de lóbulos iguales. (p. 412).
- Homocístico, a. Dícese del organismo u órgano de células iguales. (p. 377).
- Homoclamídeo, a. Dícese de las flores cuyos verticilos perianticos son semejantes. (p. 536).
- Homoclino, a. 1. Dícese de la entidad orgánica vegetal procedente del mismo tálamo.
2. Dícese de la flor que se fecunda con su mismo polen. (p. 540).
- Homócromo, a. Dícese de las entidades de semejante o parecida coloración.
- Homócrono, a. Dícese de las entidades parecidas en cuanto al tiempo. (p. 451).
- Homodérmico, a. 1. Dícese de las entidades orgánicas que se originan de la misma capa germinatoria.
2. Dícese de los organismos o partes orgánicas de piel muy semejante. (p. 382).
- Homodonto, a. Dícese de los animales que presentan los dientes de las dos mandíbulas muy semejantes. (p. 314).
- Homofilia. Semejanza o parecido entre dos o más especies. (p. 228).

- Homófilo, a. Dícese de las plantas que producen hojas muy semejantes. (p. 551).
- Homófono, a. 1. Dícese de las palabras que tienen la misma pronunciación aunque diferente ortografía.
2. Dícese de los signos gráficos de una lengua que transcriben sonidos iguales. (p. 287).
- Homogámeta. Gámeta de igual forma que aquella con la que se acopla. (p. 436).
- Homógamo, a. Dícese de la planta o de la flor en la que los estambres o los pistilos maduran sexualmente al mismo tiempo. (p. 558).
- Homogéneo, a. 1. Dícese de las entidades de igual naturaleza.
2. Dícese de las entidades de igual género. (p. 430).
- Homógrafo, a. Dícese de los términos homófonos que se escriben con la misma ortografía. (p. 298).
- Homoico, a. Dícese de la polinización cuando ésta se efectúa con el polen de la misma flor, o de flores del mismo individuo. (p. 539).
- Homólogo, a. Dícese de las entidades que convienen o concuerdan en alguno o en varios aspectos. (p. 281).
- Homómero, a. Dícese de las entidades constituidas por partes iguales o por el mismo número de partes. (p. 393).
- Homomorfia. Fenómeno extraño según el cual algunos organismos presentan una forma análoga o semejante a una entidad junto a la cual se desarrollan o viven. (p. 561).
- Homomorfo, a. Dícese de las entidades de forma análoga o semejante. (p. 561).
- Homonemo. Filamento caracterizado por la constitución igual o idéntica de sus dos extremos, propio de algunas esporas. (p. 381).
- Homoneuro, a. Dícese de los lepidópteros pertenecientes al grupo de los homoneuros, caracterizados por tener una nerviación idéntica en las alas an-

- teriores y en las posteriores. (p. 341).
- Homonimia. Condición de los términos homónimos.
- Homónimo, a. 1. Dícese de las personas o entidades que tienen el mismo nombre.
2. Dícese de las palabras que tienen la misma pronunciación o la misma ortografía y significados distintos.
- Homopétalo, a. Dícese de las flores cuyos pétalos son iguales entre sí. (p. 535).
- Homoplasia. Conformación semejante de órganos u organismos sometidos a las mismas condiciones. (p. 454).
- Homópodo, a. Dícese de los animales que aún con ser de especies distintas tienen pies o patas muy iguales. (p. 360).
- Homosexual. Dícese de las personas o animales que se sienten atraídos por individuos del mismo sexo.
- Homosporia. Producción de una sola clase de esporas. (p. 547).
- Homostilia. Igualdad de las flores de una planta en cuanto a la longitud del estilo. (p. 539).
- Homotermia. Igualdad de una temperatura a lo largo de determinado tiempo. (p. 518).
- Homotermo, a. Dícese de los cuerpos o entidades en que se da la homotermia. (p. 518).
- Homótrico, a. Dícese del órgano u organismo de pelos iguales.
- Homóxilo, a. Dícese del leño uniforme en cuanto al tejido. (p. 549).

ὁμοιος : el mismo, semejante, igual.

- Homeocito. Célula de constitución homogénea o simple. (p. 375).
- Homeofilo, a. Dícese de las plantas de hojas semejantes o iguales. (p. 551).
- Homeogamia. Unión sexual de dos núcleos de igual especie. (p. 558).

- Homeomería. Similitud de las partes constitutivas de un organismo o sistema. (p. 393).
- Homeómero, a. Dícese de la entidad constituida por partes iguales o por el mismo número de partes. (p. 393).
- Homeomorfo, a. Dícese de los órganos u organismos que presentan las mismas formas. (p. 561).
- Homeopatía. 1. Teoría según la cual las afecciones del organismo se reflejan en una de sus partes.
2. Práctica curativa consistente en administrar agentes que en mayores dosis producen los mismos efectos que se intenta curar. (p. 457).
- Homeoplasia. Hiperplasia en la que el tejido neoformado es igual al primero o normal. (p. 454).
- Homeosis. 1. Fenómeno según el cual un órgano toma las características de otro.
2. "Sustitución de un órgano por otro" (F. Quer, 599).
- Homeóstasis. Fenómeno según el cual el organismo mantiene un equilibrio interno en todos los aspectos. (p. 307).
- Homeotermia. Persistencia de la misma temperatura en un cuerpo o sistema. (p. 518).
- Homeotermo, a. Dícese del cuerpo o sistema en que persiste una misma temperatura a lo largo de un tiempo determinado. (p. 518).

ἴσος : igual.

- Isóbara. Línea imaginaria que une los puntos terrestres de igual presión en un momento dado. (p. 137).
- Isobárico, a. Dícese de los lugares de igual presión atmosférica. (p. 137).
- Isóbaro, a. Isobárico.

- Isobasa. Curva que une todos los puntos de igual altitud en un estrato geológico. (p. 528).
- Isóbata. Curva que une los puntos de igual profundidad en un estrato geológico. (p. 177).
- Isocárpico, a. Dícese de los vegetales que producen frutos todos morfológicamente iguales. (p. 540).
- Isoclina. Línea que une todos los sitios terrestres de la misma inclinación magnética. (p. 304).
- Isoclino, a. Dícese de los lugares terrestres que presentan una misma inclinación magnética. (p. 304).
- Isoconto, a. Dícese de los organismos de flagelos motores todos iguales.
- Isócrono, a. Dícese de las entidades semejantes o iguales en cuanto al tiempo. (p. 565).
- Isodactilia. Malformación consistente en la igualdad absoluta de todos los dedos. (p. 357).
- Isodáctilo, a. Dícese de la persona afectada de isodactilia.
- Isodontia. Igualdad de todas las piezas dentarias, que presentan varias especies animales. (p. 314).
- Isófago, a. Dícese del parásito que cumple su ciclo en un mismo hospedante alimenticio. (p. 440).
- Isofilia. Igualdad de todas las hojas de una misma rama. (p. 551).
- Isofilo, a. Dícese de los vegetales en los que se da la isofilia.
- Isófona. Línea que en un mapa lingüístico señala el área en que predomina un sonido. (p. 287).
- Isogamético, a. Dícese de la especie que presenta gámetas masculinos y femeninos iguales en su forma. (p. 436).
- Isogámata. Gámata de características iguales a las del gámata pareja. (p. 436).
- Isogamia. Copulación de dos gámetas iguales. (p. 558).
- Isógeno, a. Dícese de las entidades de igual origen. (p. 430).
- Isoglosa. Línea imaginaria que une todos los puntos de un mapa lingüístico en los cuales se da el

- mismo sonido (p. 316).
- Isohalino, a. Línea imaginaria que une todos los puntos marítimos de idéntica salinidad. (p. 509).
- Isomería. Carácter de los cuerpos o entidades isómeras.
- Isómero, a. Dícese de los cuerpos o partes de piezas iguales o del mismo número de piezas. (p. 393).
- Isometría. Cualidad de las entidades isométricas.
- Isométrico, a. Dícese de los cuerpos o entidades de dimensiones iguales. (p. 238).
- Isomorfismo. Condición de las entidades isomorfas.
- Isomorfo, a. Dícese de los cuerpos químicos de idéntica estructura molecular y de la misma forma cristalina. (p. 561).
- Isonefa. Línea imaginaria que une todos los puntos de idéntica nubosidad en un mapa climático. (p. 521).
- Isonomía. Igualdad de dos o más cuerpos en cuanto al sistema de cristalización. (p. 230).
- Isopétalo, a. Dícese de las flores de pétalos iguales. (p. 535).
- Isópodo, a. Dícese de los animales o entidades de pies, patas o bases iguales. (p. 360).
- Isoquimena. Línea imaginaria que en un mapa de climas une todos los puntos de idéntica temperatura en invierno. (p. 522).
- Isósceles. Dícese de las figuras que tienen dos lados iguales. (p. 350).
- Isosfigmia. Cualidad de las personas isosfígmicas.
- Isosfígmico, a. Dícese de las personas en las que el ritmo cardíaco se presenta igual o regular. (p. 445).
- Isosísmico, a. Dícese de la línea imaginaria que une todos los puntos terrestres de igual intensidad sísmica. (p. 563).
- Isospondilo, a. Dícese de los peces teleósteos primitivos cuyas primeras vértebras no presentan ninguna diferenciación. (p. 404).
- Isósporo, a. Dícese de los hongos que producen esporas iguales.

- Isostémono, a. Dícese de las flores de estambres en número igual al de pétalos y sépalos. (p. 536).
- Isóstico, a. Dícese de los elementos orgánicos dispuestos en una misma hilera. (p. 530).
- Isotermia. Persistencia de la misma temperatura de un cuerpo o entidad a lo largo de un tiempo determinado. (p. 518).
- Isotermo, a. Dícese de los cuerpos o entidades en los que se da la isotermia.
- Isotonía. Igualdad de tono en diferentes músculos. (p. 446).

ἄνισος : desigual, diferente, distinto.

- Anisobranquio, a. Dícese de los organismos marinos de branquias desiguales.
- Anisocitosis. Desigualdad de las dimensiones de los glóbulos o células sanguíneas. (p. 375, 36).
- Anisocoria. Desigualdad de las dos pupilas. (p. 265).
- Anisocromía. Desigualdad en la coloración de los glóbulos rojos de la sangre. (p. 451).
- Anisodonte. Dícese de los mamíferos de dientes desiguales. (p. 314).
- Anisofilia. Desigualdad de las hojas de una misma rama. (p. 551).
- Anisogamia. Copulación de dos gámetas desiguales. (p. 558).
- Anisógino, a. Dícese del vegetal cuyas flores presentan un número de carpelos diferentes del de sépalos y pétalos. (p. 430).
- Anisómero, a. Dícese de la entidad constituida por partes diferentes o irregulares. (p. 393).
- Anisometropía. Desigualdad en las medidas de la agudeza visual de los dos ojos. (p. 238, 264).
- Anisométrpe. Dícese de la persona que padece de anisometropía.
- Anisomiario, a. Dícese de los lamelibranquios pertenecientes

- al grupo de los anisomiaros, caracterizados por presentar desigualdad muscular. (p. 398).
- Anisopétalo, a. Dícese de la flor de pétalos desiguales.
- Anisóptero, a. Dícese del insecto de alas desiguales. (p. 410).
- Anisofigmia. Defecto de las personas anisofígmicas.
- Anisofígmico, a. Dícese de las personas en las que las pulsaciones son desiguales. (p. 445).
- Anisostémono, a. Dícese de las flores en las cuales el número de estambres es diferente del número de pétalos y sépalos. (p. 536).
- Anisostenia. Desigualdad del tono muscular. (p. 590).
- Anisotonía. Desigualdad del tono de los tejidos orgánicos. (p. 446).
- Anisuria. Desigualdad en la cantidad de orina secretada diariamente. (p. 332).

αὐτός : el mismo, propio, independiente.

- Autoblasto. Germen de vida independiente. (p. 433).
- Autocarpia. Fructificación proveniente de una autogamia, es decir, de una fecundación en que el polen proviene de la misma flor. (p. 540).
- Autocinesia. Conjunto de los movimientos independientes de la substancia viviente. (p. 452).
- Autocorismo. Separación de un órgano o parte orgánica causada por el propio impulso del organismo. (p. 564).
- Autócoro, a. Dícese de las plantas que esparcen sus semillas por sus propios medios. (p. 564).
- Autocracia. 1. Sistema de gobierno en que no se ejerce el poder institucionalizado sino personalmente.
2. Condición de las personas autócratas.
- Autócrata. Dícese de las personas que no reconocen autoridad alguna fuera de su propio arbitrio. (p. 229).
- Autóctono, a. Dícese de los vegetales, animales o personas oriundos del lugar donde viven actualmente.
- Autofagia. Nutrición de un organismo a expensas de sí mismo. (p. 440).

Autófito.	Vegetal independiente en su nutrición. (p. 571).
Autofonía.	Anomalía auditiva según la cual el paciente percibe la resonancia de su propia voz. (p. 287).
Autófono, a.	Dícese del instrumento musical que produce el sonido gracias a su propia resonancia. (p. 287).
Autogamia.	Fecundación de una flor por su propio polen. (p. 558).
Autógamo, a.	Dícese de la planta en la que se da la autogamia.
Autógeno, a.	Dícese de la entidad que se genera a sí misma.
Autógrafo.	Escrito realizado por mano del propio autor. (p. 298).
Autoico, a.	Dícese del hongo parásito que cumple su ciclo completo en un mismo huésped. (p. 504).
Autólisis.	Proceso por el cual el organismo por sus propios medios disuelve algunos productos suyos. (p. 471).
Autolítico, a.	Concerniente a la autólisis.
Autómata.	1. Máquina de tecnología moderna que programa por sí misma su trabajo, movimientos y funciones. 2. Persona que obra irreflexivamente.
Automático, a.	Dícese del mecanismo que regula su propio movimiento.
Autonastia.	Encorvamiento de un órgano vegetal debido a un proceso interno e independiente. (p. 562).
Autonomía.	Condición de las personas o entidades autónomas.
Autónomo, a.	1. Dícese de la persona independiente en sus actos e ideas. 2. Dícese de las entidades que se dictan sus propias leyes. (p. 230).
Autoplasia.	Proceso por el cual un órgano o parte orgánica adopta una nueva forma a impulsos del propio organismo. (p. 454).
Autoplastia.	Injerto quirúrgico restaurador en el que la materia injertada proviene de la misma persona. (p. 481).

- Autopsia. Inspección ocular de un cadáver que se supone que es hecha por la misma autoridad que certifica sobre la muerte. (p. 270).
- Autóptico, a. Dícese de la aserción o certificación hecha con base en la observación o inspección ocular. (p. 270).
- Autoscopia. Examen o exploración hecha con el autoscopio.
- Autoscopio. Instrumento destinado a la autoobservación de los órganos. (p. 372).
- Autotomía. Fenómeno en virtud del cual un órgano se separa por sí mismo del organismo. (p. 230).
- Autótrofo, a. Dícese del organismo que fabrica por sí mismo su alimento. (p. 441).

ἄλλος : otro, distinto, diferente.

- Aléntesis. Introducción terapéutica de cuerpos extraños en el organismo. (p. 61, 304).
- Alocarpia. Fructificación proveniente de la fecundación en que el polen viene de otra flor. (p. 540).
- Autocinesia. Anomalía motriz según la cual el enfermo mueve un miembro al ir a mover otro. (p. 452).
- Alócoro, a. Dícese del vegetal que se vale de medios ajenos a sí mismo para esparcir sus semillas. (p. 564).
- Alócromo, a. Dícese de la entidad que ha tomado un color distinto del normal. (p. 451).
- Alóctono, a. Dícese de las personas, vegetales o animales oriundos de un lugar distinto de aquel en el cual viven. (p. 507).
- Alofilaxis. Protección contra agentes extraños. (p. 477).
- Alofilia. Adopción de formas extrañas e insólitas por las hojas de los árboles. (p. 551).
Adopción de formas pertenecientes a otras especies por las hojas de los árboles. (p. 551).
- Alofilo, a. Dícese de las plantas afectadas de alofilia. (p. 551).

- Alogamia. Fecundación de los vegetales en la que el polen proviene de una flor distinta a la fecundada. (p. 558).
- Alógamo, a. Dícese de los vegetales en los que se da la alogamia.
- Alógeno, a. Dícese del elemento o proceso producido por un factor extraño a la entidad afectada. (p. 430).
- Aloico, a. Dícese de los organismos que pueden desarrollarse en los diferentes medios de una misma modalidad ecológica. (p. 504).
- Alometría. Medición del crecimiento de un organismo o parte orgánica en relación con el crecimiento de otros organismos o de otras partes. (p. 238).
- Alopatía. Práctica curativa cuyos medicamentos producen en el organismo sano síntomas diferentes a aquellos que se busca curar. (p. 457).
- Alópata. Dícese de la persona o curandero que practica la alopatía.
- Alosoma. Cromosoma diferente a los normales. (p. 370).
- Alotípico. Dícese de la entidad orgánica o especie que presenta una forma diferente de la típica. (p. 370).

ἕτερος : otro, distinto.

- Heteracanto, a. Dícese de las plantas que tienen diferentes clases de espinas. (p. 384).
- Heterocéfalo. Dícese del monstruo fetal que presenta dos cabezas diferentes. (p. 346).
- Heterandria. Condición de las flores heterandras.
- Heterandro, a. Dícese de las flores que presentan estambres diferentes. (p. 537).
- Heterantia. Condición de las plantas heterantas.
- Heteranto, a. Dícese de las plantas que producen flores diferentes. (p. 533).
- Heterecia. Condición de los organismos heteroicos.

- Heteroblastia.** Diferenciación de los gérmenes, en las algas, que conduce a una diferenciación de las plantas adultas. (p. 433).
- Heteroblástico, a.** 1. Concerniente a la heteroblastia.
2. Dícese de las plantas en las que el embrión es distinto de la planta madre. (p. 433).
- Heterocario.** Célula con dos o más núcleos diferentes. (p. 378).
- Heterocarpia.** Aparición en un mismo individuo vegetal de frutos morfológicamente distintos. (p. 540).
- Heterocarpo, a.** Dícese del vegetal que da frutos de diferentes formas. (p. 540).
- Heterocercos, a.** Dícese de los peces que tienen su aleta caudal formada por dos lóbulos diferentes. (p. 442).
- Heterócero, a.** 1. Dícese de los mamíferos que tienen cuernos diferentes. (p. 409).
2. Dícese de los insectos que presentan antenas diferentes. (p. 409).
- Heterocinesia.** Alocinesia. (p. 452).
- Heterociste.** Célula diferenciada propia de algunas algas. (p. 377).
- Heteroclamídeo, a.** Dícese de las flores cuyos pétalos o sépalos son diferentes en algunos aspectos. (p. 536).
- Heteroconto, a.** Dícese de las algas cuyos flagelos son de diferente longitud.
- Heterocórico, a.** Dícese de las especies vegetales que forman asociaciones diferentes. (p. 507).
- Heterocromía.** 1. Alteración de la coloración. (p. 451).
2. Coloración diferente de los iris de los dos ojos en un individuo.
3. Diferenciación por el color de las flores centrales respecto de las de la periferia, en las compuestas.
- Heterocromatismo.** Variación de la coloración de las flores a lo largo del día. (p. 451).
- Heteróctono, a.** Alóctono. Dícese de las personas, vegetales o

- animales oriundos de un lugar distinto a aquel donde viven. (p. 507).
- Heterodinamia.** Condición de las flores heterodínamas.
- Heterodínamo, a.** Dícese de las flores en las cuales los órganos masculinos y femeninos presentan diferente fuerza.
- Heterodóntido, a.** Dícese de los animales pertenecientes al grupo de los heterodóntidos, caracterizados por presentar dientes de distintas formas. (p. 314).
- Heterodonto, a.** Dícese de los lamelibranquios pertenecientes al grupo de los heterodontos, caracterizados por presentar dentículos diferentes. (p. 314).
- Heterocronía.** Condición de los procesos o entidades heterócronos.
- Heterócrono, a.** Dícese de los procesos o entidades cuyos tiempos son diferentes. (p. 565).
- Heterodoxia.** Condición y conjunto de las personas o partidos heterodoxos.
- Heterodoxo, a.** Dícese de las personas o partidos que profesan una doctrina o ideología diferente de la considerada central o correcta.
- Heterofilia.** Diversidad de las hojas en una misma planta (p. 551).
- Heterofonía.** Anomalía según la cual una persona adquiere de pronto una voz diferente. (p. 287).
- Heterogámeta.** Célula sexual diferente de su pareja en cuanto al tamaño y la forma. (p. 436).
- Heterogamia.** Copulación de dos gámetas diferentes. (p. 558).
- Heterógamo, a.** Dícese de las especies que presentan la heterogamia.
- Heterógeno, a.** Dícese de las entidades o procesos generados por factores extraños a la entidad de la cual forman parte o en la cual se producen. (p. 430).
- Heterogéneo, a.** Dícese de las entidades de diferente naturaleza. (p. 430).

- Heteroico, a. 1. Dícese de los organismos que pueden habitar en medios muy diferentes. (p. 504).
2. Dícese del parásito que puede habitar en diferentes clases de hospedantes.
- Heterómero, a. Dícese de la entidad constituida por piezas diferentes o por diferente número de piezas. (p. 393).
- Heteromorfo, a. Dícese de las entidades que presentan diferente forma. (p. 561).
- Heteronomía. Condición de las personas y de las instituciones heterónomas.
- Heterónimo, a. Dícese de las personas que reciben de otras las normas de su actuar y de las instituciones que no se dictan sus propias leyes. (p. 230).
- Heteropétalo, a. Dícese de la flor que presenta pétalos diferentes. (p. 535).
- Heteroplasia. Alteración de los tejidos cuando los neoformados son de naturaleza diferente de los normales. (p. 454).
- Heteroplastia. Injerto quirúrgico restaurador en el que se utiliza sustancia proveniente de un individuo diferente al intervenido. (p. 481).
- Heteropodia. Diferenciación de los dos pies en una persona o animal. (p. 360).
- Heterótomo, a. Dícese de la entidad constituida por segmentos desiguales. (p. 482).
- Heterotopía. Cambio de ubicación de un órgano o entidad. (p. 230).
- Heterótopo, a. Dícese de los órganos o entidades en que se da la heterotopía.
- Heterotrofia. Condición de los organismos heterótrofos.
- Heterótrofo, a. Dícese de los organismos que se nutren del alimento fabricado por otros organismos. (p. 441).

ἴδιος : particular, especial, diferente.

- Idioantera. Antera especial propia de un estambre también particular. (p. 534).
- Idioblasto. Célula discordante de las demás por su tamaño o forma. (p. 433).
- Idiobotánica. Parte de la Botánica que estudia aislada y particularmente cada estirpe vegetal. (p. 567).
- Idiocia. Estado de retraso mental, idiotez.
- Idiocinesis. Movimiento extraño o atípico de un proceso. (p. 452).
- Idiocromático, a. Dícese de los minerales cuya coloración depende de su propia constitución y no de las circunstancias. (p. 451).
- Idiocromosoma. Cromosoma extraño o de constitución diferente a la normal. (p. 451, 370).
- Idiógino, a. Dícese de la especie vegetal que tiene las flores femeninas en pies especiales. (p. 430).
- Idioglosia. Manera particular e ininteligible de expresarse una persona, propia de algunas enfermedades. (p. 316).
- Idiolatría. Excesivo culto y estimación de una persona por sí misma. (p. 305).
- Idiólatra. Dícese de las personas que tienen idiolatría.
- Idiopatía. Enfermedad extraña y no catalogable. (p. 457).
- Idioplasma. Conjunto de los genes que plasman la estructura y las características propias de cada individuo. (p. 379).
- Idiología. Manera particular de hablar una persona. (p. 295).
- Idiomorfo, a. Dícese del cristal que ha adquirido una forma no corriente. (p. 561).
- Idioquinesis. Idiocinesis.
- Idiosincrasia. Características e índoles temperamentales que hacen de cada individuo lo que es. (p. 76).
- Idiota. Dícese de la persona retrasada mental, por su especial manera de ser.

κοινός : común.

- Cenestesia. Sensibilidad especial a través de la cual cada persona percibe la existencia de todo su cuerpo. (p. 274).
- Cenobiáceo, a. Dícese de las algas cenobiáceas, caracterizadas por vivir en comunidad. (p. 426).
- Cenobio. 1. Comunidad, convento. (p. 426).
2. Comunidad biótica formada por algas.
- Cenobionte. Organismo que sólo vive en comunidad. (p. 426).
- Cenobita. Persona que lleva vida de comunidad en un cenobio. (p. 426).
- Cenocarpo. Fruto compuesto. (p. 540).
- Cenocito. Masa o conjunto formado por varios núcleos celulares. (p. 375).
- Cenogámata. Gámata constituido por una agrupación de varios núcleos. (p. 436).
- Cenósito, a. Parásito comunitario. (p. 442).

ξένος : extraño, huésped, hospedante.

- Xenia. 1. Presente de hospitalidad.
2. Fenómeno según el cual un polen proveniente de una flor diferente causa caracteres extraños en una semilla.
- Xenocarpia. Fructificación proveniente de la copulación o fecundación de dos gámetas de origen diferente. (p. 540).
- Xenodiagnóstico. Técnica investigativa que emplea un huésped intermediario en la identificación de un parásito oculto. (p. 58, 283).
- Xenofobia. Odio o aversión a los extranjeros y a lo extraño. (p. 458).

- Xenófobo, a. Dícese de las personas que padecen de xenofobia. (p. 458).
- Xenogamia. Copulación de dos gámetas no emparentados o de origen diferente. (p. 558).
- Xenogénesis. Nacimiento de individuos de características extrañas en una especie. (p. 429).
- Xenomorfo, a. Dícese del cristal que ha adoptado una forma no común. (p. 561).
- Xenomorfosis. Morfosis causada por un estímulo ajeno a la entidad afectada. (p. 561).
- Xenoplástico, a. Dícese del injerto en que el material injertado proviene de una especie diferente. (p. 481).
- Xenotropismo. Tropismo o atracción de un parásito hacia un huésped determinado. (p. 447).
-
- Heteróxeno, a. Dícese de los parásitos que requieren de dos o más hospedantes diferentes para cumplir su ciclo vital. (p. 210).
- Lipoxenia. Proceso de abandono del huésped por el parásito. (p. 305).
- Menoxenia. Sustitución de la menstruación por hemorragias en órganos diferentes. (p. 439).
- Metáxeno, a. Dícese del parásito que necesita cambiar de hospedante para cumplir su ciclo vital. (p. 66).
- Mirmecóxeno, a. Dícese del insecto extraño o no familiar para las hormigas. (p. 496).
- Monóxeno, a. Dícese del parásito que sólo necesita visitar un hospedante para cumplir su ciclo. (p. 150).

ἐλεύθερος : libre, independiente.

- Eleuterofilo, a. Dícese del vegetal de hojas libres, no unidas. (p. 551).
- Eleuterógino, a. Dícese de la flor de estilo libre. (p. 538).

Eleuteropétalo, a. Dícese de la flor de pétalos libres o independientes. (p. 535).

Eleuterosépalo, a. Dícese de la flor de sépalos independientes.

Eleuterostémono, a. Dícese de la flor de estambres libres o independientes. (p. 536).

Eleuterózoos, a. Dícese de los equinodermos libres. (p. 502).

ADJETIVOS REFERENTES AL SABOR

Agrupamiento

γλυκύς : dulce. (p. 217).

γλυκερός : dulce. (p. 218).

πικρός : amargo, agrio. (p. 218).

Terminología formada en español

γλυκύς : dulce (porta la idea de azúcar).

Glicocola. Aminoácido de sabor dulce que se obtiene por hidrólisis de la cola.

Glicemia. Glucemia. Presencia de azúcar en la sangre. (p. 414).

Glicina. 1. Glicocola.
2. Nombre de cierta planta cuyas inflorescencias segregan un líquido dulce.

Glicógeno. Hidrato de carbono que constituye la forma en que el azúcar se acumula en los tejidos animales. (p. 430).

Glicólisis. Proceso de disolución del azúcar en organismo. (p. 444).

Glicómetro. Instrumento para medir la cantidad de azúcar de una solución. (p. 238).

Glicosa.	Glucosa. Azúcar de la fécula.
Glicuria.	Presencia de azúcar en la orina. Este término suele sustituirse por glicosuria.
	<i>γλυκερός</i> : dulce.
Glicerina.	Líquido viscoso, inodoro, incoloro y de sabor dulce.
	<i>πικρός</i> : amargo, agrio.
Picrina.	Sustancia amarga extraída de la planta llamada digital.
Picramina.	Principio vegetal de sabor amargo.
Picrato.	Cualquier sal o éster del ácido pítrico.
Pítrico.	Nombre de un ácido amargo, venenoso y de color amarillo.
Picrogeusia.	Sensación de amargura en la boca. (p. 274).
Picrita.	Sal amarga, carbonatada de alto contenido de magnesia.
Picrol.	Polvo antiséptico de sabor amargo.

ADJETIVOS VERBALES O REFERENTES A FUNCIONES VARIAS

Agrupamiento alfabético.

<i>ἀγωγός</i>	: que conduce, que lleva. (p. 219).
<i>ἐναντίος</i>	: ubicado en el frente, opuesto. (p. 219).
<i>κινητός</i>	: movable, móvil. (p. 220).
<i>ναστός</i>	: engrosado, relleno. (p. 220).
<i>νηκτός</i>	: que nada, que flota. (p. 221).
<i>συμφυής</i>	: soldado, unido. (p. 221).
<i>τροφός</i>	: que alimenta, que nutre. (p. 222).
<i>φορός</i>	: que lleva, que sostiene. (p. 222).
<i>ψεστός</i>	: borrado. (p. 223).

Terminología formada en español

ἀγωγός : que conduce, que lleva.

Agogía.	Conducto de las aguas en las minas.
Anagogía.	Interpretación elevada o mística de las sagradas escrituras. (p. 53).
Colagogo.	Cualquier remedio que se toma para facilitar la secreción de la bilis. (p. 421).
Demagogía.	1. Atributo de los demagogos. (p. 226). 2. Excitación de las masas populares según los intereses de los políticos.
Demagogo, a.	1. En la antigua Grecia, jefe de una facción del pueblo. (p. 226). 2. Agitador turbulento del pueblo. 3. Persona que gracias a su verbosidad puede fácilmente convencer aún a través de falacias.
Galactagogo.	Dícese de la droga que provoca la secreción de la leche. (p. 418).
Hidragogía.	Parte de la ingeniería que versa sobre la canalización y conducción del agua. (p. 467).
Pedagogía.	Ciencia teórico-práctica que se ocupa de la educación o formación de los niños. (p. 256).
Pedagogo, a.	Persona que se entrega a la pedagogía, es decir, a la formación de la niñez. (p. 256).
Sialagogo.	Cualquier elemento capaz de provocar secreción de saliva. (p. 421).

ἐναντίος : ubicado al frente, opuesto.

Enantiobiosis.	Unión o convivencia de organismos biológicamente opuestos. (p. 426, 36).
Enantioblasto, a.	Dícese de la semilla que tiene el embrión opuesto al hilo. (p. 433).

- Enantiopatía. Método curativo que emplea medicamentos enantiopáticos.
- Enantiopático. Dícese del medicamento que cura una enfermedad obrando contra la economía del organismo. (p. 457).
- Enantiosis. Proceso por el cual los medicamentos enantiopáticos curan las enfermedades. (p. 36).
- Enantiostilia. Fenómeno que se cumple en las plantas o flores enantiostilas.
- Enantiostilo, a. Dícese de las flores en las que los estilos se apartan del eje floral en sentido opuesto al de los estambres. (p. 539).

κινητός : movable, móvil.

- Cinética.
 1. Teoría física que explica algunos fenómenos y procesos con base en el movimiento de las partículas de los cuerpos.
 2. Parte de la química que se ocupa de las reacciones desde el punto de vista del tiempo que invierten.
- Cinético, a.
 1. Dícese de todo agente externo capaz de producir una excitación o movimiento en un organismo u órgano vegetal móvil.
 2. Dícese de la pintura que pretende representar el movimiento.
 3. Concerniente al proceso de división de la célula.
- Cinetosoma. Corpúsculo o elemento que interviene en los procesos conformadores de algunas células jóvenes. (p. 370).

βαστός : engrosado, relleno.

- Nastia. Proceso de engrosamiento de una pared de un órgano vegetal que trae como consecuencia una incurvación del mismo.

Nastismo. Condición de los órganos afectados por las nastias.

νηκτός : que nada, que flota.

Néctico, a. Dícese de lo que tiene la propiedad de flotar.
Nectomónade. “Forma libre y móvil en el ciclo vegetativo de los organismos flagelados”. (F. Quer, p. 749). (p. 151).

Nectocáliz. Individuo meduzoide musculado que sostiene una comunidad flotante de sifonóforos. (p. 534).

Nectociste. Vesícula natatoria.

Nectóforo. Nectociste. (p. 377).

Nectón. Conjunto de animales que se mueven migratoriamente en el agua marina.

Nectosoma. Parte de la comunidad sifonófora que tiene elementos natatorios. (p. 370).

Nectita. Mineral supremamente ligero que flota en el agua.

συμφυής : unido, soldado, concrecente.

Sinfiandria. Propiedad de las flores sinfiandras.

Sinfiandro, a. Dícese de la flor de estambres todos soldados o concrecentes. (p. 537).

Sinfiantero, a. Dícese de la flor de anteras soldadas. (p. 534).

Sinfiógeno, a. Dícese de la formación que no tiene divisiones. (p. 430).

Sinfiogénesis. Formación o producción de un órgano por concrecencia de varias entidades. (p. 429).

Sinfiostémono, a. Dícese de la flor que tiene los estambres todos unidos o soldados. (p. 536).

τροφός : que nutre, que alimenta.

- Trofantera. Antera productora del polen destinado a la alimentación de los insectos polinizadores. (p. 534).
- Trofocito. Célula de función nutritiva que produce elementos fértiles. (p. 375).
- Trofofilo. Organo foliar de función nutritiva. (p. 551).
- Trofopilo. Abertura o puerta nutricia o que da entrada a los vasos nutricios en la semilla.
- Troforriza. Raíz destinada a la conducción del alimento en las epífitas. (p. 554).

φορός : que lleva, que porta, que da, que produce, que sostiene.

- Forantio. Foranto.
- Foranto. Base o asiento de las diversas partes de la flor.
- Ascóforo. 1. Que lleva o tiene ascos. (p. 527).
2. Soporte de un asco.
- Cromatóforo. Dícese de la base portadora o sustentadora del color o pigmento en la célula. (p. 451).
- Esporóforo. Organo que porta o soporta las esporas en los hongos. (p. 547).
- Euforia. Disposición anímica de las personas que llevan o soportan bien la vida. (p. 95).
- Fósforo. 1. Cuerpo simple luminoso e inflamable. (p. 516).
2. Trocito de madera u otro material con cabeza de fósforo que sirve para producir el fuego.
- Melanóforo. Corpúsculo que porta el pigmento negro. (p. 181).
- Metáfora. Figura retórica en la que un término ha sido llevado fuera de su campo referencial ordinario. (p. 66).

- Oóforo. Ovario. Organismo que produce y aloja los óvulos. (p. 434).
- Quetóforo, a. Dícese de los organismos que tienen que-
tas o cerdas. (p. 386).
- Semáforo. Aparato que produce o da las señales del
tránsito. (p. 244).
- Tecáforo. Soporte de una teca. (p. 389).

ψεστός : frotado, borrado.

- Palimpsesto. 1. Códice o documento de pergamino borra-
do y escrito de nuevo. (p. 94).
2. Tablilla antigua en la que se podía escribir
de nuevo una vez borrado lo escrito antes.

πλέος : lleno.

- Pleocromía. Intensificación exagerada de la pigmentación
de una entidad orgánica. (p. 451).

πληρής : lleno.

- Pleroma. 1. En la filosofía antigua, plenitud de las in-
teligencias.
2. Conjunto de todos los seres. (p. 36).
- Angioplerosis. Congestión o llenura de los vasos sanguíneos
(p. 327, 36).

VI. SUSTANTIVOS GRIEGOS REFERENTES AL MEDIO HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL

Agrupamiento semántico

- δῆμος : pueblo. (p. 226).
ἔθνος : raza, pueblo. (p. 227).
γένος : raza, especie. (p. 228).
φύλον : especie, familia. (p. 228).
- πόλις : ciudad. (p. 228).
πολίτης : ciudadano. (p. 229).
ἀρχή : mando, autoridad, poder. (p. 229).
κράτος : poder, dominio. (p. 229).
νόμος : ley, norma. (p. 230).
- τόπος : lugar, sitio. (p. 230).
ὁδός : vía, camino. (p. 231).
οἰκία : casa. (p. 232).
κλίνη : lecho. (p. 232).
θάλαμος : cámara, lecho nupcial. (p. 232).
πῦρ, πυρός : fuego. (p. 233).
- λόγος : estudio, tratado. (p. 234).
τέχνη : arte, oficio. (p. 238).
ἐπιστήμη : ciencia. (p. 238).
μέτρον : medida. (p. 238).
ἔδρα : cara, lado. (p. 242).
γωνία : ángulo. (p. 242).
ὄνομα,
ονόματος : nombre. (p. 242).

- ὄνυμα : nombre. (p. 243).
 σῆμα : señal. (p. 244).
 σήμανσις : significado. (p. 244).
 σημεῖον : señal, signo, síntoma. (p. 244).
 εἰκὼν : imagen. (p. 250).
- γράμμα : escrito, letra. (p. 244).
 βιβλίον : libro. (p. 245).
 ῥήτωρ : orador. (p. 245).
- ᾠδή : canto. (p. 246).
 ἔπος : narración, palabra. (p. 247).
 μέλος : canto, melodía. (p. 247).
 στίχος : verso. (p. 247).
 μῦθος : fábula, cuento, leyenda. (p. 248).
 ποιέω : crear. (p. 248).
 ποιητής : creador, artesano. (p. 248).
 ποίημα,
 ποιήματος : creación, obra. (p. 248).
- θεός : dios. (p. 248).
 δαίμων : divinidad, genio. (p. 249).
 μαντεία : adivinación. (p. 251).
- κοσμέω : adornar. (p. 251).
 κοσμήτης : decorador, embellecedor. (p. 251).
 κόσμος : orden, belleza. (p. 251).
- ἀθλέω : competir. (p. 252).
 ἄθλον : premio. (p. 252).
 ἀθλητής : competidor. (p. 252).
 μάχη : lucha. (p. 252).
 πόλεμος : guerra. (p. 253).
 κρᾶσις : temperamento. (p. 253).
 ἔθος : costumbre. (p. 253).

ανήρ, ανδρός : varón. (p. 253).
 γυνή, γυναικός : mujer. (p. 254).
 γάμος : unión, matrimonio. (p. 255).
 μήτηρ, μητρός : madre. (p. 255).
 πατήρ, πατρός : padre. (p. 255).
 παῖς, παιδός : niño. (p. 256).
 ἔφηβος : joven. (p. 256).
 παρθένος : virgen, doncella. (p. 256).
 ἀδελφός : hermano. (p. 257).
 κάσις : hermano. (p. 257).

γῆρας : vejez. (p. 258).
 γέρων, γέροντος : anciano, viejo. (p. 258).
 πρεσβύς : anciano, viejo. (p. 259).
 πρεσβύτερος : más viejo. (p. 259).

Terminología formada en español

δῆμος : pueblo.

Demografía. Estudio estadístico de la población. (p. 298).
 Democracia. Sistema político en que se supone que el pueblo tiene el control del poder. (p. 229).
 Demócrata. Partidario de la democracia. (p. 229).
 Demagogia. 1. Atributo de los demagogos.
 2. Excitación y conducción de las masas populares por las ideas y los intereses de los políticos. (p. 219).
 Demagogo, a. 1. En la antigua Grecia, jefe y conductor de una facción popular. (p. 219).
 2. Dícese de la persona que por su verbosidad puede convencer fácilmente aún a través de falacias. (p. 219).
 3. Agitador turbulento de las masas populares.
 Endemia. Enfermedad habitual o propia de un pueblo, raza o nación. (p. 61).

- Ecdemia. Enfermedad que viniendo de fuera ataca a un pueblo. (p. 59).
- Epidemia. Enfermedad que se posa sobre un pueblo, es decir, que viene de fuera. (p. 62).

ἔθνος : raza, pueblo.

- Etnarca. En la antigüedad, gobernador de una provincia o territorio. (p. 229).
- Etnarquía. 1. Dignidad del etnarca.
2. Provincia gobernada por un etnarca.
- Etnia. Grupo o comunidad cohesionada racial y culturalmente.
- Etnico, a. Dícese de aquello que concierne a la raza o grupo en general.
- Etnobiología. Estudio de los caracteres biológicos de los pueblos o razas. (p. 426, 234).
- Etnocentrismo. Actitud de la raza o pueblo etnocéntricos.
- Etnocéntrico. Dícese del pueblo o raza que se consideran superiores a los demás.
- Etnogénesis. Origen de las razas y pueblos humanos. (p. 430).
- Etnogenia. Proceso de nacimiento y formación de una raza o pueblo. (p. 430).
- Etnografía. Estudio descriptivo de las razas y pueblos de la tierra. (p. 298).
- Etnógrafo, a. Persona experta en etnografía.
- Etnolingüística. Disciplina o conjunto de disciplinas que estudian los lenguajes ágrafos y las relaciones de éstos con la cultura y la sociedad.
- Etnología. Estudio de los pueblos, de sus características biologicorraciales y culturales.
- Etnólogo, a. Persona experta en etnología.
- Etnos. Grupo o comunidad cohesionados por fuertes vínculos raciales o nacionales.

γένος : raza, especie.

- Genocidio. 1. Acto criminal en que se asesinan numerosos individuos de la especie humana.
2. Acto criminal con el que se intenta eliminar un grupo racial humano. (Voz híbrida).

φύλον : especie, familia.

Filético, a. Concerniente a la línea ancestral de una especie, a los procesos de su formación o a los grupos que la conforman.

Filogenia. Filogénesis.

Filogénesis. Proceso de nacimiento, formación y desarrollo de las especies animales y vegetales. (p. 429).

Filogenético, a. Concerniente a la filogénesis.

Monofilético, a. Concerniente al monofiletismo.

Monofiletismo. Teoría según la cual una sola especie ancestral da origen a varias otras diferentes. (p. 150).

Polifilético, a. Concerniente al polifiletismo.

Polifiletismo. Teoría que sostiene que una especie determinada no proviene de un solo tronco ancestral sino de varios. (p. 159).

πόλις : ciudad.

Acrópolis. En la antigua Grecia, parte de las ciudades edificada sobre las colinas y consagrada a los dioses. (p. 146).

Metrópolis. Dentro de un conjunto de ciudades, la ciudad central, principal o rectora. (p. 255).

Pentápolis. Antigua confederación de cinco ciudades. (p. 154).

Decápolis. Conjunto formado por diez antiguas ciudades helenísticas de Palestina. (p. 157).

πολίτης : ciudadano, habitante de la ciudad.

Política. Conjunto formado por las ideas, técnicas y actividades que constituyen el gobierno de un estado.

Político, a. Concerniente al gobierno de los estados.

ἀρχή : mando, autoridad, poder.

Oligarca. 1. Miembro de un gobierno oligárquico.

2. Partidario de la oligarquía.

Oligarquía. Sistema de gobierno en el que sólo un grupo privilegiado controla y ejerce el poder. (p. 168).

Monarca. Persona que detenta y ejerce el poder en una monarquía.

Monarquía. Forma de gobierno en que una sola persona detenta y ejerce el poder supremo. (p. 150).

Diarquía. Forma de gobierno en que el poder supremo es ejercido colegiadamente por dos personas. (p. 99).

Tetrarquía. Forma de gobierno en que el poder supremo es ejercido por cuatro personas. (p. 153).

Anarquía. Condición de los estados e instituciones en que no hay autoridad o gobierno reconocido. (p. 42).

κράτος : poder, dominio.

Cratomanía. Pasión o delirio por el poder. (p. 460).

Cratómano, a. Dícese de las personas que padecen de cratomanía.

Democracia. Forma de gobierno en que supuestamente el pueblo controla el poder. (p. 226).

Ginecocracia. Gobierno o mando de las mujeres. (p. 254).

Plutocracia. Forma de gobierno en que los ricos controlan o detentan el poder. (p. 589).

Teocracia. Forma de gobierno en que el poder es controlado por los religiosos. (p. 248).

Aristocracia. Forma de gobierno en que los miembros de la nobleza detentan el poder. (p. 125).

νόμος : ley, norma.

Nomofilo. Hoja normal, en oposición a los seudofilos y catafilos. (p. 230).

Autónomo, a. Dícese de la persona o de la institución que se dictan sus propias normas de conducta o actividad. (p. 207).

Heterónomo, a. Dícese de la persona o de la institución que reciben de otros las normas de actuar. (p. 210).

Economía. Originariamente, conjunto de normas sobre el gobierno y dirección de los haberes de la casa. (p. 504).

Dasonomía. Conjunto de normas sobre la conservación, cultivo y explotación de los bosques. (p. 585).

Fitonomía. Conjunto de normas sobre el cultivo, conservación y aprovechamiento de las plantas. (p. 571).

τόπος : lugar, sitio.

Topestesia. Facultad normal de localizar por medio del tacto las diferentes zonas del cuerpo humano. (p. 274).

Topografía. Arte de representar gráficamente un terreno o lugar determinado. (p. 298).

Topógrafo, a. Persona experta en topografía.

Topognosis. Facultad normal de identificar mediante el tacto las diferentes zonas del cuerpo humano (p. 283).

Topología. Conjunto de las particularidades que presenta la superficie de un terreno. (p. 234).

Topometría. Medición de los lugares destinada al levantamiento de su topografía. (p. 238).

Toponimia. 1. Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o región determinados. (p. 243).

	2. Disciplina que estudia el origen y el sentido de los nombres propios de lugar.
Topónimo.	Nombre propio de lugar. (p. 243).
Topotaxia.	Reacción de acomodamiento de un organismo causada por su orientación hacia el lugar del estímulo. (p. 448).
Topotaxis.	Fenómeno por el cual algunos organismos se acomodan dentro del campo de influencia de un estímulo. (p. 448).
Topótipo.	Ejemplar que proviene del mismo lugar que el tipo y con sus mismas características.
Atopía.	Utopía. (p. 42).
Utopía.	1. Fantasía, imaginación. (p. 48). 2. Condición de lo utópico.
Utópico, a.	Dícese de lo que sólo se realiza en la fantasía o en la imaginación, es decir, de lo que no se realiza en ningún lugar. (p. 48).
Distópico, a.	Dícese de la entidad que tiene mala o defectuosa ubicación. (p. 49).
Ectopia.	Presencia de un órgano en un lugar que no le corresponde. (p. 59).
Ectópico, a.	Dícese de la entidad que se encuentra fuera de su lugar. (p. 59).
Isótopo.	Dícese de los elementos que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. (p. 202).

ὁδός : vía, camino.

Anodo.	Polo positivo de la corriente eléctrica. (p. 53).
Cátodo.	Polo negativo de la corriente eléctrica. (p. 65).
Exodo.	Salida, dispersión. (p. 86).
Método.	Plan prefijado para el desarrollo fructífero de una actividad. (p. 66).

οικία : casa, habitación.

- Ecología. 1. Estudio de los conjuntos amplios de organismos y del ambiente que hace posible su vida.
2. Conjunto de las ideas y de las técnicas relacionadas con el mejoramiento del medio ambiente. (p. 234).
- Economía. Originariamente, conjunto de normas sobre el gobierno y dirección de los haberes de la casa. (p. 230).
- Anteco, a. Dícese de quienes habitan lugares del globo diametralmente opuestos. (p. 55).
- Meteco, a. En la Grecia antigua, extranjero, es decir, el que tenía su residencia fuera de los confines nacionales. (p. 66).
- Parroquia. Conjunto de familias que viven en residencias vecinas y que tienen un mismo jefe religioso. (p. 68).
- Perieco, a. Dícese de quienes habitan lugares diametralmente opuestos de un mismo paralelo terrestre. (p. 71).
Ver términos botánicos con esta misma raíz en la página 539.

κλίνη : cama, lecho.

- Clínica. 1. Establecimiento privado donde se trata a cierto número de enfermos yacentes.
2. Parte de la medicina relacionada con el cuidado directo del enfermo.
- Clínico, a. Concerniente a la clínica.

θάλαμος : cámara, lecho nupcial, base, receptáculo.

- Talamio. 1. Receptáculo o base de órganos vegetales, en general.

- 2. Esporangio de algunas algas.
 - 3. Himenio, de los hongos.
 - 4. Apotecio, en los líquenes.
- Tálamo. 1. En la Grecia antigua, lecho conyugal y lugar donde se celebraban las bodas.
2. Núcleo gris de la base del cerebro.
3. Receptáculo de órganos vegetales.
- Epitalámico, a. Concerniente o relacionado con los epitalamios.
- Epitalamio. Poema lírico que tiene como finalidad celebrar una boda. (p. 62).

πυρός : fuego.

- Pirografía. Arte de grabar sobre madera, cuero o vidrio, mediante un punzón incandescente. (p. 298).
- Pirógrafo. Aparato eléctrico para pirograbar. (p. 298).
- Pirólisis. Descomposición de una sustancia gracias a la acción del calor. (p. 444).
- Piromancia. Adivinación mediante el fuego. (p. 251).
- Pirómano, a. Dícese de la persona amante de provocar incendios. (p. 460).
- Piromántico, a. Concerniente a la piromancia.
- Pirometría. Medición de altas temperaturas en los hornos industriales. (p. 238).
- Pirómetro. Instrumento destinado a la práctica de la pirometría.
- Pironeumático. Dícese del aparato o proceso que requiere aire caliente. (p. 467).
- Piropo. 1. Granate de color rojo fuego. (p. 264).
2. Lisonja o alabanza que por su sentido hace ruborizar a la persona a quien se dirige.
- Piros. Aleación que se usa en la fabricación de los pirómetros.
- Pirosopio. Instrumento para observar la reflexión y radiación del calor. (p. 272).

Piróscopo.	Aparato que da la alarma en caso de incendio. (p. 272).
Pirosis.	Sensación de ardor y calor en el estómago.
Pirostático.	Concerniente a la regulación del calor. (p. 128).
Piróstato.	Aparato que controla y mantiene estable el calor en los hornos y calderas. (p. 128).
Pirotecnia.	1. Arte de preparar espectáculos públicos con juegos de artificio. 2. Técnica sobre explosivos. (p. 238).

λόγος : estudio, tratado.

Antología.	1. Parte de la botánica que trata de las flores. 2. Tratado sobre las flores. (p. 234). 3. Colección de obras escogidas de literatura.
Antropología.	Ciencia que trata sobre las formas culturales humanas. (p. 487).
Arqueología.	Estudio o tratado de las civilizaciones antiguas. (p. 142).
Axiología.	Estudio o tratado de los valores de una sociedad. (ἄξιος : digno, valioso).
Biología.	Ciencia que estudia los seres vivos actuales y del pasado. (p. 426).
Carcinología.	Estudio o tratado sobre los cangrejos. (p. 499).
Carcinólogo, a.	Persona experta en carcinología.
Cardiología.	1. Parte de la medicina que trata sobre el corazón y sus enfermedades. (p. 324). 2. Tratado o estudio sobre el corazón.
Cardiólogo, a.	Médico experto en cardiología.
Carpología.	1. Parte de la botánica que trata de los frutos. 2. Tratado o estudio sobre los frutos. (p. 234).
Cenología.	Parte de la física que estudia el vacío. (p. 122).
Cimología.	Zimología. Estudio o tratado sobre levaduras y fermentos. (p. 568).

- Cosmología. Parte de la filosofía que trata sobre el universo. (p. 251).
- Citología. Parte de la biología que estudia la célula. (p. 375).
- Crenología. Tratado o estudio sobre las fuentes. (p. 600).
- Crisología. Estudio o tratado sobre el oro. (p. 592).
- Dendrología. Parte de la botánica que trata de los árboles. (p. 568).
- Dendrólogo, a. Persona experta en dendrología.
- Ecología.
 1. Estudio de los conjuntos amplios de organismos y del medio que hace posible su vida.
 2. Conjunto de ideas y técnicas sobre el mejoramiento del medio ambiente. (p. 232).
- Ecólogo, a. Persona experta en ecología. (p. 232).
- Enología. Tratado o estudio sobre el vino. (p. 589).
- Enólogo, a. Persona experta en enología.
- Entomología.
 1. Parte de la zoología que estudia los insectos. (p. 491).
 2. Tratado o estudio sobre los insectos.
- Entomólogo, a. Persona experta en entomología.
- Escatología. Conjunto de ideas y creencias sobre el fin del hombre y del universo. (p. 147).
- Estomatología. Parte de la medicina que estudia la boca, los dientes y las enfermedades de estas partes anatómicas. (p. 313).
- Etiología. Estudio o tratado sobre las causas de un determinado proceso o conjunto de procesos. (p. 588).
- Etiológico.
 1. Concerniente a la etiología.
 2. Concerniente a las causas de un determinado proceso. (p. 582).
- Etnología. Rama de la antropología que estudia las características biológicas, raciales y culturales de los pueblos y razas. (p. 227).
- Etnólogo. Persona experta en etnología.
- Etología. Estudio de las costumbres de los animales. (p. 253).

- Ficología. 1. Parte de la botánica que estudia las algas.
2. Tratado o estudio sobre algas. (p. 570).
- Gerontología. Parte de la medicina que trata sobre la vejez y sus enfermedades. (p. 258).
- Gerontólogo, a. Médico experto en gerontología.
- Gliptología. Tratado arqueológico sobre los grabados en diferentes materiales. (p. 583).
- Gliptólogo, a. Persona experta en gliptología.
- Hemerología. 1. Tratado o estudio sobre calendarios.
2. Arte de hacer calendarios. (p. 518).
- Hidrología. Ciencia que trata sobre las propiedades físicas, mecánicas y químicas del agua. (p. 467).
- Hidrólogo, a. Persona experta en hidrología.
- Histología. Parte de la biología que estudia los tejidos orgánicos. (p. 374).
- Ictiología. 1. Parte de la zoología que estudia los peces.
2. Tratado o estudio sobre peces. (p. 493).
- Merología. Parte de la anatomía que estudia las partes simples del organismo. (p. 393).
- Micología. 1. Parte de la botánica que estudia los hongos.
2. Tratado o estudio sobre los hongos. (p. 569).
- Micólogo, a. Persona experta en micología.
- Nefrología. 1. Parte de la medicina que trata sobre los riñones y sus enfermedades. (p. 328).
2. Tratado o estudio sobre los riñones.
- Neurología. 1. Rama de la medicina que trata sobre el sistema nervioso y sus enfermedades. (p. 341).
2. Tratado o estudio sobre el sistema nervioso.
- Neurólogo, a. Médico experto en neurología.
- Oftalmología. Parte de la medicina que trata sobre los ojos y sus enfermedades. (p. 262).
- Oftalmólogo, a. Médico experto en oftalmología.
- Ontología. Parte de la filosofía que trata del ser. (p. 497).
- Ornitología. 1. Parte de la zoología que estudia las aves.
2. Tratado o estudio sobre las aves. (p. 497).

- Ornitólogo, a. Zoólogo experto en ornitología.
- Osmología. 1. Parte de la medicina que trata sobre el olfato y sus anomalías.
2. Tratado o estudio sobre el olfato. (p. 373).
- Osteología. 1. Parte de la medicina que estudia los huesos y sus enfermedades.
2. Tratado sobre los huesos. (p. 402).
- Paleontología. Ciencia que trata sobre los seres primitivos cuyos restos se conservan en forma de fósil. (p. 143, 234).
- Paleontólogo, a. Científico experto en paleontología.
- Petrología. 1. Parte de la geología que estudia las rocas.
2. Tratado sobre las rocas. (p. 512).
- Quiesiología. Ciesiología.
1. Parte de la medicina que estudia el embarazo.
2. Tratado o estudio del embarazo. (p. 437).
- Sicología. Ciencia que estudia los aspectos mentales y síquicos del hombre. (p. 280).
- Sicólogo. Persona experta en psicología.
- Semiología. 1. Parte de la medicina que estudia los signos o síntomas de las enfermedades.
2. Ciencia que estudia los signos. (p. 244).
- Sismología. Ciencia que estudia los sismos. (p. 563).
- Sitiología. Estudio o tratado sobre los alimentos. (p. 442).
- Teología. 1. Disciplina que estudia la divinidad.
2. Estudio o tratado de la divinidad. (p. 248).
- Teólogo, a. Persona experta en teología.
- Tocología. 1. Parte de la medicina que estudia el parto.
2. Estudio o tratado del parto. (p. 438).
- Tocólogo, a. Médico experto en tocología.
- Topología. 1. Parte de la matemática que trata sobre las propiedades de las superficies.
2. Conjunto de las propiedades que presenta la superficie de un terreno. (p. 230).
- Urología. Rama de la medicina que estudia el aparato

- excretor urinario y la orina.
- Zoología. Ciencia biológica que estudia múltiples aspectos relacionados con los animales. (p. 501).
- Zoólogo, a. Persona experta en zoología.

τέχνη : arte, oficio.

- Técnica. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia, arte u oficio.
- Técnico, a. Concerniente a la técnica.
- Iatrotecnia. Conjunto de las técnicas y recursos que coadyuvan el ejercicio de la medicina en sus diferentes ramos. (p. 478).
- Fitotecnia. 1. Jardinería.
2. Agricultura. (p. 571).
- Odontotecnia. Conjunto de procedimientos, técnicas y recursos que acompañan el ejercicio de la odontología. (p. 314).
- Pirotecnia. 1. Técnica de los explosivos.
2. Arte de preparar artificios explosivos para espectáculos públicos. (p. 233).
- Zootecnia. Técnica de la cría, cuidado y explotación comercial de las especies animales domésticas. (p. 502).

ἐπιστήμη : ciencia.

- Epistémico, a. Concerniente a la ciencia; científico.
- Epistemología. “Teoría del conocimiento del saber científico”. (G. Larousse, IV, 287). (p. 234).

μέτρον : medida.

- Afrómetro. Aparato para medir la presión de los gases de las bebidas espumosas. (p. 583).
- Anemometría. Medición de la velocidad y fuerza de los vientos. (p. 526).

- Anemómetro. Aparato para practicar la anemometría.
- Areometría. Medición de la densidad de los líquidos. (p. 114).
- Areómetro. Aparato para practicar la areometría.
- Antropometría. Disciplina que trata de las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. (p. 487).
- Astigmometría. Medición de la intensidad del astigmatismo. (p. 42, 266).
- Astigmómetro. Aparato para practicar la astigmometría.
- Barometría. Medición de la presión atmosférica. (p. 137).
- Barómetro. Aparato para medir la presión atmosférica. (p. 137).
- Batometría. Medición de la profundidad del mar.
- Batómetro. Aparato para medir la profundidad del mar. (p. 147).
- Cinesiometría. Medición de la sensación del movimiento. (p. 452).
- Cinesiómetro. Aparato para practicar la cinesiometría.
- Cronometría. Medición del tiempo. (p. 565).
- Cronómetro. Aparato que mide el paso del tiempo muy fraccionadamente. (p. 565).
- Decámetro. Unidad de medida equivalente a diez metros. (p. 157).
- Dendrometría. Medición del diámetro y de la altura de los árboles. (p. 568).
- Dendrómetro. Aparato para medir el diámetro y la altura de los árboles. (p. 568).
- Diámetro. Línea que divide una circunferencia pasando por su centro. (p. 58).
- Dinamometría. Medición de la resistencia de las máquinas y de las fuerzas motrices. (p. 584).
- Dinamómetro. Aparato para practicar la dinamometría.
- Drosometría. Medición de la cantidad de rocío que cae durante la noche. (p. 522).
- Drosómetro. Aparato para practicar la drosometría.
- Ecometría. Medición de la intensidad del eco en la construcción de los edificios. (p. 585).
- Ecómetro. Instrumento con que se practica la ecometría.
- Esferómetro. Instrumento para medir superficies esféricas.

- Estereometría. Medición de los cuerpos sólidos. (p. 111).
- Estereómetro. Instrumento para medir los cuerpos sólidos. (p. 111).
- Estesiómetro. Instrumento para medir la sensibilidad táctil. (p. 274).
- Estilometría. Medición de columnas. (p. 539).
- Fotometría. Medición de la intensidad de la luz. (p. 516).
- Fotómetro. Instrumento para medir la intensidad de la luz. (p. 516).
- Galactometría. Medición de la densidad y pureza de la leche.
- Galactómetro. Instrumento para medir la densidad de la leche. (p. 238).
- Gipsómetro. Aparato para medir la cantidad de yeso que contiene el vino. (p. 511).
- Goniómetro. Aparato para la medición de los ángulos. (p. 242).
- Helicómetro. Aparato para medir la fuerza de las hélices. (p. 585).
- Hexámetro. Verso de la poesía griega que constaba de seis pies o medidas. (p. 155).
- Hidrometría. Medición de la cantidad, fuerza y velocidad del agua y de los líquidos conducidos. (p. 467).
- Higrometría. Medición de la humedad del aire. (p. 115).
- Higrómetro. Instrumento para medir la humedad del aire. (p. 115).
- Hipsometría. Medición de la altura. (p. 508).
- Hipsómetro. Aparato para medir la altura. (p. 508).
- Megámetro. Unidad de medida equivalente a un millón de metros. (p. 194).
- Micrometría. Medición de entidades muy pequeñas. (p. 197).
- Micrómetro. Aparato para practicar mediciones muy pequeñas. (p. 197).
- Miriámetro. Unidad de medida equivalente a diez mil metros. (p. 159).
- Odómetro. Aparato que registra el camino recorrido. (p. 231).
- Osmometría. Medición de la intensidad de los olores. (p. 273).
- Osmométrico, a. Concerniente a la osmometría.

Pirometría.	Medición del calor en los altos hornos. (p. 233).
Pirómetro.	Instrumento para medir el calor en los altos hornos. (p. 233).
Pacómetro.	Instrumento para la medición del espesor de cuerpos en lámina como el vidrio. (p. 193).
Pentámetro.	Verso de la poesía griega que constaba de cinco medidas o pies. (p. 154).
Ponometría.	Estimación de la cantidad de fatiga y trabajo que implica determinado proceso o actividad. Estimación de la intensidad de la fatiga de un enfermo. (p. 589).
Sicometría.	Medición de la capacidad mental y síquica de una persona. (p. 280).
Sicrometría.	Medición de la cantidad de vapor de agua de la atmósfera. (p. 118).
Sicrómetro.	Aparato para practicar la sicrometría. (p. 118).
Simetría.	Propiedad de las entidades simétricas.
Simétrico, a.	Dícese de las entidades que concuerdan en sus medidas. (p. 76).
Tacómetro.	Instrumento que mide e indica la velocidad de un vehículo en marcha. (p. 139).
Taquímetro.	Instrumento que permite levantar rápidamente un plano pues toma a la vez distancias, alturas y ángulos. (p. 139).
Telemetría.	Medición de la distancia entre dos puntos con la ayuda del telémetro.
Telémetro.	Instrumento que permite medir la distancia entre dos puntos. (p. 92).
Termómetro.	Instrumento que mide e indica la temperatura. (p. 518).

ἔδρα : cara, lado.

- Decaedro. Sólido de diez caras planas. (p. 157).
Hexaedro. Sólido de seis caras planas. (p. 155).
Pentaedro. Sólido de cinco caras planas. (p. 154).
Poliedro. Sólido de varias caras planas. (p. 159).
Tetraedro. Sólido de cuatro caras planas. (p. 153).

γωνία : ángulo.

- Goniacraniometría. Medición de los ángulos faciales. (p. 349, 238).
Goniógrafo. Instrumento destinado a determinar sobre el papel los ángulos de un terreno. (p. 298).
Goniología. Teoría de la medición de los ángulos. (p. 234).
Goniometría. Técnica y teoría de la medición de los ángulos. (p. 238).
Goniómetro. Aparato para medir ángulos. (p. 238).
Gnión. Punto craneométrico situado en el vértice del ángulo formado por los bordes inferior y posterior del maxilar inferior.
Gonioscopia. Examen del ángulo iridocorneal en el globo del ojo. (p. 272).
Ambligonio. Triángulo obtusángulo. (p. 178).
Decágono. Figura geométrica de diez ángulos. (p. 157).
Hexágono. Figura geométrica de seis ángulos. (p. 155).
Ortogonalio. Triángulo rectángulo. (p. 171).
Oxigonio. Triángulo acutángulo. (p. 177).
Pentágono. Figura geométrica de cinco ángulos. (p. 154).

ὄνομα, ονόματος : nombre, palabra.

- Onomancia. Adivinación del porvenir por el significado del nombre. (p. 251).
Onomástica. Conjunto formado por los nombres propios

- de persona o de lugar.
- Onomástico, a. Concerniente a los nombres propios y en particular a los de persona.
- Onomatología. Onomástica. (p. 234).
- Onomatopeya. Modo de construcción de aquellas palabras que por su fonetismo sugieren la realidad nombrada. (p. 449).
- Antonomasia. Cierta clase de metonimia consistente en usar nombres comunes en lugar de nombres propios. (p. 55).
- Paronomasia. Condición de las palabras que tienen entre sí cercanía o semejanza fonética. (p. 68).

ὄνυμα : nombre, palabra.

- Anónimo, a. 1. Dícese del escrito el nombre de cuyo autor se desconoce. (p. 42).
2. Dícese del autor de una obra cuyo nombre es desconocido.
- Antónimo, a. Dícese de las palabras de significado opuesto. (p. 55).
- Antroponimia. Conjunto formado por los nombres propios de persona. (p. 487).
- Epónimo, a. Dícese de la persona que da nombre a un pueblo, ciudad o época. (p. 62).
- Homónimo, a. 1. Dícese de las personas, ciudades o lugares que tienen igual nombre.
2. Dícese de las palabras de igual pronunciación y grafía. (p. 206).
- Metonimia. Tropo de dicción consistente en designar un objeto con un nombre que no es el propio. (p. 66).
- Mionimia. Nomenclatura de los músculos. (p. 398).
- Neuronimia. Nomenclatura de los nervios. (p. 341).
- Parónimo, a. Dícese de los nombres o palabras que tienen entre sí alguna semejanza o cercanía fonética. (p. 68).
- Seudónimo, a. 1. Falso nombre de una persona.

	2. Dícese del autor que ha cambiado su nombre. (p. 139).
Sinonimia.	Condición de los términos sinónimos.
Sinónimo, a.	Dícese de los nombres o palabras que tienen igual significado. (p. 72).
Toponimia.	1. Disciplina que estudia el origen y la etimología de los nombres propios de lugar. 2. Conjunto formado por los nombres propios de lugar. (p. 230).
Topónimo.	Nombre propio de lugar. (p. 230).

σήμα : señal.

Semáforo.	Aparato que produce o da la señal de tránsito en las vías urbanas. (p. 222).
-----------	--

σήμανσις : significado

Semántica.	Estudio de las palabras desde el punto de vista de su significado.
------------	--

σημείον : signo, símbolo, síntoma.

Semiografía.	Escritura rápida de signos simplificados. (p. 298).
Semiógrafo.	Persona que usa la semiografía. (p. 298).
Semiología.	1. Parte de la medicina que trata de los signos o síntomas de las enfermedades. (p. 234). 2. Ciencia que estudia los signos en general.
Semiótica.	Ciencia que estudia los signos en general.

γράμμα, γράμματος : letra, escrito.

Gramática.	1. Disciplina que estudia la morfología y la sintaxis de una lengua.
------------	--

2. Tratado de morfología y de sintaxis de una lengua.

Ver otros términos con esta raíz en la pág. 298.

βιβλίον : libro.

- Biblia. Conjunto de los libros que contienen la tradición religiosa de los judeocristianos.
- Bibliofilia. Afición a los libros. (p. 291).
- Bibliófilo, a. Dícese de la persona aficionada a la lectura y a la adquisición de libros. (p. 291).
- Bibliografía. 1. Descripción de libros y manuscritos con la anotación de los datos históricos. (p. 298).
2. Catálogo de los libros o escritos referentes a una materia o tema.
- Bibliográfico. Concerniente a la bibliografía.
- Bibliología. Disciplina que trata sobre el aspecto técnico e histórico del libro. (p. 234).
- Bibliólogo, a. Persona versada en bibliología. (p. 234).
- Bibliomancia. Adivinación basada en el pasaje de un libro abierto al azar. (p. 251).
- Bibliomanía. Pasión por la adquisición de libros. (p. 460).
- Bibliómano, a. Dícese de la persona que padece de bibliomanía.
- Biblioteca. 1. Lugar donde se tienen muchos libros clasificados y destinados a la lectura. (p. 576).
2. Estante para libros.
3. Conjunto de los libros de una biblioteca.
- Bibliotecnia. Conjunto de las técnicas referentes a la impresión, encuadernación, etc., de libros. (p. 238).

ῥήτωρ : orador.

- Retórica. Arte de la buena expresión y elocución.
- Retórico, a. Concerniente a la retórica.

ὠδή : canto.

- Oda. 1. Canto del coro en las representaciones teatrales griegas.
2. Composición poética del género lírico.
- Epodo. 1. Tipo de estrofa de la poesía lírica, constituida por dos versos desiguales.
2. Poema formado por varias estrofas epódicas.
3. Tercera parte de un coro lírico griego.
- Melodía. 1. Sucesión de sonidos musicales de diferente altura.
2. Parte musical de una canción. (p. 247).
- Monodia. 1. Canto para una sola voz y sin acompañamiento.
2. Pasaje lírico cantado por un personaje en la tragedia griega. (p. 150).
- Monódico, a. Concerniente a la monodia.
- Parodia. 1. Texto literario escrito con adaptación a una melodía musical.
2. Pieza que resulta de la sustitución del texto en una obra musical.
3. Imitación burlesca de una obra o del estilo de un autor. (p. 68).
- Prosodia. 1. En la Grecia Antigua, canto acompañado por la lira. (p. 246).
2. Parte de la gramática que enseña la correcta entonación de las sílabas de las palabras. (p. 246).
- Rapsoda. 1. En la Grecia Antigua, inventor y recitador de cantos, mitos y poemas épicos.
2. Vate o poeta.
- Rapsodia. 1. Canto o fragmento de un poema épico.
2. Obra musical de tema regional o nacional.

ἔπος : narración, palabra.

Epica.	Literatura narrativa.
Epico, a.	1. Concerniente a la épica. 2. Concerniente a la epopeya.
Epopeya.	Narración solemne de un acontecimiento memorable. (p. 248).

μέλος : canto, música.

Mélico, a.	1. Pertenciente al canto. 2. Clase de poesía lírica griega, en especial la coral.
Melodía.	Serie de sonidos musicales de diferente altura. Parte musical de una canción. (p. 248).
Melodrama.	1. Pieza teatral musicalizada. 2. Obra dramática en que una voz declama y una orquesta acompaña.
Melografía.	Arte de componer piezas musicales o de escribir música. (p. 298).
Melógrafo.	Aparato que acoplado a un piano reproduce o escribe la melodía tocada. (p. 298).
Melomanía.	Condición de los melómanos.
Melómano, a.	Persona apasionada por la música. (p. 460).

στίχος : verso.

Acróstico.	Composición poética o estrofa en que las letras extremas de los versos forman un determinado nombre. (p. 146).
Dístico.	Estrofa de dos versos. (p. 99).
Trístico.	Estrofa de tres versos. (p. 102).
Tetrástico.	Estrofa de cuatro versos. (p. 153). Ver otros términos con esta raíz en la pág. 530.

μύθος : fábula, cuento, leyenda.

- Mitografía. Disciplina que trata de la recopilación y relación de mitos. (p. 298).
- Mitógrafo, a. Persona que se dedica a la mitografía.
- Mitología. 1. Conjunto formado por los diferentes mitos de un pueblo. (p. 234).
2. Ciencia que estudia los mitos.
- Mitólogo, a. Persona experta en mitología.

ποιητής : creador.

- Poeta. Persona que escribe o compone poemas.
- Poético. Concerniente a la poesía.
Ver otros términos en la pág. 449.

ποίημα : creación, obra, poema.

- Poema. Cualquier composición en verso, oral o escrita.
- Poemática, o. Concerniente a la creación poética.

θεός : dios, divinidad.

- Teocracia. Forma de gobierno en que el poder es controlado por los religiosos. (p. 229).
- Teocrático, a. Concerniente a la teocracia.
- Teocratismo. Condición de los regímenes teocráticos.
- Teofanía. 1. Manifestación de los poderes de la divinidad o aparición de ésta. (p. 108).
2. Nacimiento de Cristo, en la patología griega.
- Teogonía. 1. Doctrina referente al origen de los dioses.
2. Conjunto de divinidades descendientes de un tronco común. (p. 432).
- Teología. Disciplina que especula sobre la divinidad. (p. 234).

Teomanía.	Locura de las personas que se creen dioses. (p. 460).
Teosofía.	Doctrina religiosa que cree en el conocimiento de Dios derivado de la naturaleza y de la unión con la divinidad a través de la elevación espiritual. (p. 590).
Teósofo, a.	Persona que profesa la teosofía.
Ateísmo.	Condición de las personas ateas.
Ateo, a.	Dícese de las personas que no creen en Dios. (p. 42).
Panteísmo.	1. Doctrina que sostiene que Dios se encuentra en todas las manifestaciones de la naturaleza. 2. Condición de las personas panteístas.
Panteísta.	Dícese de las personas que profesan el panteísmo.
Panteo, a.	1. Dícese de una imagen que reúne en sí los atributos de varias divinidades. 2. Dícese de un dios para indicar su poder supremo. (p. 165).
Panteón.	1. Templo romano donde se rendía culto a todos los dioses del imperio. (p. 165). 2. Conjunto formado por todos los dioses de una cultura. 3. Monumento funerario de varias tumbas.
<i>δαίμων</i> : divinidad menor, genio.	
Demonio.	1. Divinidad o espíritu menor. 2. Diablo.
Demonolatría.	Culto al demonio. (p. 305).
Demonólatra.	Persona que adora al demonio. (p. 305).
Demonología.	Disciplina que estudia los demonios. Tratado sobre los demonios. (p. 234).
Demonomancia.	Adivinación supersticiosa hecha con invocación de los demonios. (p. 251).
Demonomanía.	Locura de las personas que se creen poseídas por los demonios. (p. 460).

Demonómano. Dícese de las personas que padecen de demonomanía.

εἰκῶν, εἰκόνας : imagen, símbolo.

- Icono. 1. Signo.
2. Pintura religiosa realizada en tabla, en las iglesias de oriente.
- Iconoclasia. Iconoclastia.
1. Doctrina antigua del cristianismo oriental según la cual había que proceder a romper las imágenes por no poderseles rendir culto.
2. Condición de los iconoclastas. (p. 134).
- Iconoclasta. Persona partidaria de la iconoclastia.
- Iconodulía. Veneración o culto a las imágenes.
- Iconógeno. Sal usada como revelador fotográfico. (p. 430).
- Iconografía. Descripción explicativa de representaciones figuradas. (p. 298).
- Iconólatra. Persona que adora imágenes. (p. 305).
- Iconolatría. Adoración o culto a las imágenes. (p. 305).
- Iconología. 1. Interpretación de los símbolos, alegorías o emblemas representativos de ideas, personajes religiosos, míticos o artísticos.
2. Conjunto de símbolos o alegorías. (p. 234).
- Iconómaco. Iconoclasta. (p. 252).
- Iconomanía. Pasión exagerada por la adquisición de obras de escultura y pintura. (p. 460).
- Iconómetro. Aparato que determina la distancia del objetivo según el tamaño que se desea dar a la imagen fotográfica. (p. 238).
- Iconoscopio. 1. Lente que muestra la imagen que se va a fotografiar. (p. 272).
2. Dispositivo de televisión que toma y desintegra la imagen.
- Iconóstrofo. Instrumento de óptica que presenta inversamente las imágenes de los objetos. (p. 563).

μαντεία : adivinación.

- Mántica. Conjunto de las artes adivinatorias.
- Bibliomancia. Adivinación que toma como base un párrafo de un libro abierto al azar. (p. 245).
- Cartomancia. Adivinación mediante cartas.
- Hepatomancia. Método adivinatorio antiguo o primitivo que toma como base el hígado de algunos animales. (p. 321).
- Demonomancia. Adivinación supersticiosa en la que se invocan los demonios. (p. 248).
- Onomancia. Adivinación basada en el significado del nombre propio. (p. 242).
- Ornitomancia. Arte de adivinar que tomaba como base el canto o el vuelo de las aves, en la antigua Roma. (p. 233).
- Piromancia. Arte de adivinar que toma como base el fuego producido por diversos objetos encendidos. (p. 233).
- Quiromancia. Adivinación del porvenir que toma como base las rayas y señales de la mano. (p. 367).
- Uromancia. Arte de adivinar que toma como base el aspecto de la orina. (p. 332).

κοσμήτης : decorador, embellecedor.

- Cosmeta. Jefe y embellecedor de los efebos, en los tiempos grecorromanos.
- Cosmético, a. Dícese de los elementos o preparados que se usan para el cuidado y la belleza del cuerpo.

κόσμος : adorno, orden.

- Cósmico, a. Concerniente al cosmos.
- Cosmogonía. Ciencia que trata de la formación de los objetos celestes y del universo. (p. 432).

- Cosmografía. Parte de la astronomía que se limita a la simple descripción del universo y del cosmos. (p. 298).
- Cosmología. Parte de la filosofía que especula sobre el conjunto del universo. (p. 234).
- Cosmopatología. Parte de la medicina climática que trata de las influencias nocivas del cosmos sobre el organismo. (p. 457, 234).
- Cosmopolita. Dícese de la persona que se considera ciudadano del universo. (p. 229).
- Cosmorama. Recinto recreativo donde se ven en ampliación los paisajes y monumentos más importantes del universo. (p. 270).
- Cosmos. El universo, concebido como una obra de arte, es decir, como la maravilla del orden.

ἄθλον : premio, trofeo.

- Pentatlón. Certamen o prueba atlética que incluía cinco ejercicios y en la que se podían ganar cinco premios. (p. 154).
- Decatlón. Prueba atlética que incluía diez ejercicios y en la que se podían ganar diez premios. (p. 157).

ἀθλητής : aspirante al trofeo, competidor.

- Atleta. En la Grecia Antigua, competidor o aspirante al trofeo en los ejercicios atléticos.
- Atlético. Concerniente a las pruebas o ejercicios que constituyen el atletismo.

μάχη : lucha, lidia.

- Batracomiomaquia. Parodia de la *Ilíada* que presenta la lucha de las ranas y los ratones. (p. 490, 496).
- Gigantomaquia. En la mitología griega, combate de los gi-

Tauromaquia. gantes contra los dioses del Olimpo.
Arte y técnica de lidiar o torear. (p. 500).

πόλεμος : guerra.

Polémica. Controversia, discusión.
Polemista. Persona amante de entablar controversias.

κράσις : temperamento.

Idiosincrasia. Conjunto de las características temperametales que constituyen la individualidad de una persona. (p. 214, 76).

ἔθος : costumbre.

Ética. Conjunto de las normas o principios que regulan los actos humanos.
Etología. Ciencia que estudia las costumbres humanas y animales. (p. 234).

ανήρ, ανδρός : varón.

Androfobia. Temor patológico a los individuos del sexo masculino. (p. 458).

Androginia. Presencia en un hombre de caracteres morfológicos femeninos. (p. 254).

Andrógino, a. Dícese de la persona que tiene los dos sexos.

Androlatría. Culto religioso a un hombre. (p. 305).

Andropausia. Disminución de la actividad sexual en el hombre. (p. 306).

Poliandria. Sistema de matrimonio en que una mujer se une a varios hombres. (p. 159).

Poliandro, a. Dícese de la mujer que tiene varios maridos y de la hembra que convive con varios machos.

Ver otros términos con esta misma raíz, en la página 537.

γυνή, γυναικός : mujer, hembra.

- Ginandrarquía. Sistema de vida social de algunos insectos en que tanto los machos como las hembras que intervienen en la fecundación constituyen la hegemonía social. (p. 253, 229).
- Ginandria. Seudohermafroditismo en que la mujer presenta algunos caracteres masculinos. (p. 253). Seudohermafroditismo de la mujer caracterizado por la hipertrofia del clítoris y el soldamiento de los labios mayores.
- Ginandroide. Dícese de la mujer que presenta signos de ginandria. (p. 253, 38).
- Ginandromorfo, a. Ginandroide. (p. 253, 561).
- Ginarquía. Forma de vida social de algunos insectos en la que sólo las hembras constituyen la hegemonía social. (p. 229).
- Gineceo. 1. Parte de la casa griega reservada a las mujeres.
2. Conjunto formado por los órganos femeninos de la flor.
- Ginecocracia. Gobierno de las mujeres. (p. 229).
- Ginecóforo. Cavidad existente en el individuo masculino del organismo llamado esquistosoma y destinada al alojamiento de la hembra. (p. 222).
- Ginecología. Parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades de la mujer. (p. 234).
- Ginecólogo, a. Médico dedicado a la ginecología.
- Ginecomastia. Hipertrofia de las tetillas en el hombre hasta el punto de que éstas semejan senos de mujer. (p. 354).
- Ginecopatía. 1. Conjunto formado por las enfermedades propias de la mujer. (p. 253).

- Androginia. 2. Cualquier enfermedad propia de la mujer. Seudohermafroditismo en que el hombre se parece a la mujer en algunos aspectos. (p. 253).
- Andrógino, a. Dícese del hombre que tiene rasgos femeninos. (p. 253).
- Poliginia. 1. Condición de los hombres políginos.
2. Condición de los animales machos políginos.
- Polígino, a. 1. Dícese del hombre que tiene varias mujeres como esposas.
2. Dícese del animal macho que convive con varias hembras a las que fecunda. (p. 159).
Ver otros términos en la pág. 538.

γάμος : unión, matrimonio.

- Gamoadelfo, a. Dícese de los estambres cuando aparecen soldados o unidos entre sí. (p. 255).
- Monogamia. Condición de las personas monógamas.
- Monógamo, a. Dícese de las personas que contraen sólo una unión marital. (p. 150).
- Poligamia. Condición de las personas polígamas.
- Polígamo, a. Dícese de las personas que contraen varias uniones maritales simultáneas. (p. 150).
Ver otros términos en la pág. 558.

μήτηρ, μητρός : madre.

- Metrópoli. En un conjunto de ciudades la principal o rectora. (p. 228).

πατήρ, πατρός : padre.

- Patrología. 1. Disciplina religiosa que estudia las doctrinas de los llamados padres de la iglesia.

2. Tratado sobre las enseñanzas de los padres de la iglesia. (p. 234).

παῖς, παιδός : niño.

- Pedagogía. Originalmente, formación y educación de los niños. (p. 219).
- Pedagogo, a. Persona dedicada a la pedagogía.
- Pederasta. Persona que practica la pederastia.
- Pederastia. 1. Ejecución de actos eróticos con los niños.
2. Condición de los pederastas.
- Pediatra. Médico experto en pediatría.
- Pediatría. Rama de la medicina que tiene como objeto el cuidado de los niños. (p. 478).
- Ortopeda. Médico que practica la ortopedia.
- Ortopedia. Rama de la medicina que se ocupa de la corrección de las malformaciones en el cuerpo de los niños. (p. 171).
- Ortopedista. Ortopeda.

ἔφηβος : joven, adolescente.

- Efebía. Formación cívico-militar de los jóvenes, en la Antigua Esparta.
- Efebias. Fiestas de la Antigua Grecia que celebraban la entrada de los jóvenes en el colegio.
- Efebeidad. Juventud.

παρθένος : virgen, doncella.

- Partenia. 1. Coro de doncellas que participaba en las procesiones, en las fiestas de la Antigua Grecia.
2. Poema lírico recitado por un coro de doncellas en la Antigua Grecia.
- Partenocarpia. Formación del fruto sin previa fecundación. (p. 540).

- Partenogamia. Copulación o fecundación en que se unen dos células o núcleos femeninos. (p. 558).
- Partenogénesis. Tipo especial de reproducción animal en que la hembra puede tener descendencia sin intervención del macho. (p. 429).
- Partenomixis. Partenogamia. (p. 588).
- Partenoplastia. Restauración quirúrgica del himen. (p. 481).
- Partenóspora. Gámeta que se desarrolla vegetativamente sin previa fecundación. (p. 547).

ἀδελφός : hermano.

- Adelfia. 1. Soldamiento o unión de los estambres en uno o varios manojos.
2. Soldamiento o unión de dos fetos.
- Deradelfo, a. Dícese del monstruo fetal múltiple en que los diferentes cuerpos aparecen con un solo cuello. (p. 585).
- Endadelfo, a. Monstruo fetal múltiple en que los cuerpos aparecen íntimamente confundidos. (p. 89).
- Heteradelfia. Soldamiento o unión de dos fetos de diferente tamaño. (p. 210).
- Heteradelfo, a. Dícese del monstruo fetal constituido por varios cuerpos de diferente tamaño. (p. 210).
- Isquiadelfo, a. Dícese del monstruo fetal constituido por dos fetos unidos por las caderas. (p. 586).

κάσις : hermano.

- Dicasio. Dícese de la inflorescencia en que por debajo del ápice caulinar que remata en flor se desarrollan dos ramificaciones también inflorescentes. (p. 99).

γῆρας : vejez.

Gerático.	Propio de la vejez.
Geriatra.	Médico que practica la geriatría.
Geriatría.	Rama de la medicina que trata de las enfermedades de la vejez. (p. 478).
Gerodermia.	Senilización precoz de la piel (p. 382).
Geromorfismo.	Estado degenerativo de los tejidos en el cual aparecen envejecidos. (p. 561).
Gerusia.	Colegio o senado de los ancianos en la Antigua Esparta.
Acrogeria.	Vejez extrema o muy avanzada. (p. 146).
Agerasia.	Vejez exenta de las enfermedades propias de ella. (p. 42).
Progeria.	Envejecimiento precoz. (p. 74).

γέρων, γέροντος : viejo, anciano.

Geronte.	Senador de la Antigua Esparta, miembro de la gerusia, que debía tener por lo menos sesenta años.
Gerontismo.	Sistema de gobierno en que el poder lo controlan los ancianos.
Gerontocracia.	Gerontismo. (p. 229).
Gerontofilia.	Anomalía sexual según la cual las personas jóvenes se sienten impulsadas a la unión sexual con los ancianos. (p. 291).
Gerontófilo, a.	Dícese de las personas que ayudan humanitariamente a los ancianos. (p. 291).
Gerontología.	Disciplina que se ocupa de los problemas que trae la vejez. (p. 234).
Gerontoterapia.	Técnicas terapéuticas para las enfermedades de la vejez.

πρεσβύς : viejo, anciano.

- Presbiacusia. Disminución de la agudeza auditiva causada por la vejez. (p. 270).
- Presbicia. Disminución de la agudeza visual propia de la vejez.
- Présbita. Persona mayor afectada de presbicia.
- Presbítico. Concerniente a la presbicia.

πρεσβύτερος : mayor, más anciano.

- Presbiterio. Parte de la iglesia reservada al presbítero. Reunión de presbíteros encabezados por el obispo.
- Presbítero. Persona que ha recibido la consagración sacerdotal, antiguamente reservada a los varones de mayor edad.

VII. SUSTANTIVOS RELACIONADOS CON LOS ORGANOS SENSORIALES.

Agrupamiento topográfico

οὖς, ωτός	: oído, oreja. (p. 260).
τύμπανον	: tambor. (p. 261).
σάλπιγγος	: trompa. (p. 261).
ὀφθαλμός	: ojo. (p. 262).
ὄμμα, ὄμματος	: ojo. (p. 263).
ὄψ, οπός	: ojo, cara. (p. 264).
κόρη	: pupila. (p. 265).
στίγμα	: punto, mancha. (p. 266).
ὑαλος	: vidrio, cristal. (p. 266).
ἰρίς, ἰρίδος	: iris. (p. 266).
φακός	: lenteja, lente del ojo. (p. 276).
κέρας, κέρατος	: cuerno, tejido córneo. (p. 267).
βλέφαρον	: párpado. (p. 267).

Terminología formada en español

οὖς, ωτός : oído, oreja.

Otacústico, a.	Dícese del dispositivo que ayuda o perfecciona el sentido del oído. (p. 270).
Otematoma.	Hematoma ubicado en el oído. (p. 414, 36).
Otalgia.	Dolor de oídos. (p. 276).
Otiatría.	Medicina del oído. (p. 478).
Otico.	Concerniente al oído.
Otitis.	Inflamación de los oídos. (p. 37).
Otocentesis.	Punción quirúrgica del oído. (p. 479).

Otocisto.	Vesícula auditiva del embrión. (p. 330).
Otodinia.	Otalgia. (p. 277).
Otografía.	Descripción anatómica del oído. (p. 298).
Otolito.	Concreción pétreo del laberinto del oído. (p. 245).
Otología.	1. Parte de la medicina que se ocupa del oído. 2. Tratado o estudio del oído. (p. 234).
Otomycosis.	Cualquier género de afección causada por hongos en el oído. (p. 569, 36).
Otopatía.	Cualquier enfermedad del oído. (p. 467).
Otopiesis.	Compresión del laberinto auditivo que trae como consecuencia cierta especie de sordera.
Otoplastia.	Restauración quirúrgica de la forma externa del oído. (p. 481).
Otopiorrea.	Flujo purulento del oído. (p. 462, 474).
Otorragia.	Hemorragia por el oído. (p. 474).
Otoscoopia.	Exploración médica del conducto auditivo. (p. 272).
Anotia.	Ausencia congénita de las orejas. (p. 42).
Hidrotia.	Excesiva acumulación de humedad en el oído. (p. 467).
Macrotia.	Desarrollo exagerado de las orejas. (p. 195).
Microtia.	Excesiva pequeñez de las orejas. (p. 197).
Paquiotia.	Excesivo engrosamiento del pabellón de las orejas. (p. 193).
Parótida.	Glándula ubicada junto a la oreja. (p. 68).
Poliotia.	Presencia de más de dos orejas.

τύμπανον : tambor.

Tímpano.	1. Cavidad del oído medio. 2. Membrana que cierra la entrada a la cavidad del oído medio.
----------	--

σάλπιγξ, σάλπιγγος : trompa.

Salpingitis.	Inflamación de la trompa de Eustaquio. (p. 37).
--------------	---

- Salpingofaríngeo. Dícese del músculo relacionado con la trompa de Eustaquio y con la faringe.
- Salpingoscopia. Exploración médica de la trompa de Eustaquio. (p. 272).
- Salpingostafilino. Dícese del músculo relacionado con la trompa de Eustaquio y con la úvula. (p. 318).

ὄφθαλμός : ojo.

- Oftalmalgia. Dolor de los ojos. (p. 276).
- Oftalmia. Cualquier afección inflamatoria del globo ocular con enrojecimiento de la conjuntiva.
- Oftálmico, a. Concerniente a los ojos.
- Oftalmitis. Inflamación de cualquiera de las partes constitutivas del ojo, especialmente de la coroides y del iris. (p. 37).
- Oftalmoblenorrea. Inflamación del globo ocular con flujo mucoso o purulento. (p. 418, 474).
- Oftalmocele. Salida del ojo fuera de su órbita. (p. 463).
- Oftalmocopia. 1. Debilitamiento de la vista, propia de la vejez. (p. 472).
2. Predisposición a la fatiga de los ojos.
- Oftalmodinia. Dolor de los ojos. Oftalmalgia. (p. 277).
- Oftalmografía. Descripción anatómica de los ojos. (p. 298).
- Oftalmología. 1. Parte de la medicina que se ocupa de los ojos.
2. Tratado sobre los ojos. (p. 264).
- Oftalmólogo, a. Médico que practica la oftalmología.
- Oftalmomalacia. Reblandecimiento de las partes consistentes del ojo. (p. 114).
- Oftalmometría. Medición del índice de refracción de los diferentes elementos ópticos del ojo.
- Oftalmómetro. Aparato para practicar la oftalmometría.
- Oftalmolito. Concreción pétreo del flujo lagrimal que se forma dentro del ojo. (p. 465).

- Oftalmología. 1. Parte de la medicina que tiene como objeto los ojos. (p. 234).
 2. Tratado de los ojos.
- Oftalmoiatría. Parte de la medicina que tiene como objeto las enfermedades de los ojos. (p. 478).
- Oftalmoplastia. Operación quirúrgica restauradora de alguna de las partes del ojo. (p. 481).
- Oftalmoplejía. Parálisis de los músculos del ojo. (p. 473).
- Oftalmoptosis. Exoftalmia. Salida del ojo de su cavidad. (p. 471).
- Oftalmoscopia. Exploración o examen médico de los ojos. (p. 272).
- Oftalmoscopio. Instrumento para examinar médicamente los ojos. (p. 272).
- Oftalmotomía. Disección anatómica del ojo. (p. 482).
- Enoftalmia. Hundimiento del ojo dentro de su cavidad hasta quedar oculto. (p. 61).
- Exoftalmia. Salida del ojo fuera de su cavidad. (p. 86).
- Megaloftalmia. Tamaño exagerado del globo ocular. (p. 195).
- Megaloftalmo, a. Dícese de la persona que tiene megaloftalmia.
- Microftalmia. Excesiva pequeñez de los ojos. (p. 197).
- Microftalmo, a. Dícese de la persona que tiene los ojos demasiado pequeños. (p. 197).
- Monoftalmia. Malformación congénita consistente en la presencia de un solo ojo. (p. 150).
- Monoftalmo, a. Dícese de la persona que tiene solamente un ojo. (p. 150).
- Xeroftalmia. Resecamiento de los ojos. (p. 116).

ὄμμα, ὄμματος : ojo.

- Omatidio. Unidad básica constitutiva del ojo compuesto de los insectos. (p. 41).
- Glaucoma. Enfermedad de los ojos en la que la pupila aparece teñida de amarillo verdoso. (p. 186).
- Leucoma. Anomalía ocular senil en la que la córnea aparece cubierta de una mancha blanca opaca. (p. 179).

ὄψις, ὀπίσ : ojo (cara).

- Opodídimo, a. Dícese del monstruo fetal que aparece con dos caras en una sola cabeza. (p. 336).
- Ambliopía. Disminución de la agudeza de la vista. (p. 178).
- Ambliope. Dícese de la persona que padece de ambliopía.
- Ametropía. Anomalía de la visión en la que el foco dióptrico de la retina queda fuera del área de la visión distinta. (p. 42, 238).
- Anisopía. Desigualdad de la agudeza visual de los dos ojos.
- Anisopsia. Anisopía. (p. 270).
- Anisometropía. Desigualdad de las características ópticas de los dos ojos en la que el uno puede ser emélope y el otro miope. (p. 206, 238).
- Anortopía. Estrabismo visual. (p. 42, 171).
- Astenopía. Debilidad ocular en la que la vista no puede sostenerse sobre los objetos. (p. 115).
- Braquimetropía. Miopía. Anomalía óptica en la que el foco dióptrico se ubica antes del área retiniana de la visión distinta. (p. 189, 238).
- Copiopía. Fatiga o cansancio de los ojos. (p. 472).
- Copiopsia. Copiopía.
- Emetropía. Estado de los ojos sanos, en el que se dan las correctas medidas ópticas. (p. 61, 238).
- Emélope. Dícese del ojo o de la persona en que se da la emetropía.
- Hemeralopía. Anomalía óptica según la cual en determinados lugares de la tierra algunas personas tienen poca o ninguna visión durante las horas del día en que el sol está bajo el horizonte. (p. 518).
- Hemerálope. Dícese de la persona que padece la hemeralopía.
- Hipermetropía. Anomalía óptica en la que el foco dióptrico se ubica más allá del área retiniana de la visión clara y distinta. (p. 80, 238).

Hiperopía.	Hipermetropía. (p. 80).
Hipérope.	Hipermétrope.
Hipermétrope.	Dícese de la persona en que se da la hipermetropía.
Miopía.	Anomalía óptica en la que el foco dióptrico se ubica antes del área retiniana de la visión distinta. (p. 169).
Miope.	Dícese de la persona que padece de miopía.
Nictálope.	Dícese de la persona que padece la nictalopía.
Nictalopía.	Anomalía según la cual la persona afectada puede ver en la obscuridad. (p. 521).
Presbiopía.	Anomalía de la vejez en la que los objetos sólo se pueden distinguir desde lejos. (p. 259).
Presbiope.	Dícese de la persona mayor que padece la presbiopía.

κόρη : pupila.

Coréclisis.	Oclusión o cierre de la pupila. (p. 468).
Corectasia.	Dilatación de la pupila. (p. 471).
Corectomía.	Excisión de una parte de la pupila. (p. 483).
Corectopía.	Ubicación de la pupila fuera de su lugar. (p. 230).
Corediastasis.	Corectasia. (p. 58, 307).
Coréclisis.	Operación quirúrgica que libera la pupila de las adherencias a las partes vecinas. (p. 481).
Coreómetro.	Aparato para medir las dimensiones de la pupila. (p. 238).
Coretomía.	Incisión de la pupila con fines quirúrgicos. (p. 482).
Anisocoria.	Desigualdad de las dos pupilas. (p. 206).
Dicoria.	Anomalía consistente en la presencia de dos pupilas en un ojo. (p. 99).
Diplocoria.	Dicoria. (p. 152).
Discoria.	Malformación de la pupila. (p. 49).

στίγμα : punto, mancha.

- Estigmático, a. Dícese de un sistema óptico que da una imagen precisa de un punto.
- Estigmatismo. Carácter de los sistemas ópticos estigmáticos.
- Astigmático, a. Dícese de la persona que padece de astigmatismo.
- Astigmatismo. Falta de la confluencia en un solo punto de la retina, de los rayos ópticos. (p. 42).

ὑαλος : vidrio, cristal.

- Hialitis. Inflamación del cuerpo vítreo y de su membrana. (p. 37).
- Hialoide. Dícese de la membrana del cuerpo vítreo.
Dícese del humor vítreo.
- Hialoideomalacia. Reblandecimiento del humor vítreo. (p. 144).

ἰρίς, ἰρίδος : iris del ojo.

- Iridauxesis. Hipertrofia o aumento irregular del iris. (p. 450).
- Iridectomía. Excisión de una parte del iris. (p. 483).
- Iridelcosis. Ulceración del iris. (p. 461, 36).
- Irídico. Concerniente al iris.
- Iridocele. Hernia del iris. (p. 463).
- Iridódesis. Fijación quirúrgica del iris a la córnea. (p. 585).
- Iridoncosis. Tumefacción del iris. (p. 463, 36).
- Iridoptosis. Caída o desprendimiento del iris. (p. 471).
- Iridorrexia. Desgarre quirúrgico del iris para despegarlo del cristalino. (p. 470).
- Iridotomía. Incisión quirúrgica del iris. (p. 482).

φακός : lenteja, lente, cristalino del ojo.

- Facohiminitis. Inflamación de la cápsula membranosa del cristalino. (p. 392).
Facoide. Dícese del cristalino del ojo por su forma.
Facomalacia. Reblandecimiento del cristalino del ojo. (p. 114).
Facoesclerosis. Endurecimiento del cristalino. (p. 110).

κέρας, κέρατος : cuerno, tejido córneo, córnea del ojo.

- Querectomía. Excisión de una parte de la córnea. (p. 483).
Querático, a. Concerniente a la córnea.
Queratina. Sustancia que forma los tejidos córneos.
Queratitis. Inflamación de la córnea. (p. 37).
Queratocele. Tumefacción de la córnea. (p. 463).
Queratomalacia. Reblandecimiento de la córnea. (p. 114).
Queratoma. Tumor o tumefacción de la córnea. (p. 36).
Queratoplastia. Restauración quirúrgica de la córnea. (p. 481).
Queratoscopia. Examen médico de la córnea. (p. 272).
Querátomo. Instrumento para hacer incisiones quirúrgicas en la córnea. (p. 482).
Queratotomía. Incisión quirúrgica de la córnea. (p. 482).

βλέφαρον : párpado.

- Blefaroadenitis. Inflamación de las glándulas palpebrales. (p. 344).
Blefárico, a. Palpebral. Concerniente a los párpados.
Blefaritis. Inflamación de los párpados. (p. 37).
Blefaroncosis. Tumefacción de los párpados. (p. 463, 36).
Blefarofima. Tumor de los párpados. (p. 464).
Blefaroplastia. Cirugía restauradora de los párpados. (p. 481).
Blefaroplejía. Parálisis de los párpados. (p. 473).

- Blefaroptosis. Caída o escurrimiento de los párpados. (p. 471).
- Blefarospasmo. Contracciones involuntarias de los párpados. (p. 460).
- Blefarostenosis. Estrechez de la abertura palpebral. (p. 190).
- Blefarostato. Aparato destinado a sujetar y sostener los párpados en las cirugías oftalmológicas. (p. 128).

VIII. SUSTANTIVOS Y VERBOS REFERENTES A PROCESOS Y ACTOS SENSORIALES

Agrupamiento semántico

- ἀκούω : Oír, escuchar. (p. 270).
ἄκουσις : audición. (p. 270).
ἀκουστικός : referente a la audición. (p. 270).
- ὀράω : mirar, ver. (p. 270).
ὄραμα : lo visto, vista, espectáculo. (p. 270).
ὄψις : visión, vista. (p. 270).
ὀπτικός : relacionado con la visión. (p. 270).
βλέψις : visión, acción de mirar. (p. 271).
θεάομαι : observar, mirar. (p. 272).
σκοπέω : observar, examinar. (p. 272).
ἱστορία : exploración, observación. (p. 273).
- ὀσμή : sentido del olfato, olor. (p. 273).
ὀσφρεῖσις : sentido del olfato. (p. 273).
- γεύσις : gusto, sentido del gusto. (p. 274).
- ἄφή : tacto. (p. 274).
- αἰσθησις : sensibilidad. (p. 274).
ἡδονή : placer. (p. 275).
ἄλγος : dolor. (p. 276).
ὀδύνη : dolor. (p. 277).

Terminología formada en español

ἄκουσις : audición, acción de oír.

Ambliacusia.	Disminución de la agudeza auditiva. (p. 473).
Anacusia.	Falta de la audición, sordera. (p. 42).
Diplacusia.	Anomalía en la que se perciben dos sonidos en lugar de uno. (p. 152).
Oxiacusia.	Agudeza del oído. (p. 177).
Presbiacusia.	Sordera propia de la vejez. (p. 259).
Paracusia.	Cualquier perturbación de la audición por motivos internos. (p. 68).

ἀκουστικός : concerniente a la audición.

Acústica.	Parte de la física que estudia las leyes de la audición de los sonidos.
Acústico, a.	1. Concerniente a la acústica. 2. Concerniente a la audición.

ὀράω, ὄψομαι : mirar, ver.

ὄραμα : lo visto, vista, espectáculo.

ὄψις : visión, acción de ver.

ὀπτικός : referente a la visión.

Optica.	1. Disciplina física que estudia la luz y sus fenómenos. 2. Lupa. 3. Arte de fabricar lentes. 4. Establecimiento donde examinan los ojos y venden lentes.
Optico, a.	1. Concerniente a la óptica. 2. Concerniente a la visión. 3. Concerniente a los fenómenos luminosos.
Optometría.	Medición del alcance de la visión y de la intensidad de las anomalías visuales. (p. 238).

Optómetra.	Persona experta en optometría.
Autopsia.	Exploración o examen del cadáver que se supone es practicada por la autoridad misma encargada de certificar sobre las causas de la muerte. (p. 207).
Eritropsia.	Anomalía de la visión en que los objetos se perciben teñidos de un color rojizo. (p. 183).
Fotopsia.	Alucinación visual en que se perciben sensaciones de luminosidad sin darse los estímulos correspondientes. (p. 516).
Necropsia.	Examen ocular de un cadáver. (p. 428).
Diorama.	Lienzo de grandes dimensiones pintado por ambas caras que al iluminarse alternativamente muestra diversas imágenes a los espectadores, dentro de un recinto obscuro. Recinto donde se dan espectáculos con los lienzos llamados dioramas.
Cosmorama.	Lugar donde se pueden admirar en forma ampliada los más importantes paisajes y monumentos del universo.
Panorama.	El conjunto de lo que se tiene ante la vista. (p. 165).
Panóptico.	Establecimiento carcelario, donde todas las dependencias están a la vista de los vigilantes. (p. 165).
Sinopsis.	Resumen que permite ver en forma sintética unidades mayores. (p. 76).
Sinóptico, a.	Dícese de lo que tiene el carácter de resumen o sinopsis.

βλέψις : visión, acción de mirar.

Ablepsia.	Ceguera. (p. 42).
Acloroblepsia.	Anomalía visual consistente en la incapacidad de percibir el color verde. (p. 186).

- Acianoblepsia. Anomalía visual consistente en la incapacidad de percibir el color azul. (p. 42, 187).
- Monoblepsia. Anomalía visual en la que sólo mirando con uno de los dos ojos se distinguen claramente los objetos. (p. 150).
- Oxiblepsia. Agudeza de la visión. (p. 177).

θεάομαι : observar, mirar.

- Teatro. Edificio o local destinado a representaciones dramáticas y musicales y a diversos actos.
- Anfiteatro. Teatro doble del tiempo de los romanos en el que era posible representar dos funciones inmediatamente consecutivas de diferente naturaleza.

σκοπέω : mirar, observar, examinar.

- Bentoscopio. Aparato para explorar las profundidades del mar. (p. 525).
- Cistoscopio. Aparato para examinar la vejiga. (p. 33).
- Higroscopio. Aparato para observar y determinar el grado de humedad atmosférica. (p. 115).
- Microscopio. Aparato destinado a la observación y estudio de las entidades diminutas o no observables a simple vista. (p. 197).
- Fonendoscopio. Aparato para examinar el interior de la caja torácica a través del sonido. (p. 287, 89).
- Estetoscopio. Aparato destinado para el examen auscultativo de la cavidad pectoral. (p. 111).
- Oftalmoscopio. Aparato para la exploración médica de los ojos. (p. 262).
- Rinoscopio. Aparato para la exploración médica de la nariz. (p. 350).
- Telescopio. Aparato para observar y estudiar entidades lejanas, en especial las estrellas. (p. 92).

ιστορία : exploración, observación.

Historia. Disciplina que basada en la observación mediata o inmediata de los hechos importantes traza el proceso causal de éstos.

ὄσμη : olfato, olor, esencia.

Osmesis. Olfación, acción de oler.
Osmestesia. Sensibilidad ante los olores. (p. 273).
Osmidrosis. Mal olor del sudor. (p. 419, 36).
Osmio. Metal de olor desagradable.
Anosmia. Disminución o pérdida del sentido del olfato. (p. 42).
Cacosmia. Perversión del sentido del olfato según la cual o se perciben olores inexistentes o se experimenta placer ante los malos olores. (p. 124).
Disosmia. Cualquier perturbación del sentido del olfato.
Hemianosmia. Desaparición de la olfacción en una de las mitades de la mucosa nasal. (p. 47, 42).
Hiperosmia. Excesiva sensibilidad olfativa. (p. 80).
Hiposmia. Baja sensibilidad olfativa. (p. 81).
Parosmia. Perturbación olfativa en la que se perciben falsos olores. (p. 68).

ὄσφρεσις : olfato.

Osfresiología. Estudio del olfato y de sus sensaciones. (p. 234).
Osfresiómetro. Aparato para medir la agudeza del olfato. (p. 238).
Osfresis. Olfación, acción de oler, capacidad de oler.
Osfrético, a. Concerniente al sentido del olfato.
Ambliosfresia. Disminución de la agudeza olfativa. (p. 178).
Oxiosfresia. Agudeza olfativa.

γεῦσις : gusto, sentido del gusto.

- Ageusia. Pérdida del sentido del gusto. (p. 42).
Ambligeusia. Disminución o embotamiento de la agudeza gustativa. (p. 178).
Disgeusia. Cualquier perturbación del sentido del gusto. (p. 49).
Hemiageusia. Pérdida del sentido del gusto en una de las mitades de la lengua. (p. 47, 42).
Oxigeusia. Agudeza del sentido del gusto. (p. 177).
Parageusia. Deformación de las sensaciones gustativas. (p. 68).

ἄφή : tacto.

- Hafalgesia. Sensación de dolor al contacto con los objetos. (p. 276).
Hafefobia. Temor mórbido al contacto con los objetos. (p. 458).
Disafia. Perturbación de la sensibilidad táctil. (p. 49).
Hiperáfico, a. Excesiva sensibilidad táctil. (p. 80).
Parafia. Alteración de la sensibilidad táctil. (p. 68).

αἴσθησις : sensibilidad.

- Estesia. Sensibilidad en general.
Estesiógeno, a. Dícese de todo elemento que puede modificar la sensibilidad. (p. 430).
Estesiología. Estudio de la sensibilidad en general y de los órganos sensoriales. (p. 234).
Estesiómetro. Aparato que sirve para determinar los cambios mínimos en la sensación táctil. (p. 238).
Estética. Ciencia o disciplina que se ocupa de la sensibilidad ante lo bello.
Estético, a. Concerniente a la sensibilidad ante lo bello.

- Acroparestesia. Alteración de la sensibilidad de las extremidades. (p. 146, 68).
- Aquinestesia. Acinestesia. Ausencia de la capacidad de percibir el movimiento, el peso y la posición de los miembros. (p. 42, 452).
- Alestesia. Anomalía de la sensibilidad consistente en experimentar la sensación en un punto diferente pero homólogo al estimulado. (p. 209).
- Anestesia. Ausencia de la sensibilidad. (p. 42).
- Barestesia. Sensibilidad a la presión. (p. 137).
- Cinestesia. Percepción del movimiento, peso y posición de los miembros. (p. 452).
- Criestesia. Sensibilidad al frío. (p. 520).
- Hemianestesia. Ausencia de la sensibilidad en una de las mitades del cuerpo. (p. 47, 42).
- Hiperestesia. 1. Aumento excesivo de la sensibilidad.
2. Sensibilidad superior o especial de algunas personas.
- Oxiestesia. Agudización general de la sensibilidad. (p. 177).
- Parestesia. Anomalía general de la sensibilidad que lleva al enfermo a percibir falsas sensaciones en todos los sentidos. (p. 68).
- Sinestesia. 1. Anomalía de la sensibilidad en la que una sensación auténtica aparece acompañada de una falsa.
2. Imagen poética en la que se asocian dos o más sensaciones. (p. 76).

ἡδονή : placer.

- Hedonía. Hedonismo.
- Hedonismo. Doctrina filosófica según la cual en todo se debe buscar el placer.
Condición de los hedonistas.
- Hedonista. Dícese de la persona que practica o profesa el hedonismo.

- Hedonofobia. Fobia al placer. (p. 458).
 Algedónico, a. Concerniente al dolor y al placer. (p. 276).
 Hiperhedonía. Intensidad excesiva de las sensaciones placenteras. (p. 80).
 Hipohedonía. Baja intensidad de las sensaciones placenteras. (p. 81).
 Parhedonía. Perversión del placer sexual. (p. 68).

ἄλγος : dolor.

- Algedónico, a. Concerniente al dolor y al placer al mismo tiempo. (p. 276).
 Algeoscopia. Determinación de las zonas dolorosas de la piel relacionadas con lesiones de órganos profundos. (p. 272).
 Algesia. Sensibilidad al dolor.
 Algesímetro. Instrumento que sirve para medir la intensidad de la excitación que requiere la aparición de una sensación dolorosa. (p. 238).
 Algestia. Algesia. (p. 274).
 Algofilia. Masoquismo. Gusto por las sensaciones dolorosas. (p. 291).
 Algofobia. Miedo mórbido a las sensaciones dolorosas. (p. 458).
 Algopoiético. Se dice del elemento que produce el dolor. (p. 449).
 Algospasmo. Espasmo doloroso. (p. 460).
 Algostasia. Suspensión o desaparición de la sensibilidad al dolor. (p. 307).
 Analgésico. Dícese del elemento que aminora o elimina el dolor. (p. 42).
 Artralgia. Dolor de las articulaciones. (p. 404).
 Acromelalgia. Dolor de las extremidades. (p. 146, 366).
 Braquialgia. Dolor de los brazos. (p. 356).

Bubonalgia.	Dolor de las ingles. (p. 365).
Cardialgia.	Dolor del corazón. (p. 324).
Cefalalgia.	Dolor de cabeza. (p. 346).
Cistalgia.	Dolor de la vejiga. (p. 330).
Gastralgia.	Dolor de estómago. (p. 319).
Glosalgia.	Glotalgia. Dolor de la lengua. (p. 316).
Gonalgia.	Dolor de las rodillas. (p. 360).
Mastalgia.	Dolor de los senos. (p. 354).
Nefralgia.	Dolor de los riñones. (p. 328).
Neuralgia.	Dolor de los haces nerviosos.
Notalgia.	Dolor de espaldas. (p. 361).
Odontalgia.	Dolor de los dientes. (p. 314).
Oftalmalgia.	Dolor de los ojos. (p. 262).
Omalgia.	Dolor de los hombros. (p. 361).
Pigalgia.	Dolor de las nalgas. (p. 362).
Proctalgia.	Dolor del ano. (p. 333).
Telalgia.	1. Dolor sentido lejos de la parte lesionada. (p. 92). 2. Dolor de los pezones. (p. 355).
Hafalgesia.	Sensación de dolor ante el contacto con los objetos.
Hiperalgesia.	Excesiva sensibilidad al dolor. (p. 80).
Causalgia.	Neuralgia transformada en una sensación de calor elevado.

ὀδύνη : dolor.

Odinocausis.	Sensación de dolor acompañada de sensación de elevado calor.
Odinofagia.	Sensación de dolor al deglutir. (p. 276).
Odinofobia.	Temor mórbido a experimentar cualquier sensación dolorosa. (p. 458).
Odinólisis.	Desaparición o eliminación del dolor. (p. 481).
Odinómetro.	Dispositivo para medir el grado del dolor. (p. 238).

- Odinopoyético. Algógeno. Dícese del elemento que engendra dolor. (p. 449).
- Acrodinia. Dolor de las extremidades. (p. 146).
- Anodino, a. 1. Remedio que combate el dolor. (p. 42).
2. Dícese de la persona de poca sensibilidad o carente de sentimientos.
- Cistodinia. Dolor de la vejiga. (p. 330).
- Enterodinia. Dolor del intestino. (p. 322).
- Glosodinia. Glotodinia. Dolor de la lengua. (p. 316).
- Mastodinia. Dolor de los senos. (p. 354).
- Oftalmodinia. Dolor de los ojos. (p. 262).
- Omodinia. Dolor de los hombros. (p. 361).
- Xifodinia. Dolor del xifoides. (p. 577, 38).

IX. SUSTANTIVOS REFERENTES A LAS FACULTADES, SUS FUNCIONES, SUS PROCESOS Y SUS ACTOS.

Agrupamiento semántico:

ψυχή : alma, espíritu, mente. (p. 280).

λόγος : razón. (p. 281).

νοῦς : razón, inteligencia. (p. 281).

νόημα, νοέματος : razón, inteligencia, pensamiento. (p. 282).

νόησις : razón, inteligencia. (p. 282).

φρην, φρενός : mente, pensamiento. (p. 282).

γνώσις : conocimiento. (p. 283).

γνώμη : pensamiento, sentencia. (p. 284).

λέγω : hablar, leer en voz alta. (p. 284).

λέξις : palabra, dicción, acción de leer. (p. 284).

λόγος : palabra, juicio, discurso. (p. 295).

λαλέω : hablar. (p. 285).

φημί, φαμέν : hablar, decir. (p. 285).

φάσις : dicción, locución. (p. 286).

φράσις : locución, oración, expresión. (p. 286).

φωνή : voz. (p. 287).

ἄρθρον : articulación. (p. 288).

μνήμη : memoria. (p. 288).

ὄνειρος : sueño, ensoñación. (p. 289).

βουλή : voluntad. (p. 290).

θυμός : humor, ánimo, espíritu. (p. 290).

σύγκρασις : temperamento. (p. 290).

πάθος : sentimiento. (p. 290).

φιλέω : amar. (p. 291).
φίλος : amigo. (p. 291).
μισέω : odiar. (p. 293).
μίσος : odio. (p. 293)..

κίνησις : movimiento. (p. 293).
βαίνω : caminar. (p. 294).
βάσις : acción de caminar, marcha. (p. 294).

Terminología formada en español

ψυχή : alma.

- Sicastenía. Debilidad mental. (p. 115).
- Sicodrama. 1. Técnica terapéutica consistente en la representación dramática de situaciones relacionadas con los problemas mentales de los pacientes. (p. 302).
2. Representación dramática de una situación relacionada con un problema mental frente a los pacientes o con ellos. (p. 302, 36).
- Sicofármaco. Medicamento que actúa sobre la sique. (p. 476).
- Sicogénesis. 1. Origen y evolución de una anomalía mental.
2. Origen y evolución de las diferentes funciones síquicas. (p. 429).
- Sicógeno, a. Dícese de lo que tiene origen síquico.
- Sicognostia. Parte de la sicología que diagnostica sobre el carácter psicológico de una persona. (p. 283).
- Sicología. Ciencia que se ocupa de la sique y su actividad. (p. 234).
- Sicometría. Carácter espiritual de una persona.
1. Medición de las facultades síquicas de una persona. (p. 238).
2. Medición de la duración de una reacción síquica.

Siconeurosis.	Cualquier perturbación nerviosa de origen síquico. (p. 341, 36).
Sicopatía.	Cualquier enfermedad mental (p. 457).
Sicópata.	Enfermo mental. (p. 457).
Sicosis.	Trastorno general de la sique. (p. 36).
Sicosomático.	Concerniente a la vez al elemento síquico y al orgánico. (p. 370).
Sicotecnia.	Conjunto de las técnicas que coadyuvan el ejercicio de la sicología práctica. (p. 238).
Sicoterapia.	Tratamiento de las enfermedades mentales con medios prácticos externos. (p. 474).
Sicótropo, a.	Dícese de la sustancia que actúa sobre la si- que haciéndola evolucionar en alguna forma. (p. 447).
Sique.	Alma, espíritu.
Siquiatría.	Parte de la medicina que estudia las enferme- dades mentales y su tratamiento. (p. 478).
Síquico, a.	Concerniente a la sique.
Siquismo.	Conjunto de las características espirituales de una persona.
Bradisiquia.	Excesiva lentitud de las reacciones síquicas. (p. 137).
Microsiquia.	Escasos desarrollo y capacidad de las faculta- des espirituales. (p. 197).

λόγος : razón.

Lógica.	Parte de la filosofía que se ocupa de las leyes de la razón.
Lógico, a.	1. Concerniente a la lógica. 2. Dícese de lo que está conforme con la ra- zón.

νοῦς (νοός) : razón, espíritu.

Noología.	Ciencia sobre la naturaleza de las facultades espirituales. (p. 234).
-----------	---

- Noometría. Medición del alcance de la facultad intelectual. (p. 238).
- Noúmeno. En el lenguaje filosófico, el aspecto de la realidad que sólo puede captar la razón, a diferencia del que pueden captar los sentidos.
- Anoia. Suspensión de la actividad racional normal; demencia. (p. 42).
- Aponoia. Ausencia o pérdida pasajera de la función racional. (p. 56).
- Eunoia. Condición de las personas que tienen una razón normal o sana. (p. 95).
- Paranoia. Estado anormal de la mente. (p. 68).

νόημα, νοέματος: pensamiento, razón, inteligencia.

- Noema. Filosóficamente, conjunto de los datos representados en el entendimiento.
- Noemático, a. Concerniente al conocimiento.

νόησις : inteligencia.

- Noésico, a. Concerniente a la percepción intelectual.
- Nóesis. Percepción intelectual.

φρην, φρενός : mente.

- Frenocomio. Casa para enfermos mentales. (p. 479).
- Frenología. Doctrina según la cual el carácter mental de una persona depende de la conformación externa del cráneo. (p. 234).
- Frenólogo, a. Dícese de la persona que sigue la teoría de la frenología.
- Freniatría. Rama de la medicina que estudia las enfermedades mentales y su tratamiento. Siquiatría.

Freniatra.	Siquiatra. Médico experto en el tratamiento de las enfermedades mentales. (p. 478).
Frenopatía.	Sicopatía. Cualquier enfermedad mental. (p. 457).
Frenópata.	Sicópata. Enfermo mental. (p. 457).
Bradifrenia.	Lentitud anormal del acto de la intelección. (p. 137).
Esquizofrenia.	Enfermedad mental caracterizada por la disociación o disgregación de los procesos síquicos. (p. 137).
Disfrenia.	Cualquier enfermedad mental. (p. 49).
Hiperfrenia.	Excesiva y anormal actividad mental. (p. 80).
Idiofrenia.	Alteración mental de características especiales semejante a la paranoia. (p. 214).
Oligofrenia.	Estado patológico causado por un desarrollo escaso de la facultad intelectual. (p. 168).
Presbiofrenia.	Anomalía mental propia de la vejez. (p. 259).

γνώσις : conocimiento, percepción.

Noseología.	Ciencia del conocimiento. (p. 234).
Nosia.	Facultad sensorial de reconocer o identificar los estímulos. Gnosia.
Nosis	Gnosis. El saber superior o absoluto, de los nósticos.
Nosticismo.	Doctrina filosófico-religiosa cuyos adeptos pretenden poder tener un conocimiento completo o absoluto de todas las cosas.
Nóstico, a.	Persona que profesa el nosticismo.
Abarognosia.	Ausencia de la capacidad de percibir el peso y la presión de los objetos. (p. 42, 137).
Aceognosia.	Acognosia. Conjunto de los conocimientos sobre las drogas y los diferentes medios curativos tanto terapéuticos como quirúrgicos. (p. 476).
Acroagnosia.	Acroagnosis. Falta de la capacidad de percibir e identificar los estímulos en las extremidades. (p. 146, 42).

Acrognosia.	Acrognosis. Capacidad de percibir e identificar los diferentes estímulos en las extremidades. (p. 146).
Agnosia.	Ausencia de la capacidad de percibir e identificar los estímulos en los diferentes sentidos. (p. 42).
Barognosia.	Barognosis. Capacidad de percibir y apreciar el peso y la presión de los objetos. (p. 137).
Diagnosis.	Conocimiento de la naturaleza de las enfermedades a través del examen de los síntomas. Descripción identificatoria de una especie animal o vegetal. (p. 58).
Diagnóstico.	Diagnosis.
Pronóstico.	Conocimiento anticipado o previsión de un evento. (p. 74).
Quiesiognosia.	Ciesiognosia. Diagnóstico del embarazo. (p. 437).

γνώμη : pensamiento, sentencia.

Nómico, a.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dícese de las personas que expresan su opinión o pensamiento con base en sentencias. 2. Dícese de la literatura que contiene sentencias o pensamientos.
------------	---

λέξις : dicción, acción de leer.

Léxico.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conjunto de los términos que le permiten a una persona expresarse. 2. Lenguaje. 3. Diccionario.
Alexia.	Dificultad o imposibilidad de leer. (p. 42).
Dislexia.	Perturbación de la capacidad de leer. (p. 49).
Paralexia.	Dislexia en que el enfermo sustituye las palabras que lee por otras desprovistas de sentido. (p. 68).

λαλέω : hablar.

- Laliatría. Parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades o anomalías del lenguaje. (p. 478).
- Lalopatía. Cualquier enfermedad o anomalía del lenguaje. (p. 457).
- Laloplejía. Parálisis de los órganos articuladores de la palabra. (p. 473).
- Alalia. Privación de la facultad de la expresión. Mudez.
- Varilalia. Pesadez, lentitud o torpeza de la dicción. (p. 137).
- Bradilalia. Lentitud anormal de la articulación de las palabras. (p. 137).
- Coprolalia. Inclínación al uso de un lenguaje sucio o grosero. (p. 334).
- Dislalia. Dificultad en la articulación de las palabras.
- Ecolalia. Anomalía consistente en repetir lo dicho u oído. (p. 239).
- Idiolalia. Manera particular o singular de expresarse una persona. (p. 214).
- Polilalia. Locuacidad excesiva. (p. 159).
- Rinolalia. Defecto consistente en tener una voz excesivamente nasal. (p. 350).
- Taquilalia. Defecto de las personas que hablan con rapidez excesiva. (p. 139).

φημί, φαμέν : hablar.

- Fama. Decir general o público sobre una persona.
- Afemia. Incapacidad de articular las palabras. (p. 42).
- Ataxofemia. Incapacidad para coordinar las palabras y formar frases. (p. 42, 448).
- Disfemia. Perturbación de la dicción. (p. 49).
- Espasmofemia. Disfemia en que el habla se presenta entrecortada por períodos áfonos. (p. 460).

- Eufemismo. 1. Término eufémico. (p. 96).
 2. Uso de términos eufémicos.
- Eufémico, a. Dícese de los términos benignos que ocultan aspectos desagradables de la realidad nombrada. (p. 95).
- Taquifemia. Defecto consistente en la articulación anormalmente rápida de las palabras. (p. 139).

φάσις : dicción, expresión.

- Alofasia. Lenguaje inconexo con la realidad propio de algunos delirios mentales. (p. 209).
- Afasia. Falta de la capacidad de la articulación de las palabras. (p. 42).
- Bradifasia. Lentitud anómala en la articulación de las palabras. (p. 137).
- Disfasia. Perturbación de la capacidad de la articulación fonética. (p. 49).
- Hipofasia. Lentitud y monotonía de la expresión por falta de ritmo y entonación. (p. 81).

φράσις : locución, expresión.

- Frase. Unidad de la expresión lingüística.
- Afrasia. Afasia. Falta de la capacidad articulatoria de las palabras. (p. 42).
- Bradifrasia. Lentitud anómala en la articulación y ordenación de las palabras. (p. 137).
- Disfrasia. Dificultad en la articulación y ordenamiento de las palabras. (p. 49).
- Hipofrasia. Hipofasia. Lentitud y monotonía de la expresión por falta de ritmo y entonación.
- Palinfrasia. Anomalía consistente en la repetición de palabras o frases. (p. 94).
- Parafrasia. Anomalía de la expresión consistente en el uso de un lenguaje incoherente y falto de sentido. (p. 68).

φωνή : voz, sonido.

Fonador, a.	Dícese de los órganos productores de la voz.
Fonación.	Proceso de producción de la voz.
Fonastenia.	Baja intensidad de la voz debida a la debilidad del aparato fonador. (p. 115).
Fonética.	Disciplina que estudia los elementos fónicos que constituyen el lenguaje articulado.
Fonético, a.	Concerniente a la fonética.
Fonetismo.	Conjunto de las características fonéticas de una lengua.
Foniatría.	Parte de la medicina que trata de las anomalías de la fonación. (p. 478).
Foniatra.	Médico experto en foniatría.
Fónico, a.	Concerniente a la voz o al sonido.
Fonocámptico, a.	Concerniente a la reflexión del sonido. (p. 174).
Fonofobia.	Temor mórbido a hablar en voz alta. (p. 458).
Fonografía.	Técnica que registra los sonidos con la finalidad de reproducirlos. (p. 298).
Fonógrafo.	Aparato que registra y reproduce los sonidos. (p. 298).
Fonograma.	1. Signo que transcribe un sonido en la escritura fonética. (p. 298). 2. Registro o inscripción de un sonido en la fonética experimental.
Fonolita.	Roca feldespática que se puede dividir o partir en losas de mucha sonoridad. (p. 511).
Fonología.	Parte de la lingüística que se ocupa de los elementos fónicos funcionales de una lengua. (p. 234).
Fonólogo, a.	Persona experta en fonología.
Fonometría.	Medición de la intensidad de los sonidos o de la voz. (p. 238).
Fonómetro.	Aparato para practicar la fonometría.

- Fonóptico, a. 1. Dícese de los procedimientos o aparatos que graban y reproducen a la vez sonidos e imágenes. (p. 270).
2. Dícese de las grabaciones que incluyen a la vez elementos ópticos y acústicos.
- Fonospasmó. Espasmo que se produce en el acto de hablar en algunas personas con anomalías de dicción. (p. 460).
- Afonía. Privación temporal de la capacidad de producir la voz. (p. 42).
- Afónico, a. Dícese de las personas afectadas de afonía.
- Barifonía. Anomalía caracterizada por una sensación de incapacidad en el acto de la fonación. (p. 137).
- Bradifonía. Exagerada lentitud de la fonación. (p. 137).
- Cacofonía. Defecto de la construcción o frase en que hay repetición de sonidos.
- Disfonía. Alteración de la fonación. (p. 49).
- Eufonía. Cualidad de los sonidos agradables al oído. (p. 95).
- Eufónico, a. Dícese de la expresión que tiene eufonía.

ἄρθρον : articulación de las palabras.

- Bradiartría. Defecto consistente en una exagerada lentitud en la articulación de las palabras. (p. 137).
- Disartría. Dificultad de la articulación de las palabras. (p. 49).

μνήμη : memoria.

- Nemónica. Nemotecnia.
- Nemónico, a. Concerniente a la memoria.
- Nemotecnia. Arte de desarrollar la memoria mediante ejercicios apropiados. (p. 238).

Amnesia.	Pérdida o disminución de la memoria. (p. 42).
Anamnesis.	En el tratamiento de una enfermedad, consideración de los fenómenos pasados relacionados con ella. (p. 53).
Anamnésico, a.	Dícese de los medicamentos que se supone devuelven la memoria. (p. 53).
Catamnesis.	Recuento del proceso de una enfermedad. Historia clínica de un enfermo. (p. 65).
Dismnesia.	Debilidad retentiva de la memoria. (p. 49).
Ecmnesia.	Modalidad de amnesia en que el paciente olvida los hechos sucedidos a partir de determinado tiempo, en tanto que recuerda los anteriores. (p. 59).
Hipermnesia.	Defecto de la memoria en exceso retentiva. (p. 80).
Logamnesia.	Defecto de la memoria consistente en el olvido habitual de las palabras. (p. 295).
Polimnesia.	Excesiva retentividad de la memoria. (p. 159).
Paramnesia.	Amnesia menor en la que no se recuerdan los significados de los términos. (p. 68).

ὄνειρος : sueño, ensoñación.

Onírico, a.	Concerniente a los sueños.
Onirismo.	1. Estado de sueño o ensoñación. 2. Actividad mental automática e inconsciente.
Oniocrítica.	Interpretación de los sueños con miras a mejor conocer un estado mórbido.
Oniroide.	Dícese del estado parecido al de la ensoñación.
Oniología.	Parte de la psicología que se ocupa de los sueños. (p. 234).
Oniromancia.	Arte de interpretar los sueños. (p. 251).
Oniromántico.	Concerniente a la oniromancia.
Onirodinia.	Predisposición a las pesadillas o sueños dolorosos. (p. 277).

βουλή : voluntad.

- Abulia. Falta de ánimo o voluntad. (p. 42).
Disbulia. Perturbación de la voluntad. (p. 49).
Hipербуlia. Morbosa acentuación de la fuerza de la voluntad. (p. 80).
Hipobulia. Debilidad morbosa de la voluntad. (p. 81).
Monobulia. Concentración morbosa de la voluntad en un único deseo. (p. 150).
Parabulia. Alteración de la voluntad. (p. 68).

θυμός : espíritu, ánimo, humor.

- Anfitimia. Estado anómalo en que alternan la exaltación y la depresión. (p. 51).
Ciclotimia. Condición de los temperamentos ciclotímicos.
Ciclotímico, a. Dícese de las personas que experimentan cambios periódicos en su estado de ánimo. (p. 576).
Distimia. Alteración patológica del estado de ánimo basal. (p. 49).
Eutimia. Condición de las personas que viven permanentemente en buen estado de ánimo. (p. 95).
Lipotimia. Pérdida transitoria de la conciencia. (p. 305).
Poiqilotimia. Alterabilidad del estado de ánimo. (p. 127).
Esquizotimia. Desdoblamiento de la función síquica. Esquizofrenia. (p. 308).

σύγκρασις : temperamento.

- Idiosincrasia. Conjunto de las características temperamentales propias de una persona. (p. 214).

πάθος : sentimiento.

- Patético, a. Dícese de la situación que despierta sentimientos fuertes.

Patetismo.	Condición de lo patético.
Apatía.	Condición de las personas apáticas.
Apático, a.	Dícese de las personas que han perdido todo interés y motivación. (p. 42).
Simpatía.	Condición de las personas o entidades simpáticas.
Simpático, a.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dícese de las personas que experimentan unión y armonía entre sí, motivadas por la comunidad de sentimientos. (p. 76). 2. Dícese de las cuerdas que se comunican su resonancia. 3. Dícese del sistema nervioso que establece la interrelación de funciones y afecciones entre los diferentes órganos y aparatos fisiológicos.

φίλος : amigo.

Filantropía.	Condición de los filántropos.
Filántropo, a.	Dícese de las personas que tienen amor a la humanidad y que en consecuencia ejecutan actos de beneficencia. (p. 487).
Filoneísmo.	Condición de las personas que experimentan mucho interés por las cosas nuevas. (p. 144).
Anemófilo, a.	Dícese de la planta cuyo vehículo de polinización es el viento. (p. 526).
Antófilo, a.	Dícese del organismo parásito que se desarrolla dentro de la flor. (p. 533).
Cianófilo, a.	Dícese del núcleo celular que selecciona el azul de entre varios colorantes. (p. 187).
Criófilo, a.	Dícese del organismo que se desarrolla en medios fríos. (p. 520).
Eritrófilo, a.	Dícese de los núcleos celulares que seleccionan el color rojo de entre varios colorantes. (p. 183).
Esciófilo, a.	Dícese de las plantas que se desarrollan en la sombra. (p. 521).

- Filófilo, a. Dícese del organismo parásito que se desarrolla sobre las hojas. (p. 551).
- Fotófilo, a. Dícese del organismo que requiere de la luz para su desarrollo. (p. 516).
- Gerontofilia. Aberración consistente en la inclinación a hacer el acto sexual con ancianos. (p. 258).
- Gerontófilo, a. Dícese de las personas que ejecutan actos humanitarios con los ancianos. (p. 258).
- Halófilo, a. Dícese de los vegetales que se crían sólo en medios salinos. (p. 509).
- Helófilo, a. Dícese de los organismos que se desarrollan en los pantanos. (p. 509).
- Heliófilo, a. Dícese de los organismos que requieren de la luz solar. (p. 515).
- Hemofilia. Inclinación o propensión a la hemorragia incontenible. (p. 414).
- Hidrófilo, a. Dícese de los organismos que se crían en medios acuosos. (p. 522).
- Higrófilo, a. Dícese de los organismos que se crían en medios húmedos. (p. 115).
- Limnófilo, a. Dícese de los vegetales que sólo viven en los lagos y pantanos. (p. 509).
- Litófilo, a. Dícese de los vegetales que se crían sobre las rocas o las piedras. (p. 511).
- Malacófilo, a. Dícese de las plantas cuyo vehículo de polinización son los moluscos. (p. 114).
- Melitófilo, a. Dícese de las plantas cuyo vehículo de polinización son las abejas. (p. 496).
- Necrofilia. Aberración consistente en el impulso a hacer el acto sexual con cadáveres. (p. 428).
- Orófilo, a. Dícese de las plantas que se desarrollan en las montañas elevadas. (p. 508).
- Ornitófilo, a. Dícese de las plantas cuyo vehículo de polinización son algunas aves. (p. 497).
- Samófilo, a. Dícese de los vegetales que se desarrollan sobre suelos arenosos. (p. 526).

- Reófilo, a. Dícese de los vegetales adaptados a las aguas corrientes. (p. 526).
- Rizófilo, a. Dícese de los parásitos que se alojan en las raíces de los vegetales. (p. 554).
- Sicrófilo, a. Dícese de los organismos que se crían en medios fríos. (p. 118).
- Termófilo, a. Dícese de los organismos que requieren temperaturas altas. (p. 518).
- Tiófilo, a. Vegetal que requiere medios sulfurosos. (p. 511).
- Xerófilo, a. Dícese de los vegetales que viven en medios secos.
- Xilófilo, a. Dícese de los parásitos que se alojan en la parte leñosa de los vegetales. (p. 549).
- Zoófilo, a. Dícese de las plantas cuya polinización se verifica con el concurso de los animales. (p. 502).
- Zoofilia. Aberración consistente en la inclinación a hacer el acto sexual con animales. (p. 502).

μίσος : odio, aversión.

- Misantropía. Condición de las personas misántropas.
- Misántropo, a. Dícese de las personas que experimentan aversión u odio hacia sus semejantes. (p. 487).
- Misógeno, a. Misántropo. (p. 228).
- Misoginia. Condición de los hombres misóginos.
- Misógino, a. Dícese de los hombres que experimentan aversión hacia las mujeres. (p. 254).
- Misoneísmo. Aversión hacia lo nuevo. (p. 144).

κίνησις : movimiento, motricidad.

- Quinesia. Cinesia. Terapia de los movimientos corporales.
- Quinesiología. Cinesiología. Disciplina que se ocupa del movimiento artificial en su relación con la sa-

- lud, la higiene y la terapia. (p. 234).
- Quinesialgia. Dolor producido por la contracción muscular. (p. 276).
- Quinesioterapia. Terapia basada en los movimientos corporales. (p. 477).
- Acinesia. Aquinesia. Imposibilidad neurológica de ejecutar determinados movimientos. (p. 42).
- Acinético, a. Privado de movimiento. (p. 42).
- Aquinesia. Acinesia.
- Aquinesiotrofia. Atrofia por falta de movimiento. (p. 42, 441).
- Aquinésico, a. Dícese del medicamento que combate la agitación motriz. (p. 42).
- Aquinesia. Falta de la percepción del movimiento. (p. 42).
- Aquíneto, a. Fijo, inmóvil. (p. 42).
- Bradiquinesia. Lentitud excesiva en la ejecución de los movimientos. (p. 137).
- Ecoquinesia. Anomalía consistente en la imitación inconsciente de gestos y movimientos observados en otras personas. (p. 585).
- Disquinesia. Dificultad en la ejecución de movimientos complejos. (p. 49).
- Hiperquinesia. Aumento patológico de la excitabilidad motriz. (p. 80).
- Poliquinesia. Repetición involuntaria de un mismo movimiento. (p. 159).
- Sinquinesia. Perturbación de la motilidad consistente en que un determinado movimiento se presenta acompañado de un movimiento igual en una área simétrica del cuerpo. (p. 76).

βαίνω : caminar.

βάσις : acción de caminar.

-βατής : el que camina.

- Basofobia. Miedo mórbido a la acción de caminar. (p. 294).

Abasia.	Incapacidad neurológica de caminar. (p. 42).
Acrobacia.	Arte de desplazarse y hacer ejercicios sobre cuerdas y barras tendidas a gran altura. (p. 146).
Acróbata.	Persona que practica la acrobacia.
Anabático.	Dícese del viento ascendente. (p. 53).
Anfisbena.	Serpiente que puede desplazarse en uno y otro sentido. (p. 51).
Braquibasia.	Anomalía neurológica que condiciona una marcha a pasos cortos. (p. 189).
Catabático, a.	Dícese del viento descendente. (p. 65).
Diabetes.	Enfermedad consistente en el paso de azúcar a la sangre. (p. 58).
Disbasia.	Perturbación de la capacidad de caminar. (p. 49).

λόγος : palabra, discurso.

Apología.	Originariamente, discurso que aleja o quita la culpa que ha recaído sobre alguien. (p. 56).
Diálogo.	Conversación entre dos personas. (p. 58).
Prólogo.	1. Escrito que precede al cuerpo de una obra. 2. En el teatro griego, parte de la obra dramática que precedía la entrada del coro. (p. 74). 3. Composición que precede a una representación.
Epílogo.	1. Parte final y recapitulatoria de un discurso. 2. Parte adicional de una obra literaria. (p. 62).

X. SUSTANTIVOS Y VERBOS REFERENTES A ACTOS Y ACTIVIDADES DIVERSOS.

Agrupamiento alfabético.

αἵρεσις	: acción de tomar o coger. (p. 297).
ἄπτω	: tocar, unir, pegar. (p. 297).
ἄψις	: unión, ligación. (p. 297).
γράφω	: escribir, describir. (p. 298).
δαίζω	: dividir. (p. 301).
διαλύω	: separar, apartar. (p. 302).
δράω	: hacer, ejecutar. (p. 302).
δρόμος	: carrera, curso. (p. 302).
ἔργον	: acción, trabajo. (p. 303).
ἐρμηνεύω	: interpretar. (p. 303).
θέσις	: ubicación, proposición. (p. 304).
κατίζω	: sentarse. (p. 304).
κλίνω	: inclinar. (p. 304).
λατρεύω	: adorar. (p. 305).
λιπέω	: dejar, abandonar. (p. 305).
νήχω	: flotar, nadar. (p. 306).
παύσις	: cesación, detención. (p. 306).
πλαστής	: modelador. (p. 306).
πωλέω	: vender. (p. 306).
πράγμα, πράγματος	: asunto, negocio. (p. 307).
πράξις	: acto, acción. (p. 307).
στάσις	: acción de ubicar. (p. 307).
σχίζω	: separar, apartar. (p. 308).
τείνω	: tender, estirar, extender. (p. 309).
φαίνω	: aparecer, mostrarse. (p. 310).
χορεύω	: bailar, danzar en coro. (p. 310).
φέρω	: llevar, portar, producir. (p. 310).

Terminología formada en español.

αἴρεσις : acción de coger o tomar.

- Aféresis 1. Elisión de sonidos al principio de un término. (p. 56).
 2. Corte o ablación de una parte anatómica.
- Catéresis. Estado de extenuación debido a causas internas. (p. 65).
- Citodiéresis. Proceso de la división celular. (p. 375, 58).
- Diéresis. 1. Pronunciación en dos sílabas de un conjunto de sonidos que ordinariamente se pronuncian en una sola. (p. 58).
 2. Separación de partes normalmente unidas.
- Exéresis. Corte o ablación de una parte orgánica. (p. 59).
- Sinéresis. 1. Pronunciación en una sola sílaba de sonidos que ordinariamente se pronuncian en dos sílabas separadas. (p. 76).
 2. Fenómeno que se presenta en una coagulación coloidal y según el cual cierta cantidad de líquido es absorbido en el proceso del endurecimiento.

ἅπτω : tocar, pegar, unir.

- Háptero. Organo radical fijador propio de las podostemonáceas.
- Háptico, a. Concerniente al contacto.
- Haptobentos. Conjunto de organismos que forman una comunidad adherida al fondo del mar. (p. 525).
- Haptófito. Vegetal adherente o concrecente. (p. 571).
- Haptomónade. Forma simple y sedentaria de algunos organismos flagelados. (p. 151).
- Haptomorfosis. Morfosis condicionada por el contacto. (p. 561).
- Haptópodo, a. Dícese de los animales que cogen el alimento con las patas. (p. 360).

- Haptotaxis. Taxis debida al contacto. (p. 448).
- Haptotropismo. Tropismo en que el organismo o la parte orgánica se adhieren íntimamente a objetos consistentes o sólidos. (p. 447).
- Sinapsis. Unión o apareamiento de los cromosomas. (p. 76).
- Sináptico, a. Concerniente a la sinapsis.
- Quirapsia. Manía de rascarse o arañarse propia de algunas enfermedades nerviosas. (p. 367).

γράφω : escribir, describir, registrar.

- Grafía. Signo o signos con que se representa un sonido.
- Gráfico, a. 1. Concerniente a la escritura.
2. Dícese de lo que representa algo mediante el dibujo.
- Grafocinético. Concerniente al movimiento que se hace al escribir. (p. 452).
- Grafología. Estudio de la letra manuscrita. (p. 234).
- Grafólogo, a. Persona experta en grafología.
- Grafomanía. Manía de escribir. (p. 460).
- Grafoscopio. Lupa que sirve para examinar escritos y fotografías. (p. 272).
- Agrafía. Privación de la facultad de escribir. (p. 42).
- Agrafo, a. Dícese de las lenguas que carecen de escritura. (p. 42).
- Biografía. Relación escrita de la vida de una persona. (p. 426).
- Caligrafía. Arte de escribir en bellos caracteres. (p. 125).
- Calígrafo, a. Persona que practica la caligrafía.
- Cardiografía. Descripción anatómica del corazón. (p. 324).
- Carpografía. Descripción de las diferentes clases de frutos.
- Cefalografía. Descripción anatómica de la cabeza y sus vísceras. (p. 346).
- Criptografía. Escritura en clave. (p. 105).

- Criptógrafo, a. Persona experta en criptografía.
- Criptograma. Mensaje o documento escrito en clave. (p. 105).
- Corografía. Descripción geográfica de un país. (p. 507).
- Corógrafo, a. Persona experta en corografía.
- Cosmografía. Parte de la astronomía que se ocupa de la simple descripción del universo. (p. 251).
- Dactilografía. Arte de escribir con el dactilógrafo.
- Dactilógrafo. Antiguo nombre de la máquina de escribir. (p. 357).
- Dactilograma. Impresión de las huellas dactilares sobre materiales preparados al efecto. (p. 357, 36).
- Ecografía. Impulso a repetir las palabras al escribir. (p. 585).
- Epígrafe.
 1. Expresión corta escrita antes del comienzo de un capítulo o artículo y que hace las veces de título. (p. 62).
 2. Frase, sentencia o cita que se escribe al principio de un escrito y que sugiere su sentido.
- Epigrafía. Disciplina auxiliar de la historia, que se ocupa del estudio de las inscripciones. (p. 62).
- Epigrama.
 1. Escrito sucinto grabado sobre materiales duros. (p. 62).
 2. Composición breve en verso o en prosa en la que se expresa un pensamiento.
- Esciografía. En pintura, el arte de pintar las sombras. (p. 521).
- Esfigmografía. Registro gráfico de las pulsaciones y sus cambios. (p. 445).
- Esfigmógrafo. Aparato que registra gráficamente el pulso y sus variaciones. (p. 445).
- Esfigmograma. Trazado del esfigmógrafo. (p. 445, 36).
- Estenografía. Escritura rápida basada en un sistema simplificado de signos. (p. 190).
- Estenógrafo, a. Persona que practica la estenografía.
- Etnografía. Rama de las ciencias humanas que tiene por

	objeto el estudio descriptivo de las razas y pueblos. (p. 227).
Etnógrafo, a.	Persona experta en etnografía.
Fonógrafo.	Aparato que graba y reproduce los sonidos (p. 287).
Geografía.	Ciencia que tiene por objeto el estudio y descripción de la superficie terrestre. (p. 505).
Gipsografía.	Técnica tipográfica que utiliza clichés de yeso. (p. 511).
Gramófono.	Aparato que reproduce las vibraciones sonoras inscritas previamente sobre un disco. (p. 287).
Hagiografía.	Disciplina que tiene por objeto la relación escrita de la vida de los santos y de otros temas similares. (p. 123).
Heliografía.	1. Descripción científica del sol. (p. 515). 2. Fotografía solar. 3. Arte de imprimir que utiliza la luz solar.
Heliógrafo.	1. Aparato que mide y registra la cantidad de calor emitido por el sol. 2. Aparato que registra el tiempo en que brilla el sol. (p. 515). 3. Aparato constituido por espejos con el cual se envían señas luminosas a larga distancia.
Hepatografía.	Descripción anatómica del hígado. (p. 321).
Hidrografía.	1. Parte de la geografía física que se ocupa de las aguas marinas y continentales. (p. 467). 2. Conjunto de las aguas corrientes y estancadas de un país.
Ideografía.	Escritura que representa las ideas mediante signos pictóricos.
Litografía.	Arte de grabar o dibujar en piedra. (p. 511).
Melografía.	Arte de escribir música. (p. 247).
Melógrafo.	Aparato que acoplado a un piano o a un órgano registra o escribe la melodía interpretada.

Monografía.	Escrito de mediana extensión sobre un tema simple o particular. (p. 150).
Monograma.	Unión de varias letras entrelazadas. (p. 150).
Nefrografía.	Descripción anatómica de los riñones. (p. 328).
Neumografía.	Descripción anatómica de los pulmones. (p. 323).
Oftalmografía.	Descripción anatómica del ojo. (p. 262).
Hológrafo.	Dícese del testamento escrito todo de puño y letra del testador. (p. 166).
Ortografía.	Conjunto de normas sobre la escritura correcta. (p. 171).
Otografía.	Descripción anatómica del oído. (p. 260).
Poligrafía.	Condición del polígrafo.
Polígrafo.	Dícese de la persona que escribe sobre muchos temas o asuntos. (p. 159).
Sismografía.	Técnica del registro de los temblores de tierra. (p. 563).
Sismógrafo.	Aparato que registra los temblores de tierra. (p. 563).
Sismograma.	Trazado del sismógrafo. (p. 563, 36).
Taquigrafía.	Técnica o arte de escribir rápido mediante el uso de sistemas simplificados de signos. (p. 139).
Taquígrafo, a.	Persona experta en taquigrafía.
Telegrafía.	Sistema de comunicación que asegura el envío de mensajes escritos a grandes distancias mediante ondas electromagnéticas.
Telégrafo.	Telegrafía.
Telegrama.	Mensaje escrito enviado por telegrafía.
Topografía.	1. Descripción de la superficie de un terreno. 2. Técnica de representar sobre planos las características de los terrenos. (p. 230).
Topógrafo, a.	Persona experta en topografía.

δαίζω : dividir.

Geodesia. Ciencia que se ocupa de la división del globo

terrestre con el objeto de determinar la forma y las dimensiones de éste. (p. 505).

διαλύω : dividir, separar.

- Dialicarpelar. Dícese de la flor cuyos carpelos van separados. (p. 540).
- Dialicarpia. Separación del fruto de su base; caída de los frutos. (p. 540).
- Dialifilo, a. Dícese del vegetal de hojas o de filomas libres.
- Dialipétalo, a. Dícese de la flor de pétalos libres. (p. 535).
- Dialisépalo, a. Dícese del cáliz de sépalos independientes.
- Diálisis. Purificación o análisis químico basado en la propiedad que tienen algunos cuerpos de atravesar más fácilmente que otros ciertas membranas. (p. 36).
- Dialistémono, a. Dícese de la flor de estambres libres. (p. 536).

δράω : hacer, ejecutar.

- Drama. 1. Representación teatral.
2. Obra teatral. (p. 36).
- Dramático, a. Concerniente al teatro.
Patético.

δρόμος : carrera, curso.

- Dromofobia. Miedo mórbido a la acción de correr. (p. 458).
- Dromomanía. Impulso a andar siempre de carrera. (p. 460).
- Acródromo, a. Dícese de los nervios que recorren la hoja dirigiéndose hacia su ápice. (p. 146).
- Autódromo. Campo o pista destinados a las carreras de carros. (p. 207).
- Diádromo, a. Dícese de los nervios que recorren la hoja apartados unos de otros.

- Dictiódromo, a. Dícese de los nervios foliares que se traman formando una red. (p. 575).
- Hemodrómetro. Aparato que sirve para medir la velocidad de la corriente sanguínea. (p. 414, 238).
- Hipódromo. Campo o pista destinados a las carreras de caballos. (p. 492).
- Palíndromo. Escrito que dice lo mismo leído en uno o en otro sentido. (p. 94).
- Síndrome. Conjunto de signos o síntomas que se presentan juntos en el curso de una enfermedad. (p. 76).

ἔργον : trabajo, acción

- Ergio. Unidad de trabajo según el sistema C. G. S.
- Ergogenia. Cantidad de trabajo o energía que interviene en el proceso del desarrollo de un ser vivo. (p. 430).
- Ergoterapia. Método terapéutico que utiliza el trabajo como factor curativo. (p. 477).
- Sinergia.
 1. Asociación y exaltación mutua del poder patógeno de dos bacterias coexistentes.
 2. Asociación de varios órganos en la realización de una función. (p. 76).
- Sinérgico, a. Concerniente a la sinergia.
- Sinérgida. Cada una de las dos células que acompañan a la ovocélula en su función. (p. 76).

ἐρμηνεύω : interpretar, explicar.

- Hermeneuta.
 1. Persona que practica la hermenéutica.
 2. En los primeros tiempos del cristianismo, persona encargada de explicar la Escritura a los fieles.
- Hermenéutica.
 1. Disciplina cuyo objeto es la interpretación

de textos.

2. Conjunto de las reglas que orientan la búsqueda del sentido correcto de las Escrituras.

θέσις : acción de colocar.
afirmación, juicio.

- Tesis. Originariamente, proposición o juicio demostrados.
- Antítesis. 1. Juicio opuesto a otro. (p. 55).
2. Oposición entre dos juicios.
3. Segundo elemento de una antinomia.
- Diátesis. Predisposición del organismo de algunas personas a contraer determinado tipo de enfermedades. (p. 58).
- Prótesis. Sustitución de una parte orgánica natural por una artificial. (p. 74).
- Síntesis. 1. Agregado o unión de varios elementos en la constitución de una entidad unitaria
2. Compendio o resumen. (p. 76).

κατίζω : sentarse, estar sentado.

- Catizofobia. Miedo mórbido a la acción de estar sentado. (p. 458).
- Acaticia. Dificultad o imposibilidad de estar sentado por hiperquinesia. (p. 42).

κλίνω : inclinar.

- Clinocefalia. Malformación anatómica consistente en una depresión del vértice de la cabeza. (p. 346).
- Clinómetro. 1. Aparato de aviación destinado a medir la horizontalidad o inclinación de las naves.
2. Aparato que permite medir la inclinación de un terreno. (p. 238).

3. Aparato de navegación que permite medir la inclinación de la quilla de los barcos.
- Clinóscopo. Clinómetro. (p. 272).
- Clinostatismo. Posición de decúbito y efectos causados por ella. (p. 128).
- Clinóstato. Aparato que se usa para mantener una planta inclinada en algunos experimentos. (p. 128).
- Isoclina. Línea imaginaria que une en un mapa terráqueo los lugares de la misma inclinación magnética. (p. 203).
- Isoclinal. Isoclino.
- Isoclino, a. Dícese de los lugares que tienen la misma inclinación magnética. (p. 203).

λατρεύω : adorar, rendir culto.

- Latréutico, a. Concerniente a la latría.
- Latría. Culto de adoración rendido a Dios.
- Demonolatría. Adoración de los demonios. (p. 249).
- Demonólatra. Dícese de las personas que adoran o rinden culto al demonio. (p. 249).
- Egolatría. Culto o sobrestimación de sí mismo.
- Ególatra. Dícese de las personas que tienen egolatría.
- Iconolatría. Culto que se rinde a las imágenes. (p. 250).
- Iconólatra. Persona que rinde culto a las imágenes. (p. 250).

λιπέω : dejar, abandonar.

- Lipofrenia. Disminución de la capacidad mental. (p. 282).
- Lipograma. Composición escrita en la cual se ha prescindido de uno o varios sonidos alfabéticos. (p. 298).
- Lipotimia. Pérdida pasajera de la conciencia. (p. 290).
- Lipoxenia. Abandono del hospedante por el huésped

parásito. (p. 215).

νήχω : flotar, nadar.

Necocarpo. Fruto provisto de órganos que lo hacen flotar. (p. 540).

Necosperma. Semilla provista de órganos que la hacen flotar. (p. 545).

παύσις : acción de parar o detener.

Andropausia. Disminución o detención de la capacidad sexual en el hombre. (p. 253).

Menopausia. Cesación del flujo menstrual o menstruación en la mujer. (p. 439).

πλαστής : modelador.

Plastia. Cualquier cirugía restauradora de una parte anatómica.

Plástica. 1. Arte de modelar una sustancia o materia blanda.

2. Conjunto formado por las artes figurativas.

Plástico, a. 1. Concerniente a la plástica.

2. Modelable.

3. Dícese del estilo literario que representa imágenes precisas.

4. Dícese, en biología, de las sustancias o elementos que dan la forma a los seres vivos.

Ver otros términos en la página 481.

πωλέω : vender.

Monopolio. Concentración en una única persona o compañía del poder de comercialización de un producto. (p. 150).

Oligopolio. Concentración en unos pocos comerciantes

del poder de comercialización de un producto. (p. 168).

πράγμα, πράγματος : asunto, negocio.

Pragmática. Antigua disposición real sobre negocios administrativos.

Pragmático, a. Concerniente a las acciones prácticas.

πράξις : acto, acción, movimiento.

Praxis. En la filosofía marxista, el conjunto de los actos y actividades con que la sociedad transforma la realidad.

Apraxia. Imposibilidad de realizar determinados movimientos y de utilizar prácticamente los objetos. (p. 42).

Bradipraxia. Excesiva lentitud en la ejecución de los actos.

Dispraxia. Dificultad en la ejecución de determinados movimientos. (p. 49).

Eupraxia. Habilidad en la ejecución de movimientos complejos y en el uso práctico de los objetos. (p. 95).

Hemiapraxia. Inhabilidad en los miembros de un lado del cuerpo para la realización de determinados movimientos. (p. 47, 42).

Parapraxia. Perturbación de la capacidad de realizar movimientos prácticos y de utilizar correctamente los objetos. (p. 68).

Taquiapraxia. Excesiva rapidez en la ejecución de los actos.

στάσις : acción de ubicar o de ubicarse.

acción de parar o detener.

acción de erguir o de erguirse.

Anastasia. Astasia repetitiva o intermitente. (p. 53).

Apostasía.	Condición de las personas apóstatas.
Apóstata.	Dícese de las personas que se han separado de su religión. (p. 56).
Astasia.	Imposibilidad de mantenerse en pie. (p. 42).
Astásico, a.	Dícese de la persona afectada de astasia.
Colestasia.	Detención del flujo de la bilis. (p. 421).
Diastasis.	Separación de dos huesos o dos músculos normalmente unidos. (p. 58).
Ectasia.	Dilatación. (p. 59).
Epistasis.	Prevalencia o dominio de un gen sobre otro u otros. (p. 62).
Extasis.	Estado de arrobamiento en que la persona parece estar fuera de sí. (p. 59).
Hemóstasis.	Detención de una hemorragia. (p. 414).
Hipóstasis.	Depósito de sangre formado en las partes declives en un cadáver. (p. 81).
Metástasis.	Aparición en una área del organismo de las mismas lesiones existentes en otra. (p. 66).

σχίζω : separar, apartar.

Esquizocarpo.	Fruto proveniente de un gineceo pluricarpe- lar, que al llegar a la madurez se divide en va- rios frutos simples.
Esquizocéfalo, a.	Dícese del monstruo fetal cuya cabeza apa- rece hendida verticalmente. (p. 346).
Esquizofíceo, a.	Dícese de las algas del grupo esquizofíceas, caracterizadas por su constitución unicelular. (p. 570).
Esquizófito.	Organismo vegetal del grupo esquizófitos, caracterizados por su constitución unicelu- lar. (p. 571).
Esquizofrenia.	Sicopatía caracterizada por una disociación de los procesos síquicos. (p. 282).
Esquizógena.	Espacio intercelular que se origina al dividir-

- se en dos la membrana divisoria de las células. (p. 430).
- Esquizogénesis. Multiplicación por simple división. (p. 429).
- Esquizogenia. Esquizogénesis. (p. 430).
- Esquizógeno, a. Dícese del elemento o factor capaz de producir o engendrar una división orgánica. (p. 430).
- Esquizogonia. 1. Esquizogénesis.
2. Proceso de división de un talo no segmentado. (p. 432).
- Esquizógono, a. Dícese del factor que engendra una dualidad hereditaria. (p. 432).
- Esquizomicete. Hongo del grupo esquizomicetes, caracterizado por su constitución unicelular. (p. 569).
- Esquizonte. Talo no segmentado que puede dividirse en dos o más partes. (p. 497).
- Esquizoprosopia. División de una de las dos mejillas por prolongación de la comisura labial. (p. 349).
- Esquizotimia. Predisposición a la escisión o disociación de los procesos mentales. (p. 290).

τείνω (*τεν*-): tender, estirar, extender.

- Anfíteto. Zigóteno. Estadio en que los cromosomas alargados se aparean. (p. 51).
- Diplóteno, a. Dícese del estadio en que los cromosomas se encuentran estirados y duplicados. (p. 152).
- Leptóteno, a. Dícese del estadio en que los cromosomas, alargados, se muestran más delgados. (p. 192).
- Paquíteno, a. Dícese del estadio en que los cromosomas, alargados, se engrosan. (p. 193).
- Zigóteno, a. Dícese del estadio en que los cromosomas, alargados, se aparean. (p. 437).

φαίνω : aparecer, mostrarse.

- Fenoárea. Area geográfica diferenciada que puede condicionar la presencia de caracteres taxonómicos.
- Fenocarpo, a. Dícese de la planta en que el fruto aparece descubierto o no oculto por el perianto. (p. 540).
- Fenogamia. Sexualidad patente o visible de algunas plantas. (p. 558).
- Fenógamo, a. Fanerógamo. Dícese de las plantas de órganos sexuales fácilmente observables. (p. 558).
- Fenogenética. Parte de la genética que estudia la influencia de los factores ambientales sobre la morfología de los seres vivos. (p. 429).
- Fenología. 1. Ciencia que estudia la manifestación de los caracteres genéticos. (p. 234).
2. Estudio de los fenómenos biológicos visibles y cuyo desarrollo se relaciona con el clima.
- Fenómeno. Aspecto de las cosas apreciables por los sentidos.
- Fenotipo. Manifestación somática del conjunto de los caracteres hereditarios.

χορεύω : bailar, danzar en coro.

- Corea. 1. Danza acompañada de canto.
2. Enfermedad motora comúnmente llamada baile de san Vito.
- Coreografía. 1. Arte de arreglar e interpretar danzas.
2. Arte de la danza. (p. 298).

φέρω : llevar, portar, producir.

- Esporífero, a. Que produce esporas.
- Quilífero, a. Dícese de los vasos que conducen el quilo.

XI. SUSTANTIVOS REFERENTES A APARATOS Y SISTEMAS FISIOLÓGICOS

Agrupamiento topográfico.

στόμα, στόματος	: boca. (p. 313).
χείλος	: labio. (p. 313).
ὀδών, ὀδόντος	: diente. (p. 314).
μύλη	: muela. (p. 315).
οὐλον	: encía. (p. 315).
οὐρανός	: paladar. (p. 316).
οὐρανίσκος	: paladar. (p. 316).
γλῶσσα	: lengua. (p. 316).
γλῶττα	: lengua. (p. 316).
σταφύλη	: úvula. (p. 318).
λάρυγξ, λάρυγγος	: garganta. (p. 318).
φάρυγξ, φάρυγγος	: garganta. (p. 318).
γαστήρ, γαστρός	: estómago. (p. 319).
κοιλία	: cavidad corporal. Intestinos. (p. 320).
ἥπαρ, ἥπατος	: hígado. (p. 321).
ἔντερον	: intestino. (p. 322).
κόλον	: intestino grueso. (p. 323).
πνεύμων, πνεύμονος	: pulmón. (p. 323).
βρόγχιον	: bronquio. (p. 324).
καρδία	: corazón. (p. 324).
φλεψ, φλεβός	: vena. (p. 326).
ἀγγεῖον	: vaso. (p. 327).

νεφρός	: riñón. (p. 328).
οὐρητήρ	: uréter. (p. 329).
κύστις	: vejiga. (p. 330).
οὐρηθρά	: uretra. (p. 331).
οὔρον	: orina. (p. 332).
πρωκτός	: ano, recto. (p. 333).
ἄρχος	: ano. (p. 334).
κόπρος	: excremento. (p. 334).
σκώρ, σκατός	: excremento. (p. 344).
φαλλός	: falo, pene. (p. 335).
βάλλανος	: glande, pene. (p. 335).
πόσθη	: prepucio. (p. 335).
δίδυμος	: testículo. (p. 336).
ὄρχις	: testículo. (p. 336).
ὀρχίδιον	: testículo. (p. 336).
ὠόφορος	: ovario. (p. 337).
σάλπιγξ, σάλπιγγος	: trompa. (p. 337).
μήτρα	: útero. (p. 337).
ὑστέρα	: útero. (p. 338).
κόλπος	: vagina. (p. 339).
ἔλυτρον	: vagina. (p. 339).
κολεός	: vagina. (p. 339).
ὑμήν, ὑμένος	: membrana. (p. 340).
νύμφη	: clítoris. (p. 340).
νεῦρον	: nervio. (p. 341).
μῆνιγξ, μῆνιγγος	: membrana, meninge. (p. 343).
μυελός	: médula espinal. (p. 343).

Terminología formada en español.

στόμα, στόματος: boca.

- Estomalgia. Dolor de la boca. (p. 276).
Estomático, a. Relacionado con la boca. (p. 37).
Estomatitis. Inflamación de la mucosa de la boca (p. 234).
Estomatolalia. Defecto de la voz consistente en la falta de la nasalidad. (p. 285).
Estomatología. Estudio de las enfermedades de la boca. (p. 234).
Estomatoplastia. Cirugía restauradora de la forma natural de la boca. (p. 481).
Estomatorragia. Hemorragia oral. (p. 474).
Estomatoscopio. Aparato que mantiene la boca abierta y permite observar su interior. (p. 272).
Estomograffa. Descripción anatómica de la cavidad bucal. (p. 298).
Cacostomia. Mal olor de la boca. (p. 124).
Macrostomia. Malformación anatómica consistente en una ampliación excesiva de la cavidad bucal. (p. 195).
Microstomia. Pequeñez congénita de la abertura bucal (p. 197).
Xerostomia. Resecamamiento de la boca. (p. 116).
Ver otros términos formados con base en este sustantivo en la página 530.

χείλος : labio.

- Quilalgia. Queilalgia. Dolor de los labios. (p. 276).
Quilitis. Queilitis. Inflamación de los labios. (p. 37).
Quilofagia. Queilofagia. Manía de morderse los labios (p. 440).
Quiloplastia. Queiloplastia. Cirugía restauradora de los labios. (p. 481).
Aquilia. Aqueilia. Ausencia congénita de los labios. (p. 42).
Macroquilia. Macroqueilia. Malformación anatómica consistente en un exagerado desarrollo de los labios. (p. 195).

- Microquilia. Malformación anatómica consistente en un exiguo desarrollo de los labios. (p. 197)
- Paquiquilia. Paquiqueilia. Exagerado grosor de los labios.
- Sinquilia. Sinqueilia. Soldamiento congénito de los labios. (p. 76).

ὀδών, ὀδόντος : diente.

- Odontagogo. Pieza de odontología destinada a halar los dientes en las extracciones. (p. 219).
- Odontagra. Dolor de dientes. (p. 463).
- Odontalgia. Dolor de dientes. (p. 276).
- Odontoblasto. Célula de la etapa germinativa de la bulba dental que luego se transforma en marfil. (p. 433).
- Odontogenia. Nacimiento o formación de los dientes. (p. 430).
- Odontoide. Dícese de lo que tiene forma de diente. (p. 38).
- Odontología. Rama de la medicina que estudia la anatomía y las enfermedades de los dientes. (p. 234).
- Odontoma. 1. Tumor formado en cualquiera de los elementos constitutivos de los dientes. (p. 36).
2. Tumor constituido por formaciones odontoides.
- Odontoptosis. Caída de los dientes. (p. 471).
- Odontorragia. Hemorragia causada por una extracción. (p. 474).
- Odontosis. Proceso de la aparición de los dientes. (p. 36).
- Odontoteca. Cápsula o folículo del diente. (p. 389).
- Acrodoncia. Anomalía consistente en la aparición de los dientes en la parte alta de la encía. (p. 146).
- Anisodoncia. Desigualdad de los dientes. (p. 206).
- Anisodonte. Dícese de la persona que tiene anisodoncia.
- Anodoncia. Anodontia. Falta congénita de dientes. (p. 42).
- Anodonte. Dícese de la persona en que se da la anodoncia.
- Anodonto, a. Dícese de los bivalvos del grupo anodontos,

- caracterizados por no tener dientes en su charnela. (p. 42).
- Leptodoncia. Malformación consistente en una excesiva delgadez de los dientes. (p. 192).
- Leptodonte. Leptodonto. Dícese de la persona que tiene los dientes en exceso delgados. (p. 192).
- Ortodoncia. Parte de la estomatología que tiene por objeto la corrección de la anomala ubicación o disposición de los dientes. (p. 171).
- Ortodonte. Ortodonto. Dícese de las personas que tienen los dientes correctamente dispuestos. (p. 171).
- Exodoncia. 1. Extracción de una pieza dentaria. (p. 86).
2. Inclinação de los dientes hacia afuera.
- Exodonte. Exodonto. Dícese de la persona que tiene los dientes inclinados hacia fuera. (p. 86).
- Macrodoncia. Desarrollo exagerado de los dientes. (p. 195).
- Macrodoncia. Género de coleópteros de mandíbulas muy desarrolladas. (p. 195).
- Macrodoncia. Macrodoncia. Dícese de la persona o animal cuyos dientes son grandes. (p. 195).
- Microdoncia. Microdoncia. Excesiva pequeñez de los dientes. (p. 197).
- Microdoncia. Microdoncia. Dícese de la persona o animal que tiene dientes muy pequeños. (p. 97).

μύλη : muela.

- Milogloso. Músculo constrictor de la lengua que nace a nivel del tercer molar. (p. 316).
- Milohióideo. Dícese del músculo que nace a nivel de los molares y va hasta la base del hioides. (p. 38).
- Milofaríngeo. Milogloso. (p. 318).

οὐλον : encía.

- Ulitis. Inflamación de las encías. (p. 37).

- Uloncia. Inflamación de las encías. (p. 463).
 Ulonco. Tumor de la encía. (p. 463).
 Ulorragia. Hemorragia por las encías. (p. 474).

οὐρανός : paladar.

- Uranoplastia. Cirugía restauradora del paladar. (p. 481).
 Uranorrafia. Sutura del paladar. (p. 482).
 Uranosteoplastia. Oclusión quirúrgica de las perforaciones del hueso palatino. (p. 403, 481).
 Uranostafilorrafia. Sutura del paladar y de la úvula en caso de fisura congénita. (p. 318, 482).
 Braquiuránico. Dícese de la persona de paladar corto. (p. 189).
 Dolicuránico. Dícese de la persona que tiene el paladar largo. (p. 188).
 Mesuránico. Dícese de la persona que tiene el paladar mediano. (p. 144).

οὐρανίσκος : paladar.

- Uraniscosmasa. Fisura congénita del paladar. (p. 564).
 Uraniscoplastia. Uranoplastia Cirugía restauradora del paladar. (p. 481).
 Uraniscorrafia. Uranorrafia. Sutura del paladar. (p. 482).
 Uraniscosteoplastia. Uranosteoplastia. Oclusión quirúrgica de las perforaciones del hueso palatino. (p. 402, 481).

γλῶσσα, γλῶττα : lengua.

- Glosa. 1. Explicación de texto de difícil intelección.
 2. Explicación de un texto jurídico.
 3. Organo bucal de los insectos masticadores.

Glosalgia.	Dolor de la lengua. (p. 277).
Glosario.	1. Vocabulario. 2. Catálogo de términos de significado oculto con su explicación.
Glosectomía.	Amputación total o parcial de la lengua.
Glosema.	Unidad significativa del lenguaje.
Glositis.	Inflamación de la lengua.
Glosocele.	Brotamiento o salida de la lengua fuera de la cavidad bucal.
Glosodinia.	Dolor de la lengua. Glosalgia. (p. 277).
Glosodonte.	Dícese de los animales que presentan formaciones dentarias en su lengua.
Glosofaríngeo.	Concerniente a la vez a la lengua y a la faringe. (p. 318).
Glosografía.	Descripción anatómica de la lengua. (p. 298).
Glosógrafo.	Aparato que registra los movimientos de la lengua en el acto de hablar. (p. 298).
Glosopétalo, a.	Dícese de la flor cuyos pétalos presentan forma de lengua. (p. 535).
Glosoptosis.	Caída o escurrimiento de la lengua hacia atrás. (p. 471).
Glosotriquia.	Hipertrofia de las papilas de la lengua que da a ésta una apariencia pilosa. (p. 385).
Glosoplejía.	Parálisis de la lengua. (p. 473).
Glosotomía.	1. Disección anatómica de la lengua. (p. 482). 2. Incisión quirúrgica de la lengua.
Aglosia.	Falta congénita de la lengua. (p. 42).
Bariglosia.	Pesadez o torpeza de la lengua en el acto de la articulación de las palabras. (p. 137).
Geniogloso, a.	Dícese del músculo que va desde la parte posterior del mentón hasta la base de la lengua. (p. 351).
Hipogloso, a.	Dícese de lo que está ubicado debajo de la lengua. (p. 81).

- Macroglosia. Desarrollo exagerado de la lengua. (p. 195).
 Microglosia. Pequeñez de la lengua. (p. 197).
 Políglosia. Condición de las personas políglotas.
 Polígloto, a. 1. Dícese de las personas que hablan varias lenguas.
 2. Dícese del libro escrito en varias lenguas.

σταφύλη : úvula.

- Estafilematoma. Hematoma de la úvula. (p. 414, 36).
 Estafilino. Relacionado con la úvula.
 Estafilitis. Inflamación de la úvula. (p. 37).
 Estafilocausto. Instrumento empleado para cauterizar la úvula. (p. 138).
 Estafiloplastia. Cirugía restauradora de la úvula. (p. 481).
 Estafilorrafia. Cirugía suturadora de la úvula. (p. 482).
 Hipsistafilia. Anomalía consistente en una ubicación muy alta de la úvula. (p. 508).
 Salpingoestafilino. Dícese del elemento anatómico relacionado con la trompa de Eustaquio y con la úvula. (p. 261).

λάρυγξ, λάρυγγος : garganta, laringe.

- Laringalgia. Dolor de la laringe. (p. 276).
 Laríngeo, a. Relacionado con la laringe.
 Laringectomía. Ablación parcial o total de la laringe. (p. 483).
 Laringitis. Inflamación de la laringe. (p. 37).

φάρυγξ, φάρυγγος : garganta, faringe.

- Faríngeo, a. Relacionado con la faringe.
 Faringitis. Inflamación de la faringe. (p. 37).
 Faringocele. Tumor de la faringe. (p. 463).
 Faringogloso, a. Glosofaríngeo. Dícese del músculo que va de la base de la lengua a la faringe. (p. 316).

- Faringoscopia. Examen médico de la faringe. (p. 272).
 Faringotomía. Incisión quirúrgica de la faringe. (p. 482).

γαστήρ, γαστρός : estómago

- Gasterasa. Pepsina. Enzima que interviene en la digestión.
 Gasterófilo, a. Dícese de un tipo de mosca cuyas larvas se desarrollan dentro del estómago de algunos animales.
 Gasteromicete. Hongo del grupo gasteromicetes caracterizado porque sus esporas se forman en el interior de una cavidad cerrada. (p. 569).
 Gasterópodo, a. Molusco del grupo de los gasterópodos caracterizado porque su pie nace directamente sobre el vientre. (p. 360).
 Gastralgia. Dolor del estómago. (p. 276).
 Gastrectasia. Dilatación del estómago. (p. 471).
 Gastrectomía. Ablación o corte de cualquier área del estómago. (p. 483).
 Gastricismo. Doctrina según la cual las enfermedades se deben al mal funcionamiento del estómago.
 Gastrícola. Dícese del organismo parásito que vive en el estómago del hombre o de los animales.
 Gástrico. Relacionado con el estómago.
 Gastritis. Inflamación de las mucosas del estómago. (p. 37).
 Gastrobrosia. Erosión de las paredes del estómago. (p. 466).
 Gastrocele. Hernia estomacal. (p. 463).
 Gastrodinia. Dolor del estómago. (p. 277).
 Gastroenteritis. Inflamación de las mucosas del estómago y los intestinos. (p. 322, 37).
 Gastroenterostomía. Operación que tiene como objetivo establecer un pasaje artificial del estómago al intestino. (p. 322, 483).
 Gastrohisterotomía. La operación llamada cesárea. (p. 338, 482).
 Gastromalacia. Reblandecimiento de la membrana mucosa del estómago. (p. 114).

- Gastromelia. Condición de los monstruos gastrómelos.
- Gastrómelo, a. Monstruo fetal que presenta uno o dos miembros accesorios insertos en el abdomen. (p. 366).
- Gastroplastia. Cirugía restauradora de alguna de las áreas del estómago. (p. 481).
- Gastroplejía. Parálisis de los músculos del estómago. (p. 473).
- Gastroptosis. Esgurrimiento o caída del estómago. (p. 471).
- Gastrorragia. Hemorragia de la mucosa del estómago. (p. 474).
- Gastrorrafia. Sutura de las paredes del estómago. (p. 482).
- Gastroscofia. Examen médico del interior del estómago. (p. 272).
- Gastroespasmo. Contracción involuntaria del estómago. (p. 460).
- Gastroestenosis. Estrechez de la cavidad estomacal. (p. 190, 36).
- Gastrostomía. Apertura de una entrada artificial en la parte antero-superior del abdomen. (p. 483).
- Gastrotomía. Incisión quirúrgica de la pared estomacal. (p. 482).
- Epigastrio. Región superior del estómago. (p. 62).
- Hipogastrio. Región inferior del estómago. (p. 81).
- Macrogastría. Excesivo desarrollo de la cavidad estomacal. (p. 195).
- Megalogastría. Macrogastría. (p. 195).
- Mesogastrio. Región media del estómago. (p. 194).

κοιλία : cavidad, cavidad estomacal, intestinos.

- Celiadelfia. Condición de los monstruos celiadelfos.
- Celiadelfo, a. Dícese de los monstruos fetales unidos por el vientre. (p. 257).
- Celfaco, a. Concerniente a los intestinos.
- Celiotomía. Incisión quirúrgica de la cavidad abdominal (p. 482).
- Discelia. Perturbación de la función intestinal que se manifiesta en el estreñimiento. (p. 49).

Encelitis. Inflamación del intestino. (p. 37).

ἥπαρ, ἥπατος : hígado.

Heparina. Sustancia anticoagulante producida por el hígado.

Hepatalgia. Dolor del hígado. (p. 276).

Hepatectomía. Corte o ablación de una parte del hígado. (p. 483).

Hepatenfraxis. Obstrucción de los conductos hepáticos. (p. 468).

Hepático, a. Concerniente al hígado.

Hepática. Dícese de las plantas del grupo hepáticas, que por su forma y color se asociaban con el hígado.

Hepatorrea. Excesivo flujo de bilis. (p. 474).

Hepatismo. Teoría que atribuye algunas enfermedades al mal funcionamiento del hígado.

Hepatitis. Enfermedad cuyo síntoma interno es la inflamación del hígado. (p. 37).

Hepatocele. Hernia del hígado. (p. 463).

Hepatocístico. Relacionado con el hígado y la vesícula biliar. (p. 330).

Hepatogástrico. Relacionado con el hígado y el estómago. (p. 319).

Hepatograffa. Descripción anatómica del hígado. (p. 298).

Hepatolito. Cálculo del hígado. (p. 465).

Hepatología. 1. Parte de la medicina que se ocupa del hígado.

2. Tratado sobre el hígado. (p. 234).

Hepatónfalo. Hernia del hígado que brota por el ombligo (p. 363).

Hepatopatía. Cualquier enfermedad del hígado. (p. 457).

Hepatopexia. Fijación quirúrgica del hígado a la pared abdominal o a los cartílagos costales. (p. 482).

Hepatoptosis. Caída o prolapso del hígado. (p. 471).

Hepatorragia. Hemorragia del hígado. (p. 474).

Hepatorrexia. Ruptura o desgarre del hígado. (p. 470).

- Hepatoscopia. Examen médico del hígado. (p. 272).
 Hepatotomía. 1. Disección anatómica del hígado. (p. 482).
 2. Incisión quirúrgica del hígado.

έντερον : intestino.

- Enteralgia. Dolor del intestino. (p. 276).
 Enterenfraxis. Obstrucción del intestino. (p. 468).
 Enterectasia. Dilatación del intestino. (p. 471).
 Enterectomía. Ablación o corte de un sector del intestino. (p. 483).
 Entérico, a. Relacionado con el intestino.
 Enteritis. Inflamación de la mucosa intestinal. (p. 37).
 Enterocele. Hernia del intestino. (p. 463).
 Enteróclisis. Lavado intestinal. (p. 479).
 Enterocolitis. Inflamación del intestino y del colon. (p. 37).
 Enterococo. Bacteria redonda que se desarrolla en el intestino. (p. 494).
 Enterodinia. Dolor del intestino. (p. 277).
 Enterógrafo. Aparato que registra los movimientos del intestino. (p. 298).
 Enterohemia. Congestión sanguínea del canal intestinal. (p. 414).
 Enterolito. Cálculo intestinal. (p. 465).
 Enterología. 1. Parte de la medicina que se ocupa del intestino. (p. 234).
 2. Tratado del intestino.
 Enterólogo, a. Médico experto en enterología.
 Enterónfalo. Hernia del intestino que brota por el ombligo.
 Enteroplastia. Cirugía restauradora de una área del intestino. (p. 481).
 Enteroptosis. Caída del intestino. (p. 471).
 Enterorragia. Hemorragia intestinal. (p. 474).
 Enterorrafia. Sutura de la pared intestinal. (p. 482).
 Enterorrea. Diarrea. (p. 474).
 Enterostenosis. Estrechez del tubo intestinal. (p. 190).
 Enterostomía. Apertura quirúrgica del intestino. (p. 483).

- Enterotomía. 1. Disección anatómica del intestino. (p. 482).
2. Incisión quirúrgica del intestino.
- Enterozoario. Animal microscópico que vive en el intestino del hombre. (p. 502).

κόλον : intestino grueso, colon.

- Colitis. Inflamación del colon. (p. 37).
- Cólico. 1. Concerniente al colon.
2. Dolor del colon y de la cavidad abdominal
- Colóclisis. Lavado del colon. (p. 479).
- Colopexia. Fijación quirúrgica del colon a la pared abdominal. (p. 482).
- Colostomía. Apertura quirúrgica de un ano a nivel del colon. (p. 483).
- Colotomía. Incisión quirúrgica del colon. (p. 482).
- Megacolon. Estado del colon congénitamente hipertrófico. (p. 194).
- Mesocolon. Membrana o tejido ubicado dentro del arco formado por el colon. (p. 144).

πνεύμων, πνεύμονος : pulmón.

- Neumectomía. Ablación total o parcial de un pulmón. (p. 483).
- Neumocele. Hernia de un pulmón. (p. 463).
- Neumococo. Micrococo que ataca el pulmón. (p. 494).
- Neumogástrico. Dícese del nervio que va al pulmón y al estómago. (p. 319).
- Neumolito. Cálculo formado en el pulmón. (p. 465).
- Neumología. 1. Parte de la medicina que se ocupa del pulmón.
2. Tratado del pulmón. (p. 234).
- Neumólogo, a. Médico experto en neumología.
- Neumómetro. Aparato para medir la capacidad respiratoria de una persona. (p. 238).
- Neumonalgia. Dolor de los pulmones. (p. 276).

- Neumonía. Enfermedad cuyo signo interno es la inflamación del tejido pulmonar.
- Neumónico, a. Concerniente al pulmón.
- Neumonitis. Neumonía. Inflamación del tejido pulmonar. (p. 37).
- Neumonolito. Neumolito. Cálculo formado en el pulmón. (p. 465).
- Neumonomicosis. Proliferación de hongos dentro de los pulmones, en la enfermedad de la tisis. (p. 569).
- Neumonoscopio. Aparato destinado al examen o exploración de los pulmones. (p. 272).
- Neumoflebitis. Inflamación de las venas pulmonares. (p. 326).
- Neumorraea. Flujo proveniente del pulmón. (p. 474).
- Neumotomía. Operación quirúrgica del pulmón. (p. 482).

βρόγχιον : bronquio.

- Bronquiectasia. Dilatación de los bronquios. (p. 471).
- Bronquial. Concerniente a los bronquios.
- Bronquismo. Anomalía consistente en la ocurrencia de contracciones espasmódicas de los bronquios.
- Bronquitis. Inflamación de la mucosa de los bronquios. (p. 37).
- Broncocele. Tumor o hernia de la garganta a nivel de los bronquios. Bocio. (p. 463).
- Broncolito. Cálculo formado en los bronquios. (p. 465).
- Broncomicosis. Presencia de hongos en los bronquios. (p. 569).
- Broncoplastia. Operación quirúrgica restauradora de los bronquios. (p. 481).
- Broncoplejía. Parálisis de los bronquios. (p. 473).
- Broncorragia. Hemorragia de los bronquios. (p. 474).
- Broncotomía. Operación quirúrgica de los bronquios. (p. 482).

καρδία : corazón.

- Cardiagra. Cardialgia. (p. 463).

- Cardialgia. Dolor del corazón. (p. 276).
- Cardianástrofe. Ubicación del corazón en lugar diferente o en el costado derecho. (p. 53, 563).
- Cardiáceo, a. Dícese de la entidad que tiene forma de corazón.
- Cardíaco, a. 1. Concerniente al corazón.
2. Dícese de la persona que sufre alguna afección del corazón.
- Cardiatelia. Desarrollo incompleto del corazón. (p. 136).
- Cardiectasia. Dilatación del corazón. (p. 471).
- Cardielcosis. Ulceración del corazón. (p. 461).
- Cardiocele. Hernia del corazón. (p. 463).
- Cardiodinia. Cardialgia. (p. 277).
- Cardiografía. Estudio de la actividad cardíaca con ayuda del cardiógrafo. (p. 298).
- Cardiógrafo, a. Médico especialista en enfermedades del corazón.
- Cardiógrafo. Aparato que registra la actividad cardíaca. (p. 298).
- Cardiograma. Registro hecho por el cardiógrafo. (p. 298, 36).
- Cardiología. 1. Parte de la medicina que se ocupa del corazón.
2. Tratado del corazón. (p. 234).
- Cardiólogo, a. Médico experto en cardiología.
- Cardiomalacia. Reblandecimiento de los tejidos del corazón. (p. 114).
- Cardiopatía. Cualquier enfermedad del corazón. (p. 457).
- Cardioplejía. Paro cardíaco. (p. 473).
- Cardiorrexia. Desgarre de los músculos del corazón. (p. 470).
- Cardiosclerosis. Endurecimiento de los tejidos del corazón. (p. 110, 36).
- Cardioscopio. Instrumento destinado al examen del corazón. (p. 272).
- Cardiostenosis. Estrechez de las cavidades del corazón. (p. 190).
- Cardiotomía. 1. Disección anatómica del corazón.

2. Apertura quirúrgica de alguna de las cavidades del corazón. (p. 482).
- Cardiotrofia. Nutrición del corazón.
- Cardiotrófico. Concerniente a la cardiotrofia.
- Carditis. Inflamación del corazón. (p. 37).
- Acardia. Ausencia del corazón en algunos fetos monstruosos. (p. 42).
- Aerendocardia. Presencia de gas dentro del corazón. (p. 513, 89).
- Angiocarditis. Inflamación de los vasos cardíacos. (p. 327, 37).
- Bradycardia. Lentitud del ritmo cardíaco. (p. 137).
- Endocardio. Membrana que tapiza el interior de las cavidades cardíacas. (p. 89).
- Miocardio. Parte muscular del corazón. (p. 398).
- Pericardio. Membrana que recubre el corazón. (p. 139).
- Taquicardia. Rapidez anormal del ritmo cardíaco. (p. 139).

φλεψ, *φλεβός* : vena, arteria.

- Flebectopía. Desubicación o irregularidad del curso de las venas. (p. 59, 230).
- Flebectasia. Dilatación de las venas. (p. 471).
- Flebenfraxis. Obstrucción de las venas. (p. 468).
- Flebeurismo. Flebectasia. (p. 190).
- Flebitis. Inflamación de las venas. (p. 37).
- Flebografía. Examen radiológico de una vena. (p. 298).
- Flebolito. Concreción calcárea que se forma en el interior de algunas venas. (p. 465).
- Flebología. Tratado o estudio de las venas. (p. 234).
- Flebomalacia. Reblandecimiento de las venas. (p. 114).
- Fleboscclerosis. Endurecimiento de los tejidos que conforman las venas. (p. 110, 36).
- Flebotomía. Apertura quirúrgica de una vena. (p. 482).
- Celoflebitis. Inflamación de la vena cava inferior. (p. 137).
- Estreptoflebia. Anomalía según la cual las venas toman un curso sinuoso o torcido. (p. 131).
- Exoflebia. Pronunciamiento de las venas. (p. 86).

Faneroflebia. Exoflebia. (p. 108).

ἀγγείον : vaso, conducto.

- Angiectasia. Dilatación de un vaso.
Angiectopía. Desubicación o curso irregular de un vaso. (p. 59, 230).
Angielcosis. Ulceración de un vaso. (p. 461, 36).
Angienfraxis. Obstrucción de los vasos. (p. 468).
Angiitis. Inflamación de los vasos. (p. 37).
Angiocolecistitis. Inflamación de la vesícula biliar y de los conductos biliares. (p. 421, 330, 37).
Angiocolitis. Inflamación de los vasos biliares. (p. 421, 37).
Angiodiastasis. Dilatación de los vasos. (p. 58, 307).
Angiogenia. Formación y desarrollo de los vasos. (p. 430).
Angiohemia. Congestión sanguínea de los vasos. (p. 414).
Angioítis. Angiitis. (p. 37).
Angioleucitis. Inflamación de los vasos linfáticos. (p. 179, 37).
Angioleucología. Estudio o tratado de los vasos linfáticos. (p. 179, 234).
Angiolito. Grano calcáreo que se forma en algunos vasos. (p. 405).
Angiología. Parte de la medicina que estudia el sistema vascular. (p. 234).
Tratado sobre el sistema vascular.
Angioma. Tumor formado por el desarrollo exagerado de un vaso. (p. 36).
Angiopatía. Cualquier afección vascular. (p. 457).
Angioplania. Anómala distribución de los vasos o conductos.
Angioplerosis. Congestión de los vasos o conductos. (p. 223).
Angiorragia. Hemorragia por un vaso. (p. 474).
Angiorrea. Flujo seroso de los vasos capilares. (p. 474).
Angiosialitis. Inflamación de los conductos salivares. (p. 421).

- Angiostenosis. Estrechez de los vasos. (p. 190).
- Angiotelectasia. Telangiectasia. Dilatación de las ramificaciones vasculares extremas. (p. 92, 471).
- Angiostomía. Apertura quirúrgica de un vaso sanguíneo. (p. 483).
- Angiotribo. Instrumento con que se practica la angiotropía.
- Angiotripsia. Hemóstasis que se practica majando entre sí las paredes de los vasos. (p. 480).
- Anangioplasia. Disminución del calibre de los vasos. (p. 454).
- Colangiitis. Inflamación de los vasos biliares. (p. 421, 37).
- Colangiografía. Radiografía de las vías biliares. (p. 421, 298).
- Quilangioma. Tumor formado por los conductos quilíferos. (p. 422).
- Euangiótico, a. Concerniente a la buena constitución y buen funcionamiento vasculares. (p. 95).
- Hemangioma. Tumor formado por el excesivo desarrollo de los vasos sanguíneos. (p. 414).
- Litangiuria. Afección de las vías urinarias causada por la formación de cálculos. (p. 465, 332).
- Telangiectasia. Dilatación de las ramificaciones vasculares extremas. (p. 92, 471).
- Telangiitis. Inflamación de las ramificaciones vasculares extremas. (p. 92, 37).
- Telangioma. Tumor formado por el excesivo desarrollo de las ramificaciones vasculares extremas. (p. 92, 36).

νεφρός : riñón.

- Nefralgia. Dolor de los riñones. (p. 276).
- Nefrectomía. Ablación de un riñón. (p. 483).
- Nefrenfraxis. Obstrucción de un riñón. (p. 468).
- Nefridio. Aparato excretor homólogo al riñón, propio de animales inferiores. (p. 41).
- Nefrítico, a. Relacionado con el riñón.
- Nefritis. Inflamación de los riñones. (p. 37).

Nefrocele.	Hernia del riñón. (p. 463).
Nefrografía.	Descripción anatómica de los riñones. (p. 298).
Nefrolito.	Cálculo renal. (p. 465).
Nefrolitiasis.	Formación de cálculos en los riñones. (p. 465).
Nefrolítico, a.	Concerniente a los cálculos renales. (p. 465).
Nefrología.	1. Parte de la medicina que se ocupa de los riñones. (p. 234). 2. Tratado sobre los riñones.
Nefrólisis.	Dstrucción de las células del tejido renal. (p. 471).
Nefrómero.	Parte del embrión donde se originan los riñones o las unidades excretoras. (p. 393).
Nefrón.	Unidad básica del riñón.
Nefroneurosis.	Nefropatía de origen nervioso. (p. 341, 36).
Nefropexia.	Fijación quirúrgica del riñón a la pared abdominal posterior. (p. 482).
Nefroptosis.	Caída o prolapso del riñón. (p. 471).
Nefrosis.	Proceso de degeneración del riñón. (p. 36).
Nefropiosis.	Supuración de los riñones. (p. 462).
Nefrorragia.	Hemorragia renal. (p. 474).
Nefrostomía.	Apertura quirúrgica de un riñón. (p. 483).
Nefrotomía.	Incisión quirúrgica de un riñón. (p. 482).
Arquinefros.	Formación primaria del riñón. (p. 142).
Cistonefrosis.	Dilatación quística del riñón. (p. 330).
Mesonefros.	Mesonefron. Parte del riñón de los vertebrados que se forma luego del pronefros. (p. 144).
Pronefros.	Parte del riñón de los vertebrados que aparece en primer lugar. (p. 74).
Pielonefritis.	Inflamación de los riñones y de la mucosa de la pelvis. (p. 365).

ουρητήρ : uréter.

Ureteralgia. Dolor del uréter. (p. 276).

- Ureterectomía. Excisión de una parte o de la totalidad de un uréter. (p. 483).
- Uretérico, a. Concerniente a los uréteres.
- Ureteritis. Inflamación de los uréteres. (p. 37).
- Ureterocolostomía. Cirugía que establece una comunicación de los uréteres con el colon. (p. 323, 483).
- Ureterenterostomía. Cirugía que establece en el intestino la desembocadura de los uréteres. (p. 322, 483).
- Ureterolitiasis. Formación de cálculos en los uréteres. (p. 465).
- Ureteropíico, a. Concerniente a la ureteropiosis.
- Ureteropiosis. Supuración de los uréteres. (p. 462, 36).
- Ureterorrafia. Suturación de los uréteres. (p. 482).

κύστις : vejiga urinaria (vesícula biliar).

- Cistalgia. 1. Dolor de la vejiga urinaria. (p. 276).
2. Dolor de la vesícula biliar.
- Cistectasia. Dilatación de la vejiga urinaria. (p. 377).
- Cistectomía. 1. Extirpación de la vejiga urinaria. (p. 483).
2. Extirpación de la vesícula biliar.
- Cistencéfalo, a. Dícese de los monstruos fetales que tienen la cabeza en la forma de una vejiga. (p. 348).
- Cístico, a. 1. Dícese de aquello que tiene apariencia de vejiga.
2. Concerniente a la vejiga urinaria o a la vesícula biliar.
- Cisticerco. Larva de la tenia, que vive enquistada en los músculos de algunos mamíferos. (p. 412).
- Cistéina. Sustancia que forma parte de los cálculos de la vejiga urinaria.
- Cistina. Aminoácido resultante de la condensación de dos moléculas de cisteína.
- Cistipatía. Cualquier afección de la vejiga urinaria. Cistopatía. (p. 457).

Cistocele.	Hernia de la vejiga urinaria. (p. 463).
Cistodinia.	Dolor de la vejiga urinaria. (p. 276).
Cistohemia.	Aflujo de sangre a la vejiga. (p. 414).
Cistolito.	Cálculo vesical. (p. 465).
Cistoplastia.	Cirugía restauradora de la vejiga urinaria. (p. 481).
Cistoplejía.	Parálisis de los músculos de la vejiga urinaria (p. 473).
Cistoptosis.	Prolapso de la vejiga urinaria. (p. 471).
Cistopíico, a.	Concerniente a la cistopiosis. (p. 462).
Cistopiosis.	Supuración de la vejiga urinaria. (p. 462).
Cistorragia.	Hemorragia por la vejiga urinaria. (p. 474).
Cistoscopio.	Aparato destinado a la exploración de la vejiga urinaria. (p. 272).
Cistospasmo.	Contracción de la vejiga. (p. 460).
Cistostomía.	Establecimiento de una salida artificial en la vejiga urinaria. (p. 483).
Cistotomía.	Incisión quirúrgica de la vejiga. (p. 482).

ούρηθρά : uretra.

Uretral.	Concerniente a la uretra.
Uretralgia.	Dolor de la uretra. (p. 276).
Uretrectomía.	Excisión de la uretra. (p. 483).
Uretritis.	Inflamación de la uretra. (p. 37).
Uretroblenorrea.	Salida de flujo mucoso por la uretra. (p. 418).
Uretrocele.	Hernia de la uretra. (p. 463).
Uretrocistitis.	Inflamación a la vez de la uretra y de la vejiga. (p. 330, 37).
Uretroplastia.	Cirugía restauradora de la uretra. (p. 481).
Uretrorrafia.	Sutura de las paredes de la uretra. (p. 482).
Uretrorragia.	Hemorragia por la uretra. (p. 474).
Uretrorrea.	Flujo por la uretra. (p. 474).
Uretroscopia.	Examen endoscópico de la uretra. (p. 272).
Uretrostenia.	Estrechez de la uretra. (p. 190).

- Uretrostomía. Establecimiento de una salida artificial en la uretra. (p. 483).
- Uretrotomía. Apertura quirúrgica de la uretra. (p. 482).

οὔρον : orina.

- Uricemia. 1. Presencia de ácido úrico en la sangre.
2. Examen destinado a establecer la presencia de ácido úrico en la sangre. (p. 414).
- Urocele. Hernia formada por la infiltración de orina en el escroto. (p. 463).
- Urocromo. Materia colorante de la orina. (p. 451).
- Urocistitis. Inflamación de la vejiga urinaria. (p. 330).
- Urodíálisis. Suspensión de la secreción de la orina. (p. 302).
- Urodinia. Dolor producido por la acción de orinar. (p. 277).
- Uremia. Presencia de elementos de la orina en la sangre. (p. 414).
- Urolito. Cálculo de las vías urinarias. (p. 465).
- Urología. 1. Rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades del aparato urinario.
2. Tratado o estudio sobre la orina. (p. 234).
- Uromancia. Adivinación basada en la observación de la orina. (p. 251).
- Uroplania. Paso o infiltración de orina hacia cualquier área corporal. (*πλάνη* : error).
- Uropoyesis. Proceso de la producción o secreción de la orina. (p. 449).
- Uropoyético. Relacionado con la producción de la orina. (p. 449).
- Urorragia. Hemorragia por las vías urinarias. (p. 474).
- Urorrea. Flujo excesivo de orina. (p. 474).
- Urosqueocele. Hernia producida por la infiltración de orina en el escroto. (p. 366, 463).
- Uroscopia. Examen de la orina. (p. 272).
- Urosis. Cualquier anomalía de la secreción de la orina.

Acoluria.	Ausencia de la coloración biliar de la orina. (p. 42, 421).
Acromaturia	Falta de la coloración normal de la orina. (p. 451).
Agalactosuria.	Ausencia de la galactosa en la orina. (p. 418).
Amilosuria.	Presencia de amilosa en la orina.
Anuria.	Suspensión de la secreción de la orina. (p. 42).
Blenuria.	Presencia de mucosidades en la orina. (p. 418).
Quiluria.	Anomalía que se manifiesta por un aspecto quiloso o lechoso de la orina. (p. 422).
Diuresis.	Secreción de la orina por los riñones. (p. 58).
Diurético, a.	Dícese del elemento que favorece la secreción renal de la orina. (p. 58).
Enuresis.	Emisión involuntaria e inconsciente de orina. (p. 61).
Glaucuria.	Glaucosuria. Coloración verdosa de la orina. (p. 186).
Glicuria.	Glicosuria. Presencia de azúcar en la orina.
Hematuria.	Presencia de sangre en la orina. (p. 414).
Hipuresis.	Baja secreción de orina. (p. 81).
Nicturia.	Excesiva secreción de orina durante la noche. (p. 521).
Oliguria.	Poca secreción de orina. (p. 168).
Poliuria.	Excesiva secreción de orina. (p. 159).

πρωκτός : ano, recto.

Proctalgia.	Dolor del ano. (p. 276).
Protectomía.	Excisión de una parte del recto. (p. 483).
Proctitis.	Inflamación del ano. (p. 37).
Proctocele.	Hernia o salida del recto. (p. 463).
Proctología.	Parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades del recto y del ano. (p. 234).
Proctólogo, a.	Médico experto en proctología.
Proctopexia.	Fijación quirúrgica del recto al hueso sacro

	en caso de prolapso. (p. 482).
Proctoptosis.	Proctocele. Prolapso del recto. (p. 471).
Proctorragia.	Hemorragia por el recto o el ano. (p. 474).
Proctorrea.	Salida de flujo mucoso por el ano. (p. 474).
Proctoscopia.	Examen médico del ano y del recto. (p. 272).

ἄρχος : ano, recto.

Arcoptosis.	Proctoptosis. Brotamiento o prolapso del recto. (p. 471).
Arcocele.	Proctocele. Hernia o salida del recto. (p. 463).
Arcorragia.	Proctorragia. Hemorragia por el recto. (p. 474).
Arcorrea.	Proctorrea. Salida de flujo mucoso por el ano. (p. 474).
Arcostenosis.	Estrechez del ano. (p. 190).

κόπρος : excremento.

Copragogo, a.	Dícese de la droga que hace evacuar los excrementos. (p. 219).
Copremia.	Paso a la sangre de elementos fecales. (p. 414).
Coprémesis.	Vómito de excrementos, que se presenta en algunos cólicos. (p. 459).
Coprolalia.	Inclinación a usar continuamente un vocabulario sucio o grosero. (p. 285).
Coprófilo, a.	Dícese de los animales que viven sobre excrementos. (p. 291).
Coprofagia.	Aberración consistente en la inclinación a comer excrementos. (p. 440).
Coprófago, a.	1. Dícese de los alienados que comen excrementos. 2. Dícese de los animales que se alimentan de excrementos. (p. 440).
Coproforia.	Purga o laxación. (p. 222).
Coprolito.	Cálculo que se forma en el intestino por el endurecimiento de la materia fecal. (p. 465).

- Coprosclerosis. Endurecimiento de materias fecales en el intestino. (p. 110).
 Copróstasis. Suspensión de las evacuaciones. (p. 482).

φαλλός : falo, pene.

- Fálico, a. 1. Concerniente al falo.
 2. Dícese, en siquiatría, de la manifestación de la sexualidad masculina.
 Falodinia. Dolor del pene. (p. 277).
 Falonco. Tumor formado en el pene. (p. 463).
 Falorragia. Hemorragia por el pene. (p. 474).
 Faloforia. En la Grecia antigua, procesión en que se transportaba el falo como símbolo de la fecundidad. (p. 222).
 Falorrea. Flujo de moco por el pene. (p. 474).
 Afaia. Falta congénita del pene. (p. 42).
 Difalia. Malformación congénita consistente en la presencia de dos falos. (p. 99).

βάλλανος : glande.

- Balanitis. Inflamación de la mucosa que reviste el glande. (p. 37).
 Balanocele. Hernia del glande. (p. 463).
 Balanoplastia. Cirugía conformadora del glande. (p. 481).
 Balanopostitis. Inflamación de la superficie del glande y de la membrana prepucial. (p. 335, 37).
 Balanorrea. Salida de flujo mucoso por el glande. (p. 474).

πόσθη : prepucio.

- Postitis. Inflamación del prepucio. (p. 37).
 Balanopostitis. Inflamación de la superficie del glande y de la membrana prepucial. (p. 335, 37).

δίδυμος : testículo, gemelo.

- Didimalgia. Dolor de los testículos. (p. 276).
Didimitis. Inflamación de los testículos. Orquitis.
(p. 37).
Epidídimo. Cuerpo vermiforme ubicado sobre el costado
del testículo. (p. 62).
Epididimitis. Inflamación del epidídimo. (p. 62, 37).
Peridídimo. Membrana que recubre el testículo. (p. 71).
Perididimitis. Inflamación del peridídimo. (p. 71, 37).

ὄρχις, ὀρχίδιον : testículo.

- Orquialgia. Dolor de los testículos. (p. 276).
Orquidectomía. Extirpación de un testículo. (p. 483).
Orquidopexia. Fijación de un testículo a su bolsa escrotal
en caso de ectopía. (p. 482).
Orquidoterapia. Uso curativo del extracto de testículo. (p.
477).
Orquiocele. Hernia de un testículo. (p. 463).
Orquiodinia. Dolor de los testículos. (p. 277).
Orquiotomía. Orquiotomía. Castración. (p. 482).
Orquitis. Inflamación de los testículos. (p. 37).
Anorquidia. Falta congénita de testículos. (p. 42).
Anórquido. Dícese del hombre o animal que carecen
congénitamente de testículos. (p. 42).
Criptorquidia. Condición del hombre o del animal criptór-
quido.
Criptórquido, a. Dícese del hombre o del animal que tienen
uno o los dos testículos ocultos dentro del
abdomen. (p. 105).
Macrorquidia. Malformación consistente en un excesivo
desarrollo de los testículos. (p. 195).
Microrquidia. Malformación consistente en un exiguo desa-
rrollo de los testículos. (p. 197).
Sinorquidia. Malformación consistente en la unión o solda-
miento de los testículos. (p. 76).

ώόφορος : ovario.

- Oofaralgia. Dolor de los ovarios. (p. 276).
Ooforectomía. Extirpación de un ovario. (p. 483).
Ooforitis. Inflamación de los ovarios. (p. 37).
Oofo-ro-salpingectomía. Extirpación de un ovario y de la trompa de Falopio. (p. 337, 483).

σάλπιγξ, σάλπιγγος : trompa.

- Salpingitis. Inflamación de la trompa de Falopio. (p. 37).
Salpingectomía. Ablación de la trompa de Falopio. (p. 483).
Salpingo-ovariopexia. Fijación quirúrgica del ovario a la trompa. (p. 482).
Salpingorrafia. Sutura de la trompa de Falopio. (p. 482).
Salpingoscopia. Examen o exploración de las trompas de Falopio. (p. 272).
Salpingostomía. Establecimiento de una apertura artificial en una de las trompas de Falopio. (p. 483).
Salpingotomía. Apertura quirúrgica de una de las trompas de Falopio. (p. 482).

μήτρα : matriz, útero.

- Metralgia. Dolor del útero. (p. 276).
Metrectasia. Dilatación del útero. (p. 471).
Metrectopía. Ubicación congénita del útero fuera de su lugar natural. (p. 59, 230).
Metrenfraxis. Obstrucción de la matriz.
Metritis. Inflamación de la matriz. (p. 37).
Metrocele. Hernia de la matriz. (p. 463).
Metroptosis. Prolapso o caída del útero. (p. 471).
Dimetria. Presencia de dos úteros. (p. 99).
Endometrio. Membrana que tapiza las paredes internas del útero. (p. 89).

- Mesometrio. Pliegue membranoso que une el útero a la pared abdominal (p. 144).
- Piometria. Transformación en pus de la sangre retenida en el útero. (p. 462).

ὑστέρα : útero.

- Histeralgia. Metralgia. Dolor del útero. (p. 276).
- Histerectomía. Extirpación total o parcial del útero. (p. 483).
- Histeria. Nombre que se dio a la neurosis porque se creyó que era una enfermedad propia de la mujer y relacionada con la función uterina.
- Histerocele. Hernia del útero. (p. 463).
- Histerocleisis. Cierre quirúrgico del cuello del útero. (p. 468).
- Histerocístico. Concerniente al útero y a la vejiga urinaria. (p. 330).
- Histeroloxia. Malformación anatómica consistente en la posición oblicua del útero. (p. 174).
- Histeromalacia. Reblandecimiento del tejido del útero. (p. 114).
- Histeromanía. Ninfomanía. Excesivo ardor sexual en la mujer. (p. 460).
- Histerometría. Medición de la profundidad del útero. (p. 238).
- Histerómetro. Instrumento destinado a medir la profundidad del útero. (p. 238).
- Histeromioma. Tumor del tejido muscular del útero. (p. 398).
- Histeropatía. Cualquier afección del útero. (p. 457).
- Histeropexia. Fijación quirúrgica del útero a las paredes abdominales. (p. 482).
- Histeroplejía. Parálisis de los músculos del útero. (p. 473).
- Histeroptosis. Prolapso o caída del útero. (p. 471).
- Histerorragia. Hemorragia por el útero. (p. 474).
- Histerorrea. Salida de flujo mucoso por el útero. (p. 474).
- Histerotomía. 1. Incisión quirúrgica del útero. (p. 482).

2. La operación cesárea.

Dihisteria. Malformación anatómica consistente en la presencia de dos úteros. (p. 99).

κόλπος : vagina.

Colpectasia. Dilatación de la vagina. (p. 339).
Colpitis. Inflamación de la vagina. (p. 37).
Colpocele. Hernia de la vagina. (p. 463).
Colpocleisis. Estrechamiento quirúrgico de la cavidad vaginal. (p. 468).
Colpoptosis. Salida o prolapso de la vagina. (p. 471).
Colporrafia. Cirugía que sutura las paredes de la vagina luego de cortar los pliegues. (p. 482).
Colpostenosis. Estrechez de la vagina. (p. 190).
Colpotomía. Incisión quirúrgica de la vagina. (p. 482).
Operación quirúrgica hecha a través de la vagina.
Colpoplastia. Cirugía conformadora de la vagina. (p. 481).

ἔλυτρον : vagina.

Elitritis. Colpitis. Inflamación de la vagina. (p. 339).
Elitrocele. Colpocele. Hernia de la vagina. (p. 463).
Elitroplastia. Colpoplastia. Operación conformadora de la vagina. (p. 481).
Elitroptosis. Colpoptosis. Salida o prolapso de la vagina. (p. 471).
Elitrorragia. Hemorragia de la vagina. (p. 474).
Elitrorrafia. Colporrafia. Cirugía que sutura las paredes de la vagina luego de cortar los pliegues. (p. 482).
Elitrotomía. Incisión quirúrgica de la vagina. (p. 482).

κολεός : vagina.

Coleítis. Inflamación de la vagina. Colpitis. Elitritis.

Coleocele.	Hernia de la vagina. Colpocele. Elitrocele. (p. 463).
Coleocistitis.	Inflamación a la vez de la vagina y de la vejiga. (p. 330, 37).
Coleoptosis.	Colpoptosis. Elitroptosis. Salida o prolapso de la vagina. (p. 471).
Coleorrexia.	Desgarre de la vagina. (p. 470).
Coleostenosis.	Colpostenosis. Estrechez de la vagina. (p. 190).

ὕμην, ὑμένος : membrana.

Himen.	Pliegue que forma la membrana mucosa de la vagina en las mujeres vírgenes.
Himenitis.	Inflamación del himen. (p. 37).
Himenotomía.	Incisión quirúrgica del himen en caso de imperforación. (p. 482).

νύμφη : clítoris, labio menor de la vulva.

Ninfa.	Labio menor de la vulva.
Ninfitis.	Inflamación de los labios menores de la vulva. (p. 37).
Ninfohimeneal.	Concerniente al himen y a los labios menores de la vulva. (p. 340).
Ninfomanía.	Excesivo ardor sexual en la mujer. (p. 460).
Ninfómana.	Dícese de la mujer que padece de ninfomanía. (p. 460).
Ninfonco.	Tumor de los labios menores de la vulva. (p. 463).
Ninfotomía.	1. Excisión del clítoris. (p. 482). 2. Corte de una parte de los labios menores de la vulva para reducir su tamaño.

νεῦρον : nervio.

Neural.	Concerniente al sistema nervioso.
Neuralgia.	Sensación de dolor en los trayectos nerviosos. (p. 276).
Neurastenia.	Antiguo nombre que involucra varias alteraciones cuyo fondo común parece ser la debilidad del sistema nervioso. (p. 115).
Neuraxitis.	Inflamación del neuroeje. (p. 393).
Neurectomía.	Excisión quirúrgica de un tronco nervioso o de una parte de él. (p. 483).
Neurilema.	Membrana que envuelve los haces nerviosos. (p. 395).
Neurinoma.	Tumor que se forma en ciertas fibras nerviosas. (p. 374, 36).
Neuritis.	Proceso inflamatorio o degenerativo de los troncos nerviosos. (p. 37).
Neuroblasto.	Célula nerviosa del embrión de los vertebrados. (p. 433).
Neurocrinia.	Proceso de secreción de algunas sustancias por los tejidos del sistema nervioso. (p. 453).
Neurógeno, a.	Dícese de la condición que tiene como causa alguna alteración o enfermedad del sistema nervioso. (p. 430).
Neuroglia.	Tejido fundamental de los centros nerviosos. (p. 584).
Neurografía.	Descripción anatómica del sistema nervioso. (p. 298).
Neurólisis.	1. Cirugía que tiene como fin liberar un haz nervioso de las adherencias que lo puedan perjudicar. (p. 481). 2. Tratamiento que tiene como fin la eliminación de las neuralgias rebeldes.
Neurología.	1. Rama de la medicina que se ocupa del sistema nervioso y sus enfermedades. (p. 234).

	2. Tratado o estudio del sistema nervioso.
Neurómero.	Parte o segmento del tubo neural del embrión. (p. 393).
Neuromielitis.	Proceso inflamatorio o degenerativo que involucra a la vez a la medula y a algún tronco nervioso. (p. 343).
Neuroma.	Tumefacción que aparece en el trayecto de un haz nervioso. (p. 36).
Neurona.	Célula nerviosa.
Neuropatía.	Nombre genérico de las afecciones del sistema nervioso. (p. 457).
Neurópata.	Dícese de la persona que padece cualquier neuropatía. (p. 457).
Neuropléjico.	Dícese de la sustancia que puede paralizar la transmisión de los impulsos nerviosos. (p. 473).
Neuróporo.	Poros ubicado en el extremo del conducto neural del embrión de los vertebrados. (p. 384).
Neurorrafia.	Sutura de los dos extremos de un haz nervioso seccionado. (p. 482).
Neurosoma.	Corpúsculo de la neurona. (p. 370).
Neurosis.	Alteración discreta del sistema nervioso debida a afecciones mentales. (p. 36).
Neurótico, a.	Concerniente a la neurosis.
Neurotomía.	1. Disección anatómica del sistema nervioso. 2. Incisión quirúrgica de un tronco nervioso. (p. 482).
Neurótomo.	Instrumento propio para la neurotomía. (p. 482).
Neurotonía.	Excesiva irritabilidad del sistema nervioso. (p. 446).
Neurotropismo.	Cualidad de las sustancias neurótropas.
Neurótropo, a.	Dícese de las sustancias que se fijan preferencialmente en las diferentes estructuras del sistema nervioso. (p. 447).

μῆνιγξ, μῆνιγγος : membrana, meninge.

- Meninge. Cualquiera de las tres membranas que envuelven el eje cerebro-espinal.
- Meníngeo, a. Concerniente a las meninges.
- Meningitis. Inflamación de las membranas cerebro-espinales. (p. 37).
- Meningocele. Hernia de la membrana piamadre. (p. 463).
- Meningococo. Microbio esférico que causa la meningitis. (p. 494).
- Meningomielitis. Inflamación de las membranas que recubren la medula espinal. (p. 403, 37).
- Meningomalacia. Reblandecimiento de las membranas cerebrales. (p. 114).

μυελός : medula espinal.

- Mielatelia. Desarrollo incompleto de la medula espinal. (p. 136).
- Mielencéfalo. "Parte del encéfalo integrada por el bulbo raquídeo y el puente de Varolio". (G. Larousse, VII, p. 284). (p. 348).
- Mielina. Contenido medular de algunos tubos nerviosos.
- Mielitis. Inflamación de la medula espinal. (p. 37).
- Mielocele. Hernia o brotamiento del contenido del conducto raquídeo, que involucra elementos de la medula. (p. 463).
- Mielodisplasia. Trastorno del desarrollo y de la formación de la medula espinal. (p. 49, 454).
- Mielografía. Examen radiológico de la medula espinal. (p. 298).
- Mielomalacia. Reblandecimiento de la medula espinal. (p. 114).
- Mielomeningitis. Inflamación de la medula espinal y de las membranas que la recubren. (p. 343, 37).
- Mieolopatía. Nombre genérico de las afecciones de la medula, en especial de la espinal. (p. 457).

- Mielosclerosis. Esclerosis de la medula espinal. (p. 110).
 Amielencefalia. Condición de los monstruos amielencéfalos.
 Amielencéfalo, a. Dícese de los monstruos fetales carentes de
 encéfalo y medula espinal. (p. 42, 348).
 Amielia. Monstruosidad fetal consistente en la falta
 de medula espinal. (p. 42).
 Diastematomielia. Fisura de la medula espinal. (p. 469).
 Hematomielia. Hemorragia intramedular. (p. 414).
 Poliomiелitis. Inflamación de la substancia gris de la medu-
 la espinal. (p. 187).

ἀδήν, ἀδένος : glándula, ganglio linfático.

- Adenectomía. Extirpación de uno o más ganglios linfáticos.
 (p. 483).
 Adenitis. Inflamación de los ganglios linfáticos. (p. 37).
 Adenología. Parte de la anatomía que estudia las glándu-
 las. (p. 234).
 Adenoma. Tumor del tejido glandular. (p. 36).
 Adenopatía. Cualquier afección morbosa de los ganglios
 linfáticos. (p. 457).
 Adenosis. Enfermedad de las glándulas. (p. 36).
 Adenoso. Glanduloso.

σκώρ, σκατός : excremento.

- Escatofagia. Aberración consistente en el acto de comer
 excrementos. (p. 440).
 Escatófago, a. Dícese de las personas que comen excremen-
 tos. (p. 440).

EL INDICE ALFABETICO DE
 TERMINOS ESPAÑOLIS
 SE ENCUENTRA
 AL FINAL DEL TOMO IV (p. 604)

Se terminó de imprimir
éste libro
En los talleres gráficos
de la Litografía Arco
en diciembre de 1984
Bogotá, Colombia

