

## I - R E S U M E N

El presente trabajo tuvo como objetivos el determinar la cantidad de algunas semillas vendidas en Antioquia durante 1974 a 1977 y determinar los canales y márgenes de comercialización de esas semillas.

Las semillas investigadas fueron: maíz, fríjol, sorgo, arroz, hortalizas y pastos de clima frío.

La recolección de la información se hizo por medio de encuestas. Una que se hizo al total de distribuidores en Medellín (siete) y otra que se envió por correo a los proveedores nacionales (3) de los citados distribuidores.

Al analizar los resultados se encontró que la cantidad de semillas vendidas en Medellín por distribuidores disminuyó de 1974 a 1976. En 1977 prácticamente se duplicó la venta, lográndose vender 123.486 kg. La semilla que más se vende en volumen es el maíz, siendo superior en todos los años al 83.5% del volumen total de ventas.

Los precios de las semillas distribuidas en Medellín variaron con la

especie, si son variedades o híbridos. En semillas de maíz, Frijol se encontró poca variación en precios, no así en hortalizas hay gran variación.

En el mercadeo de semillas por distribuidores no se encontraron épocas definidas de ventas ni un destino correcto de ellas.

Los distribuidores de semillas en cuanto a políticas de venta son tradicionalistas. Tampoco hacen publicidad. Los problemas que tienen en cuanto a su distribución parecen ser pocos.

El mercadeo de semillas en Medellín es surtido de proveedores nacionales y extranjeros. Sobre los precios del producto o nivel de proveedor la información lograda fue más bien escasa, lo mismo en períodos de mayor venta.

En políticas de venta y publicidad se encontró una mejora de los proveedores con relación a los distribuidores.

Los canales de comercialización para la semilla producida en el país fue productor - distribuidor en Medellín - agricultor. El canal para la semilla importada varía poco en relación con la nacional.

La Caja Agraria como productor - importador y distribuidor no presenta márgenes de comercialización. Se encontró márgenes en algunas semillas aunque se tuvieron algunos limitantes para hacer su determinación en forma adecuada.